



Westbo of Sweden

- Westbo of Sweden -

Westbo Classic

Westbo Classic má svým stylovým a elegantním vzhledem kořeny v 19. století. První z jeho předchůdců byl vyroben v Bornholmu kolem roku 1890. Tato kamna brzy začala být dobře známá a velmi oblíbená díky svému výkonu i stylu, a tak je v té době bylo možné najít po celém Švédsku.

Tento produkt nabízí nejvyšší úroveň komfortu díky vysoké účinnosti a ekologickému spalování. Ve Westbo Classic najdeme masivní litinové jádro, které zajišťuje lepší akumulaci tepla, a kamna tak vydrží déle nahřátá. Tento efekt můžeme ještě zvýšit, pokud kolem litinového jádra umístíme speciální tvarovky s přídavkem olivínu. Olivín je přírodní nerost, který má tu vlastnost, že akumulované teplo postupně uvolňuje. Celá tato důmyslná konstrukce stále zůstává elegantně skryta pod ocelovým pláštěm.



- Westbo of Sweden -

Westbo Classic varianty

Westbo Classic si máte možnost upravit podle svého interiéru a vkusu. Varianty se nabízí v několika různých barvách a s několika volitelnými doplňky.

Můžete si vybrat z následujících možností:

- Dvě různé výšky kamen: 2.06 m nebo 1.96 m
- S nebo bez korunky
- Základní provedení pláště je černý lak, speciální varianty jsou pak se smaltovaným pláštěm ve smetanové, vermontské modři, královské zelené nebo vínové barvě
- Příkládací dvířka si můžete zvolit buď jednoduchá prosklená nebo ornamentální
- Možnost přidat emblém se zvířetem typickým pro provincii Småland - lvem
- Možnost přidat tvarovky s příměsí olivínu pro lepší akumulaci
- Dvířka a emblém je možné zhotovit v leštěné variantě

Upravte si zkrátka Westbo Classic přesně podle vašich představ.







- Westbo of Sweden -

Westbo Victoria

Série litinových kamen Westbo Victoria je opravdovou kombinací tradičního a moderního stylu. Tělo kamen zdobí secesní ornamenty a velká prosklení nabízí úžasný výhled na plameny. Díky tomu se Westbo Victoria stanou jedinečným doplňkem jakékoliv místnosti. Navíc se pod ozdobnou kopulí těchto kamen skrývá i praktická varná deska, na které je možné ohřát jídlo nebo připravit čaj.

Všechna kamna ze série Westbo Victoria lze napojit na přívod externího vzduchu.



- Westbo of Sweden -

Westbo Victoria varianty

Westbo Victoria série se sestává ze čtyř základních modelů. Nejnovější z modelů jsou kamna Victoria 240, také nazývaná Westbo Estelle. Kamna Victoria 125 jsou největší a nejtěžší, zatímco „sestry“ Victoria 100 naopak půdorysně nejmenší. Victoria 85 se vyrábí ve dvou různých šířkách. Všechna kamna této série (kromě Estelle) je možné objednat i s bočními prosklenými stěnami.

Všechna kamna ze série Westbo Victoria lze napojit na přívod exteriérového vzduchu.

Všechny modely ze série Westbo Victoria lze pomocí adaptéru zaústit i nahoru.



Westbo Estelle

Westbo Victoria 125

Westbo Victoria 100

Westbo Victoria 85

Westbo Victoria 85L

- Westbo of Sweden -

Westbo Estelle

Kamna Westbo Victoria 240, nazývaná také Estelle, jsou nejmladším členem rodiny Victoria. Jsou z celé série nejvyšší a jejich specifickým prvkem je schránka umístěná nad ohništěm, která má několik využití. Lze ji využít buď jako ohřívací troubu k udržení teploty nebo ohřátí kávy, čaje či koláče. Pokud nám ale jde převážně o výhřevnost kamen, do této schránky lze také vložit akumulční tvarovky s příměsí olivínu, což zajistí delší uvolňování tepla.





- Westbo of Sweden -

Westbo Carl

Kamna Westbo Carl také designem navazují na tradiční skandinávská litinová kamna. Oproti předchozím modelům Victoria mají ale kamna Carl kruhový půdorys. Vyrábí se ve dvou různých výškách a v obou případech je zdobí jemný secesní květinový vzor. Stejně tak jako série Victoria, mají Carl pod kupolí varnou plotýnku.

Speciálním provedením Westbo Carl 95 je, že kromě verze na dřevo je možné tato kamna zakoupit i v provedení na bioetanol nebo elektřinu.

Všechny modely ze série Westbo Carl lze pomocí adaptéru zaústit i nahoru.



- Westbo of Sweden -

Westbo WeRa

Kamna Westbo WeRa jsou ideální volbou pro ty, kdo ocení jednoduché tvary a industriální design. Hodí se do ateliérů, moderních obývacích pokojů, ale i místností rustikálnějšího vzhledu. Výhodou může být, že tato kamna jsou poměrně nízká, a tak nepotřebují tolik místa. Vyrábí se ve dvou velikostech a jejich speciálním prvkem jsou 6 centimetrů tlusté šamoty ve spalovací komoře, které se postarají o kvalitní spalování a výbornou tepelnou setrvačnost.







- Westbo of Sweden -

Westbo Nobel

Přímé linie a minimalistický Skandinávii inspirovaný design - to je náš model Nobel. Impozantní výhled na plameny máte za tři stran těchto kamen. Westbo Nobel jsou také vybavena varnou deskou. Tato kamna jsou zkrátka stylová, funkční a praktická.

Westbo Nobel lze pomocí adaptéru zaústit i nahoru.



- Westbo of Sweden -

Westbo Standard/ Ornament

Tradiční litinový sporák v klasickém švédském designu.

Tento sporák se v minulosti nacházel v každé švédské kuchyni. Kromě toho, že je tento sporák nostalgickým středobodem každé kuchyně, představuje také dodatečný zdroj tepla. Zároveň se na tomto sporáku dobře vaří i peče. Sporák Westbo Standard je k dispozici ve čtyřech různých variantách, ornamentální nebo standardní a s prosklenými dvířky nebo bez.

Na výběr je také z následujících možností:

- Kamna mohou být vestavná nebo volně stojící na podstavci s litinovýma nožkama
- Měděná nádoba na ohřev vody

Westbo Standard
(s nebo bez prosklených dvířek).



Westbo Ornament
(s nebo bez prosklených dvířek).





- Westbo of Sweden -

Westbo Ankarsrum / Westbo 30

Kamna Westbo Ankarsrum / Westbo 30 jsou pouze 30 centimetrů široká a jsou určena k zabudování do kuchyňské linky. Přes svou malou šířku, mají poměrně hluboké ohniště, a tak se na nich dá prakticky vařit. Kromě toho mají speciální konstrukci, díky které dokáží zároveň vytápět místnost a která i chrání okolní nábytek před horkem.

Kamna jsou k dispozici ve dvou variantách: Westbo Ankarsrum s ornamenty a Westbo 30 - varianta bez ornamentů.

Westbo Ankarsrum





- Doplnky -

Westbo svícen

Tyto stylové litinové svícny, díky kterým jednoduše vytvoříte atmosféru pohody za dlouhých zimních večerů, se hodí jak na čajové, tak na stojaté svíčky.

- Doplnky -

Westbo hvězdička

Tato roztomilá litinová hvězdička se dá použít jako svícen nebo jako mistička - v obou případech dodá interiéru stylový skandinávský nádech.





- Doplnky -

Westbo rohožka

Tato stylová litinová rozhožka s ornamenty jednoduše pozdvihne každý vstup do domu. Je dostupná ve dvou provedeních - čtvercovém a půlkruhovém.

- Doplnky -

Westbo lucerna

Tuto lucernu v minulosti používali železničáři při stavbě železnic po celém Švédsku. I dnes tato 20 centimetrů velká lucerna dodá mystickou atmosféru jakémukoliv prostoru.





- Doplnky -

Westbo čajová konvička , 0,7l

Čajová konvička Westbo je vyrobená z litiny a má smaltovaný vnitřek. Její součástí je i sítko na čaj z nerezové oceli, což se hodí k přípravě sypaného čaje.

- Doplnky -

Westbo Rondo

Westbo Rondo je jedním z nových produktů Westbo. Jedná se o multifunkční litinovou nádobu, která může posloužit jako ohniště, venkovní topidlo, gril nebo třeba květináč. Kreativně se meze nekladou.






Švédsko, jeho roční období a kamna


Když se ve Švédsku ochladí, provoní vzduch kouř z hořícího březového dřeva. Ve Švédsku máme přibližně sto deštivých dní v roce a průměrná roční teplota nedosahuje ani 10° Celsia.

Kamna, která dávají obydlí teplo a pohodu, jsou srdcem každého domu. Staletí trvající tradici švédského kamnářství obdivujeme u nás i ve Westbo. Víme, že se počítá nejen to, jak kamna hřejí, ale že jsou i objektem, který zkrášluje a ovlivňuje vzhled celého interiéru. Proto klademe důraz na dokonalý vzhled kamen, kde se zároveň snažíme o zachování tradic švédského designu.

Pokud si ve vyberete jedny z Westbo kamen, můžete si být jistí, že k sobě domů přinášíte léta tradičního řemesla spojená s moderním designem a efektivním vytápěním. Věříme, že nebudete litovat.











Westbo Classic



Westbo Classic


Nominální tepelný výkon	7,0 kW
Účinnost	81%
Částice	31 mg/m ³
Teplota spalin	281 °C
Hmotnostní průtok spalin	5,92 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa
Váha	245kg
Průměr odkouření	Ø 130 mm
Odkouření	nahoru nebo dozadu
Palivo	dřevo
Délka polena	33 cm
Doplňky	Barva: černá metalíza lakovaná nebo smaltovaná, modul akumulace tepla: 35 kg olivínu
	Připojení: adaptér pro nastavení úhlu připojení směrem dozadu

Westbo Victoria 85/85L














	Westbo Victoria 85	Westbo Victoria 85L
Nominální tepelný výkon	5,5 kW	6,0 kW
Účinnost	75%	80%
Částice	34 mg/m ³	38 mg/m ³
Teplota spalin	254 °C	227 °C
Hmotnostní průtok spalin	7,4 g/s	6,8 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa	12 pa
Váha	115 kg	135 kg
Průměr odkouření	Ø 120 mm	Ø 150 mm
Odkouření	dozadu (volitelně nahoru)	dozadu (volitelně nahoru)
Palivo	dřevo	dřevo
Délka polena	40 cm	50 cm
Doplňky	bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly	bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly
Vzdálenost od hořlavých součástí	vzadu 10 cm / z boku 40 cm	vzadu 12 cm / z boku 45 cm

Westbo Victoria 100/125




	Westbo Victoria 100	Westbo Victoria 125
Nominální tepelný výkon	4,6 kW	6,0 kW
Účinnost	82%	82%
Částice	19 mg/m ³	25 mg/m ³
Teplota spalin	243 °C	264 °C
Hmotnostní průtok spalin	4,5 g/s	5,2 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa	12 pa
Váha	100 kg	175 kg
Průměr odkouření	Ø 120 mm	Ø 150 mm
Odkouření	dozadu (volitelně nahoru)	dozadu (volitelně nahoru)
Palivo	dřevo	dřevo
Délka polena	33 cm	37 cm
Doplňky	bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly	bez bočních skel, s jedním bočním levým nebo pravým nebo 2 bočními skly
Vzdálenost od hořlavých součástí	vzadu 15 cm / z boku 45 cm strana bez skla 25 cm	vzadu 12 cm / z boku 63 cm strana bez skla 45 cm


Westbo Estelle



Westbo Estelle	
Nominální tepelný výkon	4,6 kW
Účinnost	82%
Částice	19 mg/m ³
Teplota spalin	243 °C
Hmotnostní průtok spalin	4,5 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa
Váha	140kg
Průměr odkouření	Ø 120mm
Odkouření	dozadu (volitelně nahoru)
Palivo	dřevo
Délka polena	33cm
Doplňky	Adaptér pro horní připojení





Westbo Carl 95/120




Carl 95

Carl 120




	Westbo Carl 95	Westbo Carl 120
Nominální tepelný výkon	4,0 kW	5,7 kW
Účinnost	82%	83%
Částice	35 mg/m ³	11 mg/m ³
Teplota spalin	273 °C	247 °C
Hmotnostní průtok spalin	7,4 g/s	5,7 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa	12 pa
Váha	70 kg	135 kg
Průměr odkouření	Ø 120 mm	Ø 150 mm
Odkouření	zadní (adaptér pro připojení nahoru)	zadní (adaptér pro připojení nahoru)
Palivo	dřevo	dřevo
Délka polena	33 cm	40 cm
Vzdálenost od hořlavých součástí	vzadu 30 cm / z boku 45cm	vzadu 25 cm / z boku 35 cm

Westbo Nobel




Westbo Nobel	
Nominální tepelný výkon	4,6 kW
Účinnost	82%
Částice	19 mg/m ³
Teplota spalin	243 °C
Hmotnostní průtok spalin	4,5 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa
Váha	100 kg
Průměr odkouření	Ø 120mm
Odkouření	zadní (adaptér pro připojení nahoru)
Palivo	dřevo
Délka polena	33 cm
Doplňky	Vzadu 15 cm / Ze strany 45 cm
Vzdálenost od hořlavých součástí	

Westbo Standard/Ornament







Westbo Standard / Ornament	
Nominální tepelný výkon	4,6kW
Účinnost	85%
Částice	22 mg/m ³
Teplota spalin	200 °C
Hmotnostní průtok spalin	4,6 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa
Váha	120 kg
Průměr odkouření	Ø 120 mm nebo 130 mm
Odkouření	dozadu/nahoru
Palivo	dřevo
Délka polena	33 cm
Doplňky	Nohy, měděná ohřívárna vody, skleněné dveře
Vzdálenost od hořlavých součástí	vzadu 20 cm / z boku 30 cm

Westbo Ankarsrum/30



Westbo Ankarsrum/30	
Nominální tepelný výkon	8,0 kW
Účinnost	75,2%
Částice	35 mg/m ³
Teplota spalin	286 °C
Hmotnostní průtok spalin	8,8 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa
Váha	175 kg
Průměr odkouření	Ø 120 mm
Odkouření	zadní / horní jako volitelná výbava
Palivo	dřevo
Délka polena	40 cm
Doplňky	Se zdobením nebo bez zdobení vpředu
Vzdálenost od hořlavých součástí	vzadu 10 cm / z boku 30cm

Westbo WeRa



Westbo WeRa	
Nominální tepelný výkon	7,0 kW
Účinnost	80%
Částice	32 mg/m ³
Teplota spalin	266°C
Hmotnostní průtok spalin	8,0 g/s
Průměrný průtok spalin	12 pa
Váha	150 kg
Průměr odkouření	Ø 130 mm
Odkouření	nahoru
Palivo	dřevo
Délka polena	40 cm
Vzdálenost od hořlavých součástí	vzadu 40 cm / z boku 40 cm
Doplňky	Adaptér pro připojení zvrchu

Naše historie



**Sen z dřívějšíka.
Dnes – Westbo.
Švédská kamna.**

www.kolem-kamen.cz