

# PREISLISTE


STAND 07 | 2024

# KAMINÖFEN

eboris 1300 ultra Elfenbein



eboris 1300 ultra Schwarz



Hinweis:


Über unsere Sonderanfertigung sind weitere Kaminöfen, Zubehör etc. auf Anfrage möglich. Alle vorherigen Preise verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

**Preise ohne MwSt. (netto) und inkl. MwSt. (brutto)**

## SCHEIBENFORMEN



Gerade



L-Form



U-Form




Oval




Rund


## PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME



RLA, raumluftabhängig



RLU, raumluftunabhängig



Scheitholz



Scheitholzlänge (cm)



Speicher seitlich



Speicher on Top



Anbau




Drehbar




S-Thermatik NEO  
Abbrandsteuerung



S-USI II  
Unterdruckwächter



S-ESAM 3.0  
Automatische Schiebetür




Energieeffizienzklasse



Nennwärmeleistung NW (kW)



Wärmeleistungsbereich (kW)



Wasserführend (kW)

## INHALT

## SEITE

### **GERADE 8**

Linear Module XS 8

Linear Module M 10

### **L-FORM 12**

Lungo 2L 12

Lungo 2R 14

Piko S steel 16

Piko S 20

Piko L 22

Piko H<sub>2</sub>O 24

Cubo S 26

Cubo L 28

Cubo L style 30

### **U-FORM 32**

Trico S steel 32

Trico S 34

Trico L steel 36

Trico L 38

### **OVAL 40**

Senso M H<sub>2</sub>O 40

Senso L 42

Senso L klassik 44

Senso L fashion 46

Sino L 48

Sino City 50

Moro 52

### **RUND 54**

ambiente a3 54

ambiente a4 56

ambiente a4 H<sub>2</sub>O 58

Passo XS 60

Passo XS style 62

Passo XS tripod 64

Passo S 66

Passo L 68

### **ZUBEHÖR ALLGEMEIN 70**

### **TECHNISCHE INFORMATION - VORLEGEPLATTEN 73**

### **TECHNISCHE DATEN 75**

# Farbvariationen

## Oberflächenausführungen der Stahlverkleidungen




Nero



Titan



Perle



Weiß



Türkis



Lichtgrau



Graublau



Magnolie



Nickel



Rostbraun-Metallic



Kupfer

# Oberflächenausführung

## Verkleidungsmaterialien (Frontverkleidung immer in Nero)



Speckstein



Sandstein Sahara




Kalkstein Porto blanco




Beton

# Erklärung Brandschutzangaben

brennbare Wand



nicht brennbare Wand



# Variantenkonfiguration

| Bestellbeispiel |                                  |                        | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| 1               | Modell                           | Senso L                | 40000025 | 3.907,56           | 4.650,00            |
| 2               | Ausführung                       | Türkis                 | 1084339  | 236,97             | 282,00              |
| 3               | RLU                              | RLU                    | 1084349  | 0,00               | 0,00                |
| 4               | eboris 1300 ultra Schwarz        | Schamotte Komplettsatz | 1084953  | 284,87             | 339,00              |
| 5               | Zubehör                          | Speichersatz on top    | 1011645  | 336,97             | 401,00              |
| 6               | Smarte Kamin-Assistenzfunktionen | S-Thermetik NEO basic  | 1084952  | 775,00             | 922,25              |
| Gesamtpreis     |                                  |                        |          | 5.541,37           | 6.594,25            |



**TEC** S. 78

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 20 - 33 cm
- Speicher seitlich
- Speicher on top
- Drehbar 2 x 45°  
(45° rechts und 45° links)
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

| Modell  | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------|----------|--------------------|---------------------|
| Senso L | 40000025 | 3.907,56           | <b>4.650,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Speckstein         | 1084972  | 932,77                | <b>1.110,00</b>        |

**Speckstein: Frontverkleidung immer in Nero**

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084953  | 284,87                | <b>339,00</b>          |

Preis gilt bei Bestellung mit G

| Zubehör                 | Beschreibung                                                         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                | Speichersatz on top                                                  | 1011645  | 336,97             | <b>401,00</b>       |
|                         | Speichersatz seitlich <sup>1</sup>                                   | 1075877  | 327,73             | <b>390,00</b>       |
| Relinggriff             | Edelstahl                                                            | 1032870  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte      | Gerade und Eckaufstellung,<br>brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076193  | 306,72             | <b>365,00</b>       |
| Drehteller <sup>1</sup> | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten            | 1075875  | 547,06             | <b>651,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.

Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084952  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.

<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

# Linear Module XS



**TEC** S. 75



RLA



Scheitholz



20 cm



S-USI II



A+



4,0 kW



4,0 - 5,2 kW


| Modell           | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Linear Module XS | 40000011 | 1.924,37           | 2.290,00            |

| Ausführung | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero       | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |


| Zubehör               | Beschreibung                                                      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Linear Module XS Base | Base A, Nero                                                      | 1034458  | 187,39             | 223,00              |
|                       | Base B, Nero                                                      | 1034459  | 362,18             | 431,00              |
|                       | Base C, Nero                                                      | 1034460  | 435,29             | 518,00              |
|                       | Base D, Nero                                                      | 1034461  | 509,24             | 606,00              |
| Glas-Vorlegeplatte    | Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1067541  | 194,12             | 231,00              |

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-USI II                         | S-USI II Kaminöfen <sup>1</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                  | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |


<sup>1</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72




Base A



Base C




Base B



Base D





## Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





## Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



# Linear Module M



**TEC** S. 75



RLA



Scheitholz



25 cm



S-USI II



A+



6,9 kW



4,8 - 9,0 kW

| Modell          | Art.-Nr. | Preis (€) Netto | Preis (€) Brutto |
|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| Linear Module M | 40000012 | 3.117,65        | 3.710,00         |

| Ausführung | Art.-Nr. | Aufpreis (€) Netto | Aufpreis (€) Brutto |
|------------|----------|--------------------|---------------------|
| Nero       | 1084347  | 0,00               | 0,00                |


| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€) Netto | Aufpreis (€) Brutto |
|---------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084936  | 387,00             | 460,53              |

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät


| Zubehör               | Beschreibung                                                      | Art.-Nr. | Preis (€) Netto | Preis (€) Brutto |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| Linear Module M Base  | Base AM, Nero                                                     | 1047525  | 271,43          | 323,00           |
|                       | Base BM, Nero                                                     | 1047526  | 415,13          | 494,00           |
|                       | Base CM, Nero                                                     | 1047527  | 511,76          | 609,00           |
|                       | Base E, Nero                                                      | 1071102  | 804,20          | 957,00           |
| Konvektionsventilator | Mit Drehzahlregler                                                | 1041731  | 659,00          | 784,21           |
| Glas-Vorlegeplatte    | Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1067540  | 223,53          | 266,00           |

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€) Netto | Preis (€) Brutto |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| S-USI II                         | S-USI II Kaminöfen <sup>1</sup> | 1062798  | 1.060,00        | 1.261,40         |
|                                  | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45          | 135,00           |

<sup>1</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72




## Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




## Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



# **Lungo 2L**



**TEC** S. 75



RLA



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

| Modell   | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------|----------|--------------------|---------------------|
| Lungo 2L | 40000001 | 4.647,06           | <b>5.530,00</b>     |

| Ausführung                                                                                                             | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero                                                                                                                   | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan                                                                                                                  | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle                                                                                                                  | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß                                                                                                                   | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis                                                                                                                 | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau                                                                                                              | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau                                                                                                               | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie                                                                                                               | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel                                                                                                                 | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic                                                                                                     | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer                                                                                                                 | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Black Edition                                                                                                          | 1084348  | 336,13                | <b>400,00</b>          |
| <b>Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.</b> |          |                       |                        |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084938  | 308,40                | <b>367,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör            | Beschreibung                                        | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher           | Speichersatz <sup>1</sup>                           | 1062280  | 485,71             | <b>578,00</b>       |
| Relinggriff        | Relinggriff eckig, Edelstahl                        | 1063986  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand       | 1076185  | 357,98             | <b>426,00</b>       |
|                    | Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand | 1085600  | 191,16             | <b>227,48</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084937  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



# Lungo 2R



**TEC** S. 75



RLA



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

| Modell   | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------|----------|--------------------|---------------------|
| Lungo 2R | 40000014 | 4.647,06           | 5.530,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |
| Black Edition      | 1084348  | 336,13                | 400,00                 |

**Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.**

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084940  | 308,40                | 367,00                 |

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät**

| Zubehör            | Beschreibung                                        | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher           | Speichersatz <sup>1</sup>                           | 1062280  | 485,71             | 578,00              |
| Relinggriff        | Relinggriff eckig, Edelstahl                        | 1063986  | 104,20             | 124,00              |
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand       | 1076185  | 357,98             | 426,00              |
|                    | Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand | 1085600  | 191,16             | 227,48              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084939  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 75



RLA



Scheitholz



25 cm stehend



Anbau optional



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell       | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------|----------|--------------------|---------------------|
| Piko S steel | 40000015 | 3.823,53           | 4.550,00            |

| Ausführung                                                                                                            | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero                                                                                                                  | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan                                                                                                                 | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle                                                                                                                 | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß                                                                                                                  | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis                                                                                                                | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau                                                                                                             | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau                                                                                                              | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie                                                                                                              | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel                                                                                                                | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic                                                                                                    | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer                                                                                                                | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |
| Black Edition                                                                                                         | 1084348  | 336,13                | 400,00                 |
| <b>Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relingriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.</b> |          |                       |                        |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084942  | 175,63                | 209,00                 |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör                     | Beschreibung                                                                                      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Holzunterfach               | rechts / links<br>Nachrüstung ist nicht möglich!                                                  | 1084971  | 552,94             | 658,00              |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand<br>Eckaufstellung, brennbare Rückwand | 1076191  | 386,55             | 460,00              |
|                             | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                                                          | 1067548  | 373,11             | 444,00              |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten -<br>mit Abdichtfunktion                          | 1033728  | 74,79              | 89,00               |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084941  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

## Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





## Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



## Abgas und Verbrennungsluft beim Piko S steel im Überblick



### Bestellbeispiel:

(für Piko S steel mit weißer Stahlverkleidung und Anschlussvorrichtung »Abgas seitlich **AS** und Verbrennungsluft unten **VU**«)

| Modell       | Ausführung         | Art.-Nr. |
|--------------|--------------------|----------|
| Piko S steel | Nero               | 1084347  |
|              | Titan              | 1084341  |
|              | Perle              | 1084336  |
|              | Weiß               | 1084337  |
|              | Türkis             | 1084339  |
|              | Lichtgrau          | 1084342  |
|              | Graublau           | 1084343  |
|              | Magnolie           | 1084340  |
|              | Nickel             | 1084344  |
|              | Rostbraun-Metallic | 1084345  |
|              | Kupfer             | 1084346  |
|              | Black Edition      | 1084348  |

**Art.-Nr. 1084337AS VU**

Anschlussituation:

Abgas

**AS**

Verbrennungsluft

**VU**

Der Piko S steel wird gemäß Ihrer Anschluss-situation mit Verkleidungsausbrüchen zur Durch-führung von Zuluftleitung und Abgas- / Rauchgas-leitung angefertigt.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Anschlüsse an.

Verbrennungsluftanschluss „VU“ in Kombination mit Holzunterfach nicht möglich!





**TEC** S. 75



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm stehend



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
| Piko S | 40000016 | 3.294,12           | <b>3.920,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084942  | 175,63                | <b>209,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör                     | Beschreibung                                                          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff                 | Relinggriff eckig, Edelstahl                                          | 1062786  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand           | 1076191  | 386,55             | <b>460,00</b>       |
|                             | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                              | 1067548  | 373,11             | <b>444,00</b>       |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion | 1033728  | 74,79              | <b>89,00</b>        |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084943  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 75



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm stehend



Speicher on top



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
| Piko L | 40000002 | 3.966,39           | <b>4.720,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084942  | 175,63                | <b>209,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör                     | Beschreibung                                                                                      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                    | Speichersatz on top <sup>1</sup>                                                                  | 1054239  | 380,67             | <b>453,00</b>       |
| Relinggriff                 | Relinggriff eckig, Edelstahl                                                                      | 1062786  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand<br>Eckaufstellung, brennbare Rückwand | 1076191  | 386,55             | <b>460,00</b>       |
|                             | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                                                          | 1067548  | 373,11             | <b>444,00</b>       |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten -<br>mit Abdichtfunktion                          | 1033726  | 74,79              | <b>89,00</b>        |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084944  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 76



RLA



Scheitholz



25 cm stehend



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



7,9 kW



5,5 - 10,3 kW



<sup>1</sup> RL 3,3 kW <sup>1</sup> RL = Raumleistung  
<sup>2</sup> WL 4,6 kW <sup>2</sup> WL = Wasserleistung

| Modell                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Piko H <sub>2</sub> O | 40000018 | 5.386,55           | <b>6.410,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1044914  | 250,84                | <b>298,50</b>          |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                    | Beschreibung                                                                                      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Flexibler Anschlussbausatz | Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen                                                         | 1018818  | 291,60             | <b>347,00</b>       |
| Montageschablone           | Für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1                                                        | 1019191  | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| Glas-Vorlegeplatte         | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand<br>Eckaufstellung, brennbare Rückwand | 1076192  | 433,61             | <b>516,00</b>       |
|                            | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                                                          | 1067546  | 499,16             | <b>594,00</b>       |


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO <sup>1</sup>     | S-Thermatik NEO ohne Display    | 1060913  | 1.356,00           | <b>1.613,64</b>     |
| S-USI II                         | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                  | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

## Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





## Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 76



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm stehend



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
| Cubo S | 40000019 | 3.504,20           | <b>4.170,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084942  | 175,63                | <b>209,00</b>          |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                     | Beschreibung                                                          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff                 | Relinggriff eckig, Edelstahl                                          | 1062786  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand                         | 1076183  | 330,25             | <b>393,00</b>       |
|                             | Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                   | 1067538  | 355,46             | <b>423,00</b>       |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion | 1033728  | 74,79              | <b>89,00</b>        |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084946  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 76



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm stehend



Speicher on top



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
| Cubo L | 40000020 | 4.201,68           | 5.000,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084942  | 175,63                | 209,00                 |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                     | Beschreibung                                                          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                    | Speichersatz on top <sup>1</sup>                                      | 1054239  | 380,67             | 453,00              |
| Relinggriff                 | Relinggriff eckig, Edelstahl                                          | 1062786  | 104,20             | 124,00              |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand                         | 1076183  | 330,25             | 393,00              |
|                             | Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                   | 1067538  | 355,46             | 423,00              |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion | 1033726  | 74,79              | 89,00               |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084947  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

## Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




## Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



# Cubo L style



**TEC** S. 76



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm stehend



Speicher on top



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell       | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------|----------|--------------------|---------------------|
| Cubo L style | 40000021 | 4.394,96           | <b>5.230,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084942  | 175,63                | <b>209,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör                     | Beschreibung                                                          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                    | Speichersatz on top <sup>1</sup>                                      | 1054239  | 380,67             | <b>453,00</b>       |
| Relinggriff                 | Relinggriff eckig, Edelstahl                                          | 1062786  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand                         | 1076183  | 330,25             | <b>393,00</b>       |
|                             | Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                   | 1067538  | 355,46             | <b>423,00</b>       |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion | 1033726  | 74,79              | <b>89,00</b>        |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084948  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 76



RLA



RLU



Scheitholz



20 cm



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

| Modell        | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------------|----------|--------------------|---------------------|
| Trico S steel | 40000039 | 4.810,92           | 5.725,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084950  | 194,12                | 231,00                 |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör            | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076194  | 433,61             | 516,00              |
|                    | Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand      | 1076195  | 433,61             | 516,00              |


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084969  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 76-77



RLA



RLU



Scheitholz



20 cm



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

| Modell  | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------|----------|--------------------|---------------------|
| Trico S | 40000022 | 3.756,30           | <b>4.470,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

Seitenelement hinten: immer in Ausführung Nero.

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084950  | 194,12                | <b>231,00</b>          |

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

| Zubehör            | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076194  | 433,61             | <b>516,00</b>       |
|                    | Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand      | 1076195  | 433,61             | <b>516,00</b>       |


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084949  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 76-77



RLA



RLU



Scheitholz



20 cm



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

| Modell        | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------------|----------|--------------------|---------------------|
| Trico L steel | 40000040 | 4.909,24           | <b>5.842,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084950  | 194,12                | <b>231,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör            | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher           | Speichersatz on top <sup>1</sup>                            | 1075642  | 325,21             | <b>387,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076194  | 433,61             | <b>516,00</b>       |
|                    | Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand      | 1076195  | 433,61             | <b>516,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084970  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 77



RLA



RLU



Scheitholz



20 cm



Speicher on top



S-Thermetik NEO



S-USI II



A+



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

| Modell  | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------|----------|--------------------|---------------------|
| Trico L | 40000023 | 4.319,33           | 5.140,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |

Seitenelement hinten: immer in Ausführung Nero.

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084950  | 194,12                | 231,00                 |

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

| Zubehör            | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher           | Speichersatz on top <sup>1</sup>                            | 1075642  | 325,21             | 387,00              |
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076194  | 433,61             | 516,00              |
|                    | Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand      | 1076195  | 433,61             | 516,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermetik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermetik NEO basic           | 1084951  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 78



RLA



Scheitholz



20 - 33 cm



S-Thermetik NEO



S-USI II



A+



7,9 kW



5,5 - 10,3 kW



<sup>1</sup> RL 2,9 kW

<sup>1</sup> RL = Raumleistung

<sup>2</sup> WL 5,0 kW

<sup>2</sup> WL = Wasserleistung

| Modell                   | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Senso M H <sub>2</sub> O | 40000024 | 5.512,61           | <b>6.560,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Speckstein         | 1084972  | 932,77                | <b>1.110,00</b>        |

**Speckstein: Frontverkleidung immer in Nero**

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1058121  | 284,87                | <b>339,00</b>          |

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät**

| Zubehör                    | Beschreibung                                                      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff                | Edelstahl                                                         | 1032870  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Flexibler Anschlussbausatz | Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen                         | 1016990  | 291,60             | <b>347,00</b>       |
| Heizkesselbürste           | 80 x 50 x 800 mm                                                  | 1008302  | 31,09              | <b>37,00</b>        |
| Montageschablone           | Für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1                        | 1019192  | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| Glas-Vorlegeplatte         | Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076193  | 306,72             | <b>365,00</b>       |


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermetik NEO <sup>1</sup>     | S-Thermetik NEO ohne Display    | 1060913  | 1.356,00           | <b>1.613,64</b>     |
| S-USI II                         | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                  | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 78



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher seitlich



Speicher on top



Drehbar 2 x 45°  
(45° rechts und 45° links)



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell  | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------|----------|--------------------|---------------------|
| Senso L | 40000025 | 3.907,56           | 4.650,00            |

| Ausführung                                 | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero                                       | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan                                      | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle                                      | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß                                       | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis                                     | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau                                  | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau                                   | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie                                   | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel                                     | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic                         | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer                                     | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |
| Speckstein                                 | 1084972  | 932,77                | 1.110,00               |
| Speckstein: Frontverkleidung immer in Nero |          |                       |                        |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084953  | 284,87                | 339,00                 |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                 | Beschreibung                                                         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                | Speichersatz on top                                                  | 1011645  | 336,97             | 401,00              |
|                         | Speichersatz seitlich <sup>1</sup>                                   | 1075877  | 327,73             | 390,00              |
| Relinggriff             | Edelstahl                                                            | 1032870  | 104,20             | 124,00              |
| Glas-Vorlegeplatte      | Gerade und Eckaufstellung,<br>brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076193  | 306,72             | 365,00              |
| Drehteller <sup>1</sup> | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten            | 1075875  | 547,06             | 651,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084952  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 78

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 20 - 33 cm
- Speicher on top
- Drehbar 2 x 45°  
(45° rechts und 45° links)
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

| Modell          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| Senso L klassik | 40000026 | 4.000,00           | <b>4.760,00</b>     |

| Ausführung                     | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Kalkstein Porto Blanco         | 1084973  | 932,77                | <b>1.110,00</b>        |
| Frontverkleidung immer in Nero |          |                       |                        |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084953  | 284,87                | <b>339,00</b>          |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                 | Beschreibung                                                         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                | Speichersatz on top                                                  | 1011645  | 336,97             | <b>401,00</b>       |
| Relinggriff             | Edelstahl                                                            | 1032870  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte      | Gerade und Eckaufstellung,<br>brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076193  | 306,72             | <b>365,00</b>       |
| Drehteller <sup>1</sup> | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten            | 1075875  | 547,06             | <b>651,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084954  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 78-79

|  |                                               |  |                 |
|--|-----------------------------------------------|--|-----------------|
|  | RLA                                           |  | S-Thermatik NEO |
|  | RLU                                           |  | S-USI II        |
|  | Scheitholz                                    |  | A               |
|  | 20 - 33 cm                                    |  | 5,9 kW          |
|  | Drehbar 2 x 45°<br>(45° rechts und 45° links) |  | 4,5 - 7,7 kW    |

| Modell          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| Senso L fashion | 40000027 | 4.537,82           | 5.400,00            |

| Ausführung | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Beton      | 1084974  | 0,00                  | 0,00                   |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084953  | 284,87                | 339,00                 |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                 | Beschreibung                                                         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff             | Edelstahl                                                            | 1032870  | 104,20             | 124,00              |
| Glas-Vorlegeplatte      | Gerade und Eckaufstellung,<br>brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076193  | 306,72             | 365,00              |
| Drehteller <sup>1</sup> | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten            | 1075875  | 547,06             | 651,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084955  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 79



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher seitlich



Drehbar 2 x 45°  
(45° rechts und 45° links)



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
| Sino L | 40000028 | 3.075,63           | <b>3.660,00</b>     |

| Ausführung | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Sandstein  | 1084975  | 1.080,67              | <b>1.286,00</b>        |
| Speckstein | 1084972  | 932,77                | <b>1.110,00</b>        |

Frontverkleidung immer in Nero

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084953  | 284,87                | <b>339,00</b>          |

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

| Zubehör                 | Beschreibung                                                         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff             | Edelstahl                                                            | 1032870  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte      | Gerade und Eckaufstellung,<br>brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076193  | 306,72             | <b>365,00</b>       |
| Drehteller <sup>1</sup> | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten            | 1075875  | 547,06             | <b>651,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084956  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 79



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher seitlich



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell    | Art.-Nr. | Preis (€) Netto | Preis (€) Brutto |
|-----------|----------|-----------------|------------------|
| Sino City | 40000029 | 3.126,05        | <b>3.720,00</b>  |

| Ausführung                     | Art.-Nr. | Aufpreis (€) Netto | Aufpreis (€) Brutto |
|--------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Sandstein                      | 1084975  | 1.080,67           | <b>1.286,00</b>     |
| Speckstein                     | 1084972  | 932,77             | <b>1.110,00</b>     |
| Kalkstein Porto Blanco         | 1084973  | 932,77             | <b>1.110,00</b>     |
| Frontverkleidung immer in Nero |          |                    |                     |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€) Netto | Aufpreis (€) Brutto |
|-----|----------|--------------------|---------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00               | <b>0,00</b>         |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€) Netto | Aufpreis (€) Brutto |
|-------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084953  | 284,87             | <b>339,00</b>       |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                    |                     |

| Zubehör            | Beschreibung                                                      | Art.-Nr. | Preis (€) Netto | Preis (€) Brutto |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| Relinggriff        | Edelstahl                                                         | 1032870  | 104,20          | <b>124,00</b>    |
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1076193  | 306,72          | <b>365,00</b>    |


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€) Netto | Preis (€) Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084957  | 775,00          | <b>922,25</b>    |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00        | <b>1.261,40</b>  |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45          | <b>135,00</b>    |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 79



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm



Speicher seitlich



S-Thermetik NEO



S-USI II



A+



5,0 kW



4,5 - 6,5 kW

| Modell | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
| Moro   | 40000030 | 3.815,13           | 4.540,00            |

| Ausführung | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Sandstein  | 1084975  | 1.080,67              | <b>1.286,00</b>        |
| Speckstein | 1084972  | 932,77                | <b>1.110,00</b>        |

Frontverkleidung immer in Nero

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1044916  | 300,42                | <b>357,50</b>          |

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

| Zubehör            | Beschreibung                                                         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Holzfach           | Optionale Verkleidung des Holzfachs<br>Sandstein oder Speckstein     | 1084976  | 158,82             | <b>189,00</b>       |
| Relinggriff        | Edelstahl                                                            | 1032872  | 89,92              | <b>107,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade und Eckaufstellung,<br>brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1067542  | 389,08             | <b>463,00</b>       |


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermetik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermetik NEO basic           | 1084958  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 80



RLA



RLU



Scheitholz



33 cm stehend



Speicher on top



Drehbar 2 x 90°



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------|----------|--------------------|---------------------|
| ambiente a3 | 40000031 | 4.554,62           | 5.420,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084960  | 413,87                | 492,50                 |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                 | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                | Speichersatz on top <sup>1</sup>                            | 1055162  | 257,98             | 307,00              |
| Relinggriff             | Edelstahl                                                   | 1033067  | 92,44              | 110,00              |
| Glas-Vorlegeplatte      | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1067536  | 513,45             | 611,00              |
|                         | Eckaufstellung, brennbare Rückwand                          | 1076181  | 442,86             | 527,00              |
|                         | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                    | 1076182  | 423,53             | 504,00              |
| Drehteller <sup>1</sup> | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten   | 1013609  | 547,06             | 651,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084959  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 80



RLA



RLU



Scheitholz



33 cm stehend



Speicher on top



Drehbar 2 x 90°



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------|----------|--------------------|---------------------|
| ambiente a4 | 40000032 | 4.991,60           | 5.940,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084960  | 413,87                | 492,50                 |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                 | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                | Speichersatz Abgang oben <sup>1</sup>                       | 1055164  | 560,50             | 667,00              |
|                         | Speichersatz Abgang hinten <sup>1</sup>                     | 1055166  | 560,50             | 667,00              |
| Rauchrohrabgang         | Set Rauchrohrabgang hinten                                  | 1055446  | 105,88             | 126,00              |
| Relinggriff             | Edelstahl                                                   | 1033067  | 92,44              | 110,00              |
| Glas-Vorlegeplatte      | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1067536  | 513,45             | 611,00              |
|                         | Eckaufstellung, brennbare Rückwand                          | 1076181  | 442,86             | 527,00              |
|                         | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                    | 1076182  | 423,53             | 504,00              |
| Drehteller <sup>1</sup> | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten   | 1013610  | 547,06             | 651,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084961  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 80



RLA



RLU



Scheitholz



33 cm stehend



S-Thermetik NEO



S-USI II



A+



8,0 kW



5,6 - 10,4 kW



<sup>1</sup> RL 2,8 kW <sup>1</sup> RL = Raumleistung  
<sup>2</sup> WL 5,2 kW <sup>2</sup> WL = Wasserleistung

| Modell                       | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| ambiente a4 H <sub>2</sub> O | 40000033 | 5.966,39           | 7.100,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz           | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz              | 1084960  | 413,87                | 492,50                 |
| Preis gilt bei Bestellung mit Gerät |          |                       |                        |

| Zubehör                    | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff                | Edelstahl                                                   | 1033067  | 92,44              | 110,00              |
| Flexibler Anschlussbausatz | Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen                   | 1016990  | 291,60             | 347,00              |
| Montageschablone           | Für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1                  | 1019193  | 0,00               | 0,00                |
| Glas-Vorlegeplatte         | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1067536  | 513,45             | 611,00              |
|                            | Eckaufstellung, brennbare Rückwand                          | 1076181  | 442,86             | 527,00              |
|                            | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                    | 1076182  | 423,53             | 504,00              |


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermetik NEO <sup>1</sup>     | S-Thermetik NEO ohne Display    | 1060913  | 1.356,00           | 1.613,64            |
| S-USI II                         | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                  | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 80



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 25 cm



Drehbar 2 x 90°



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell   | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------|----------|--------------------|---------------------|
| Passo XS | 40000042 | 3.588,24           | <b>4.270,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Black Edition      | 1084348  | 336,13                | <b>400,00</b>          |

**Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.**

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084963  | 313,44                | <b>373,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör                     | Beschreibung                                                          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Holzseitenfach              | Holzseitenfach links / rechts                                         | 1084977  | 657,14             | <b>782,00</b>       |
| Relinggriff                 | Edelstahl                                                             | 1032806  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand           | 1067544  | 448,74             | <b>534,00</b>       |
|                             | Eckaufstellung, brennbare Rückwand                                    | 1076186  | 381,51             | <b>454,00</b>       |
|                             | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                              | 1076188  | 381,51             | <b>454,00</b>       |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion | 1033726  | 74,79              | <b>89,00</b>        |
| Drehteller <sup>1</sup>     | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten             | 1021327  | 547,06             | <b>651,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084964  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 80-81



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 25 cm



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------|----------|--------------------|---------------------|
| Passo XS style | 40000035 | 4.067,23           | <b>4.840,00</b>     |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |

| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084963  | 313,44                | <b>373,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |


| Zubehör            | Beschreibung                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff        | Edelstahl                                                   | 1032806  | 104,20             | <b>124,00</b>       |
| Glas-Vorlegeplatte | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand | 1067543  | 490,76             | <b>584,00</b>       |
|                    | Eckaufstellung, brennbare Rückwand                          | 1076186  | 381,51             | <b>454,00</b>       |
|                    | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                    | 1076188  | 381,51             | <b>454,00</b>       |

**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084965  | 775,00             | <b>922,25</b>       |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 81



RLA



Scheitholz



20 - 25 cm



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

| Modell          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| Passo XS tripod | 40000036 | 4.537,82           | <b>5.400,00</b>     |

| Ausführung                              | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero                                    | 1084347  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Titan                                   | 1084341  | 0,00                  | <b>0,00</b>            |
| Perle                                   | 1084336  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Weiß                                    | 1084337  | 115,97                | <b>138,00</b>          |
| Türkis                                  | 1084339  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Lichtgrau                               | 1084342  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Graublau                                | 1084343  | 236,97                | <b>282,00</b>          |
| Magnolie                                | 1084340  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Nickel                                  | 1084344  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Rostbraun-Metallic                      | 1084345  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| Kupfer                                  | 1084346  | 361,34                | <b>430,00</b>          |
| <b>Standfuß (3-Bein) immer in Nero.</b> |          |                       |                        |


| eboris 1300 ultra Schwarz                  | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz                     | 1084963  | 313,44                | <b>373,00</b>          |
| <b>Preis gilt bei Bestellung mit Gerät</b> |          |                       |                        |

| Zubehör     | Beschreibung | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------|--------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff | Edelstahl    | 1032806  | 104,20             | <b>124,00</b>       |

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-USI II                         | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|                                  | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |



<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 81



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 25 cm



Drehbar 2 x 90°



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



6,1 kW



4,5 - 7,9 kW

| Modell  | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------|----------|--------------------|---------------------|
| Passo S | 40000037 | 4.630,25           | 5.510,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |
| Black Edition      | 1084348  | 336,13                | 400,00                 |

**Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.**

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084967  | 326,05                | 388,00                 |

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät**

| Zubehör                     | Beschreibung                                                                                      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Relinggriff                 | Edelstahl                                                                                         | 1041866  | 104,20             | 124,00              |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand<br>Eckaufstellung, brennbare Rückwand | 1067545  | 386,55             | 460,00              |
|                             | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                                                          | 1076189  | 357,98             | 426,00              |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten -<br>mit Abdichtfunktion                          | 1033727  | 74,79              | 89,00               |
| Drehteller <sup>1</sup>     | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten                                         | 1055642  | 547,06             | 651,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084966  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





**TEC** S. 81



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 25 cm



Speicher on top



Drehbar 2 x 90°



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



6,1 kW



4,5 - 7,9 kW

| Modell  | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------|----------|--------------------|---------------------|
| Passo L | 40000038 | 4.747,90           | 5.650,00            |

| Ausführung         | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nero               | 1084347  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titan              | 1084341  | 0,00                  | 0,00                   |
| Perle              | 1084336  | 115,97                | 138,00                 |
| Weiß               | 1084337  | 115,97                | 138,00                 |
| Türkis             | 1084339  | 236,97                | 282,00                 |
| Lichtgrau          | 1084342  | 236,97                | 282,00                 |
| Graublau           | 1084343  | 236,97                | 282,00                 |
| Magnolie           | 1084340  | 361,34                | 430,00                 |
| Nickel             | 1084344  | 361,34                | 430,00                 |
| Rostbraun-Metallic | 1084345  | 361,34                | 430,00                 |
| Kupfer             | 1084346  | 361,34                | 430,00                 |
| Black Edition      | 1084348  | 336,13                | 400,00                 |

**Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.**

| RLU | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| RLU | 1084349  | 0,00                  | 0,00                   |

| eboris 1300 ultra Schwarz | Art.-Nr. | Aufpreis (€)<br>Netto | Aufpreis (€)<br>Brutto |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Schamotte Komplettsatz    | 1084967  | 326,05                | 388,00                 |

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät**

| Zubehör                     | Beschreibung                                                                                      | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Speicher                    | Speichersatz on top <sup>1</sup>                                                                  | 1054848  | 409,24             | 487,00              |
| Relinggriff                 | Edelstahl                                                                                         | 1041866  | 104,20             | 124,00              |
| Glas-Vorlegeplatte          | Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand<br>Eckaufstellung, brennbare Rückwand | 1067545  | 386,55             | 460,00              |
|                             | Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand                                                          | 1076189  | 357,98             | 426,00              |
| SQC-Verbindung <sup>1</sup> | RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten -<br>mit Abdichtfunktion                          | 1033727  | 74,79              | 89,00               |
| Drehteller <sup>1</sup>     | Nur für RLA<br>Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten                                         | 1055643  | 547,06             | 651,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


**Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73**

| Smarte Kamin-Assistenzfunktionen   | Beschreibung                    | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-Thermatik NEO basic <sup>1</sup> | S-Thermatik NEO basic           | 1084968  | 775,00             | 922,25              |
| S-USI II                           | S-USI II Kaminöfen <sup>2</sup> | 1062798  | 1.060,00           | 1.261,40            |
|                                    | S-USI II Einbau werkseitig      | 1064869  | 113,45             | 135,00              |

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





| Artikel   | Beschreibung                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Rauchrohr | Ø 150 x 250 mm, unlackiert  | 1005195  | 22,00              | <b>26,18</b>        |
|           | Ø 150 x 250 mm, Schwarz     | 1014585  | 61,34              | <b>73,00</b>        |
|           | Ø 150 x 250 mm, Titan       | 1054839  | 61,34              | <b>73,00</b>        |
|           | Ø 150 x 250 mm, Perle       | 1014596  | 66,39              | <b>79,00</b>        |
|           | Ø 150 x 500 mm, unlackiert  | 1005201  | 25,00              | <b>29,75</b>        |
|           | Ø 150 x 500 mm, Schwarz     | 1014586  | 75,63              | <b>90,00</b>        |
|           | Ø 150 x 500 mm, Titan       | 1054840  | 75,63              | <b>90,00</b>        |
|           | Ø 150 x 500 mm, Perle       | 1014597  | 84,87              | <b>101,00</b>       |
|           | Ø 150 x 1000 mm, unlackiert | 1005205  | 37,00              | <b>44,03</b>        |
|           | Ø 150 x 1000 mm, Schwarz    | 1014587  | 113,45             | <b>135,00</b>       |
|           | Ø 150 x 1000 mm, Titan      | 1054841  | 113,45             | <b>135,00</b>       |
|           | Ø 150 x 1000 mm, Perle      | 1014598  | 122,69             | <b>146,00</b>       |



| Artikel        | Beschreibung                          | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------|---------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Rauchrohrbogen | Ø 150 mm, 45° feststehend, unlackiert | 1014474  | 24,00              | <b>28,56</b>        |
|                | Ø 150 mm, 45° feststehend, Schwarz    | 1014588  | 72,27              | <b>86,00</b>        |
|                | Ø 150 mm, 45° feststehend, Titan      | 1054842  | 72,27              | <b>86,00</b>        |
|                | Ø 150 mm, 45° feststehend, Perle      | 1014599  | 75,63              | <b>90,00</b>        |
|                | Ø 150 mm, 90° verstellbar, unlackiert | 1014374  | 37,00              | <b>44,03</b>        |
|                | Ø 150 mm, 90° verstellbar, Schwarz    | 1014589  | 120,17             | <b>143,00</b>       |
|                | Ø 150 mm, 90° verstellbar, Titan      | 1054843  | 120,17             | <b>143,00</b>       |
|                | Ø 150 mm, 90° verstellbar, Perle      | 1014600  | 122,69             | <b>146,00</b>       |



| Artikel            | Beschreibung               | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Rauchrohrbogen Set | Ø 150 mm, gezogen, Schwarz | 1017770  | 207,56             | <b>247,00</b>       |
|                    | Ø 150 mm, gezogen, Titan   | 1054844  | 207,56             | <b>247,00</b>       |
|                    | Ø 150 mm, gezogen, Perle   | 1017771  | 216,81             | <b>258,00</b>       |



| Artikel | Beschreibung         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Rosette | Ø 150 mm, unlackiert | 1013935  | 29,41              | <b>35,00</b>        |
|         | Ø 150 mm, Schwarz    | 1014410  | 57,98              | <b>69,00</b>        |
|         | Ø 150 mm, Titan      | 1054845  | 57,98              | <b>69,00</b>        |
|         | Ø 150 mm, Perle      | 1014412  | 66,39              | <b>79,00</b>        |



| Artikel                    | Beschreibung         | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Rauchrohr Doppelwand-muffe | Ø 150 mm, unlackiert | 1005217  | 22,00              | <b>26,18</b>        |



| Artikel                | Beschreibung                                                                                       | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Außenwand-durchführung | Ø 100 mm, L = 430 mm, beliebig kürzbar für Verbrennungsluftkanal mit integrierter Verschlussklappe | 1018508  | 360,00             | <b>428,40</b>       |
|                        | Ø 150 mm, L = 430 mm, beliebig kürzbar für Verbrennungsluftkanal mit integrierter Verschlussklappe | 1018509  | 312,00             | <b>371,28</b>       |




| Artikel      | Beschreibung              | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Alu-Flexrohr | 100 mm, Schwarz           | 1018510  | 46,22              | <b>55,00</b>        |
|              | 100 mm, Grau              | 1018511  | 46,22              | <b>55,00</b>        |
|              | 100 mm, isoliert, Schwarz | 1018512  | 74,79              | <b>89,00</b>        |
|              | 100 mm, isoliert, Grau    | 1018513  | 74,79              | <b>89,00</b>        |




| Artikel              | Beschreibung              | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Rosette Alu-Flexrohr | 100 mm, Schwarz           | 1018514  | 29,41              | <b>35,00</b>        |
|                      | 100 mm, Grau              | 1018515  | 29,41              | <b>35,00</b>        |
|                      | 100 mm, isoliert, Schwarz | 1018516  | 33,61              | <b>40,00</b>        |
|                      | 100 mm, isoliert, Grau    | 1018517  | 33,61              | <b>40,00</b>        |



| Artikel              | Beschreibung                     | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|----------------------|----------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Separate Abgasklappe | Ø 150 mm, Schwarz, mit Drehknopf | 1080301  | 99,00              | <b>117,81</b>       |



| Artikel       | Beschreibung                                                   | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Vorlegeplatte | Für Grundplatte, Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm) | 1003052  | 238,66             | <b>284,00</b>       |



| Artikel     | Beschreibung                                                                | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Grundplatte | Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)                               | 1003051  | 197,48             | <b>235,00</b>       |
|             | Edelstahl geschliffen, für H <sub>2</sub> O Modelle (Ø 900 mm, Stärke 3 mm) | 1016626  | 520,17             | <b>619,00</b>       |
|             | Glas (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)                                               | 1005141  | 155,46             | <b>185,00</b>       |
|             | Glas, für H <sub>2</sub> O Modelle (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)                 | 1016710  | 294,96             | <b>351,00</b>       |





| Artikel     | Beschreibung                     | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------|----------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| S-USI II    | S-USI II Kaminöfen*              | 1062798  | 1.060,00           | <b>1.261,40</b>     |
|             | S-USI II Einbau werkseitig       | 1064869  | 113,45             | <b>135,00</b>       |
| Abdeckhaube | Trägerblech, S-USI II Nero*      | 1063962  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Titan*     | 1063965  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Perle*     | 1063963  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Weiß*      | 1063964  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Türkis*    | 1063968  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Lichtgrau* | 1063972  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Graublau*  | 1075953  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Magnolie*  | 1063971  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Nickel*    | 1063966  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Rostbraun* | 1063967  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
|             | Trägerblech, S-USI II Kupfer*    | 1075952  | 84,03              | <b>100,00</b>       |
| Trägerblech | Aus V2A, komplett                | 1063980  | 42,86              | <b>51,00</b>        |

**\* Abdeckhaube ist nur in Verbindung mit dem Trägerblech lieferbar und nicht einzeln erhältlich.**

Keine Abbildung vorhanden

| Artikel       | Beschreibung                                 | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|---------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Reparaturlack | Nero, Lackpatrone 20 ml (Pulverbeschichtung) | 1020231  | 18,49              | <b>22,00</b>        |
|               | Titan, Pinselfarbe                           | 1054816  | 16,81              | <b>20,00</b>        |
|               | Titan, Spraydose 150 ml                      | 1054817  | 68,91              | <b>82,00</b>        |
|               | Perle, Pinselfarbe                           | 1020234  | 18,49              | <b>22,00</b>        |
|               | Perle, Spraydose 180 ml                      | 1011148  | 101,68             | <b>121,00</b>       |

Keine Abbildung vorhanden

| Artikel                             | Beschreibung                                                                                                                                 | Art.-Nr. | Preis (€)<br>Netto | Preis (€)<br>Brutto |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Zubehör<br>H <sub>2</sub> O-Modelle | Kesselsicherungsgruppe                                                                                                                       | 1012083  | 68,00              | <b>80,92</b>        |
|                                     | Rücklauf Temperaturanhebung mit Effizienzpumpe (ErP)                                                                                         | 1079116  | 644,00             | <b>766,36</b>       |
|                                     | Sicherheitsventil nach TRD 721                                                                                                               | 1012081  | 17,00              | <b>20,23</b>        |
|                                     | Sicherheitsventil mit Manometer                                                                                                              | 1012082  | 40,00              | <b>47,60</b>        |
|                                     | MAG (Membranausdehnungsgefäß) 12 Liter einschließlich Befestigung                                                                            | 1012087  | 137,00             | <b>163,03</b>       |
|                                     | MAG (Membranausdehnungsgefäß) 18 Liter einschließlich Befestigung                                                                            | 1012088  | 152,00             | <b>180,88</b>       |
|                                     | Kappenventil für MAG                                                                                                                         | 1012089  | 60,00              | <b>71,40</b>        |
|                                     | MAG-Wandhalterung mit SV, Manometer, Kappenventil +WD                                                                                        | 1012084  | 123,00             | <b>146,37</b>       |
|                                     | Rauchkanalthermostat                                                                                                                         | 1013378  | 276,00             | <b>328,44</b>       |
|                                     | Hydro-Control: Pufferspeicherbe- und -entladeregler zur problemlosen Integration wasserführender Feuerstätten in bestehende Heizungsanlagen. | 1018602  | 722,00             | <b>859,18</b>       |

**Im Lieferumfang der H<sub>2</sub>O-Kaminöfen sind folgende Komponenten enthalten: Pumpenthermostat, thermische Ablaufsicherung 1/2" und Entlüftungsventil.**



| Modell                                                                                           | Aufstellungssituation: gerade vor der Wand |                      | Aufstellungssituation: in der Ecke |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                  | brennbare Rückwand                         | nicht brennbare Wand | brennbare Rückwand                 | nicht brennbare Wand |
| Linear Module XS                                                                                 |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1067541                                    | 1067541              | 1067541                            | 1067541              |
| Linear Module M                                                                                  |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1067540                                    | 1067540              | 1067540                            | 1067540              |
| Lungo 2L<br>Lungo 2R                                                                             |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1076185                                    | 1085600              | 1076185                            | 1085600              |
| Piko S steel<br>Piko S<br>Piko L                                                                 |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1076191                                    | 1076191              | 1076191                            | 1067548              |
| Piko H <sub>2</sub> O                                                                            |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1076192                                    | 1076192              | 1076192                            | 1067546              |
| Cubo S<br>Cubo L<br>Cubo L style                                                                 |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1076183                                    | 1067538              | 1076183                            | 1067538              |
| Trico S steel<br>Trico S<br>Trico L steel<br>Trico L                                             |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1076194                                    | 1076194              | 1076195                            | 1076195              |
| Senso M H <sub>2</sub> O<br>Senso L<br>Senso L klassik<br>Senso L fashion<br>Sino L<br>Sino City |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                                                         | 1076193                                    | 1076193              | 1076193                            | 1076193              |





| Modell                                                     | Aufstellungssituation: gerade vor der Wand |                      | Aufstellungssituation: in der Ecke |                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                            | brennbare Rückwand                         | nicht brennbare Wand | brennbare Rückwand                 | nicht brennbare Wand |
| Moro                                                       |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                   | 1067542                                    | 1067542              | 1067542                            | 1067542              |
| ambiente a3<br>ambiente a4<br>ambiente a4 H <sub>2</sub> O |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                   | 1067536                                    | 1067536              | 1076181                            | 1076182              |
| Passo XS<br>Passo XS style<br>Passo XS tripod              |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                   | 1067544                                    | 1067544              | 1076186                            | 1076188              |
| Passo S<br>Passo L                                         |                                            |                      |                                    |                      |
| Art.-Nr.                                                   | 1067545                                    | 1067545              | 1067545                            | 1076189              |

| Kaminöfen by LIVING FIRE |                                             |                     | Modell   | Linear Module XS | Linear Module M | Lungo 2L<br>Lungo 2R | Piko S steel | Piko S        | Piko L        |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|                          |                                             |                     | Optional |                  |                 |                      |              |               | RLU           |
| Leistungsdaten           | Energieeffizienzklasse                      |                     |          | A+               | A+              | A                    | A+           | A+            | A+            |
|                          | NW-Leistung                                 |                     | kW       | 4,0              | 6,9             | 6,0                  | 5,9          | 5,9           | 5,9           |
|                          | Wärmeleistungsbereich                       |                     | kW       | 4,0 - 5,2        | 4,8 - 9,0       | 4,5 - 7,8            | 4,5 - 7,7    | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,7     |
|                          | Wirkungsgrad                                |                     | %        | > 80             | > 80            | 80                   | > 80         | > 80          | > 80          |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | %        | –                | –               | –                    | –            | –             | –             |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | kW       | –                | –               | –                    | –            | –             | –             |
|                          | Raumheiz-<br>vermögen                       | günstig ca.         | m³       | 88               | > 186           | 165                  | 144          | 144           | 144           |
|                          |                                             | weniger günstig ca. |          | 53               | 107             | 95                   | 84           | 84            | 84            |
|                          |                                             | ungünstig ca.       |          | 34               | 73              | 65                   | 56           | 56            | 56            |
|                          | Abgasmassenstrom bei NW                     |                     | g/s      | 3,8              | 5,0             | 7,3                  | 4,9          | 4,9           | 4,9           |
|                          | Abgastemperatur am Abgasstutzen             |                     | °C       | 252              | 370             | 254                  | 325          | 325           | 325           |
|                          | Min. Förderdruck bei NW                     |                     | Pa       | 12               | 12              | 11                   | 12           | 12            | 12            |
| Verbrennungsluftbedarf   |                                             | m³/h                | 11,8     | 16,6             | 25,2            | 15,4                 | 15,4         | 15,4          |               |
| Gewichte                 | Stahl                                       |                     | kg       | ≥ 56             | ≥ 90            | 195                  | ≥ 205        | 160           | 175           |
|                          | Speicher Seite L/R                          |                     | kg       | –                | –               | 21                   | –            | –             | –             |
|                          | Naturstein                                  |                     | kg       | –                | –               | –                    | –            | –             | –             |
|                          | Keramik                                     |                     | kg       | –                | –               | 202                  | –            | –             | –             |
|                          | Speicher on top                             |                     | kg       | –                | –               | ↑ 99   → 73          | –            | –             | ↑ 40   → 51   |
| Maße                     | Gesamthöhe                                  |                     | mm       | ≥ 525            | ≥ 612           | 1628                 | 1160         | 1156          | 1436          |
|                          | Gesamtbreite                                |                     | mm       | ≥ 400            | ≥ 716           | 631                  | 405          | 406           | 406           |
|                          | Gesamttiefe                                 |                     | mm       | 350              | 450             | 421                  | 405          | 406           | 406           |
|                          | Türhöhe                                     |                     | mm       | 456              | 503             | 479                  | 572          | 572           | 572           |
|                          | Türbreite                                   |                     | mm       | 348              | 614             | 500                  | 335          | 335           | 335           |
|                          | Türtiefe                                    |                     | mm       | -                | -               | 291                  | 335          | 335           | 335           |
|                          | Rauchrohr Ø                                 |                     | mm       | 130              | 150             | 150                  | 150          | 150           | 150           |
|                          | ① Anschlusshöhe Rauchrohr oben              |                     | mm       | ≥ 548            | ≥ 615           | 1325                 | 1132         | 1130          | 1270          |
|                          | ② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten            |                     | mm       | –                | ≥ 489           | 1466                 | 975          | 973           | 1113          |
|                          | Zuluftstutzen Ø                             |                     | mm       | –                | 150             | 100                  | 100          | 100           | 100           |
|                          | Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten     |                     | mm       | –                | ≥ 268           | 128                  | 134          | 126           | 126           |
|                          | Zuluftstutzen mittig - zur Front unten      |                     | mm       | –                | –               | 233                  | 202          | 202           | 202           |
| Optionen                 | Rauchrohrabgang oben                        |                     |          | ✓                | ✓               | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             |
|                          | Rauchrohrabgang hinten                      |                     |          | –                | ✓               | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             |
|                          | Aschelade                                   |                     |          | –                | –               | –                    | ✓            | ✓             | ✓             |
|                          | Drehbarkeit                                 |                     |          | –                | –               | –                    | –            | –             | –             |
|                          | Speicher                                    |                     |          | –                | –               | ✓                    | –            | –             | ✓             |
|                          | Separate Verbrennungsluft                   |                     |          | –                | –               | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             |
| Türfunktion              |                                             |                     |          | Klappbar         | Klappbar        | Klappbar             | Klappbar     | Klappbar      | Klappbar      |
|                          | Mehrfachbelegung                            |                     |          | ✓ RLA            | ✓ RLA           | ✓ RLA                | ✓ RLA        | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU |
| Prüfungen   Zulassungen  | DIN EN 13240                                |                     |          | ✓                | ✓               | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             |
|                          | 2. Stufe BImSchV. 2010                      |                     |          | ✓                | ✓               | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             |
|                          | Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung  |                     |          | ✓                | ✓               | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             |
|                          | DIBt raumlufunabhängig                      |                     |          | –                | –               | –                    | –            | ✓             | ✓             |
|                          | Ökodesign 2022                              |                     |          | ✓                | ✓               | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             |

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

<sup>1</sup> Stahl / Sandstein / Speckstein

| Kaminöfen by LIVING FIRE |                                             |                     | Modell   | Piko H <sub>2</sub> O | Cubo S        | Cubo L        | Cubo L style  | Trico S steel | Trico S steel mit S-Thermatik |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|                          |                                             |                     | Optional |                       | RLU           | RLU           | RLU           | RLU           | RLU                           |
| Leistungsdaten           | Energieeffizienzklasse                      |                     |          | A+                    | A+            | A+            | A+            | A+            | A+                            |
|                          | NW-Leistung                                 |                     | kW       | 7,9                   | 5,9           | 5,9           | 5,9           | 6,0           | 6,0                           |
|                          | Wärmeleistungsbereich                       |                     | kW       | 5,5 - 10,3            | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,8     | 4,5 - 7,8                     |
|                          | Wirkungsgrad                                |                     | %        | > 80                  | > 80          | > 80          | > 80          | > 80          | > 80                          |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | %        | 42 / 58               | –             | –             | –             | –             | –                             |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | kW       | 3,3 / 4,6             | –             | –             | –             | –             | –                             |
|                          | Raumheiz-<br>vermögen                       | Günstig ca.         | m³       | 56                    | 144           | 144           | 144           | 165           | 165                           |
|                          |                                             | Weniger günstig ca. |          | 35                    | 84            | 84            | 84            | 95            | 95                            |
|                          |                                             | Ungünstig ca.       |          | 22                    | 56            | 56            | 56            | 65            | 65                            |
|                          | Abgasmassenstrom bei NW                     |                     | g/s      | 8,6                   | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 5,7           | 5,4                           |
|                          | Abgastemperatur am Abgasstutzen             |                     | °C       | 215                   | 325           | 325           | 325           | 281,7         | 269,3                         |
|                          | Min. Förderdruck bei NW                     |                     | Pa       | 12                    | 12            | 12            | 12            | 12            | 12                            |
| Verbrennungsluftbedarf   |                                             | m³/h                | 30,5     | 15,4                  | 15,4          | 15,4          | 19,7          | 18,0          |                               |
| Gewichte                 | Stahl                                       |                     | kg       | 240                   | 165           | 180           | 180           | 144           | 145                           |
|                          | Speicher Seite L/R                          |                     | kg       | –                     | –             | –             | –             | –             | –                             |
|                          | Naturstein                                  |                     | kg       | –                     | –             | –             | –             | –             | –                             |
|                          | Keramik                                     |                     | kg       | –                     | –             | –             | –             | –             | –                             |
|                          | Speicher on top                             |                     | kg       | –                     | –             | ↑ 40   → 51   | ↑ 40   → 51   | –             | –                             |
| Maße                     | Gesamthöhe                                  |                     | mm       | 1494                  | 1156          | 1436          | 1466          | 1495          | 1495                          |
|                          | Gesamtbreite                                |                     | mm       | 500                   | 406           | 406           | 406           | 400           | 400                           |
|                          | Gesamttiefe                                 |                     | mm       | 500                   | 406           | 406           | 406           | 400           | 400                           |
|                          | Türhöhe                                     |                     | mm       | 478                   | 572           | 572           | 572           | 499           | 499                           |
|                          | Türbreite                                   |                     | mm       | 418                   | 335           | 335           | 335           | 400           | 400                           |
|                          | Türtiefe                                    |                     | mm       | 418                   | 335           | 335           | 335           | 195           | 195                           |
|                          | Rauchrohr Ø                                 |                     | mm       | 150                   | 150           | 150           | 150           | 150           | 150                           |
|                          | ① Anschlusshöhe Rauchrohr oben              |                     | mm       | 1527                  | 1130          | 1270          | 1300          | 1500          | 1500                          |
|                          | ② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten            |                     | mm       | 1386                  | 973           | 1113          | 1143          | 1355          | 1355                          |
|                          | Zuluftstutzen Ø                             |                     | mm       | 100                   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                           |
|                          | Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten     |                     | mm       | 148                   | 126           | 126           | 156           | 139           | 139                           |
|                          | Zuluftstutzen mittig - zur Front unten      |                     | mm       | 280                   | 202           | 202           | 202           | 256           | 256                           |
| Optionen                 | Rauchrohrabgang oben                        |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |
|                          | Rauchrohrabgang hinten                      |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |
|                          | Aschelade                                   |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |
|                          | Drehbarkeit                                 |                     |          | –                     | –             | –             | –             | –             | –                             |
|                          | Speicher                                    |                     |          | –                     | –             | ✓             | ✓             | –             | –                             |
|                          | Separate Verbrennungsluft                   |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |
| Türfunktion              |                                             |                     |          | Klappbar              | Klappbar      | Klappbar      | Klappbar      | Klappbar      | Klappbar                      |
|                          | Mehrfachbelegung                            |                     |          | ✓ RLA                 | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU                 |
| Prüfungen   Zulassungen  | DIN EN 13240                                |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |
|                          | 2. Stufe BImSchV. 2010                      |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |
|                          | Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung  |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |
|                          | DIBt raumlufunabhängig                      |                     |          | –                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | –                             |
|                          | Ökodesign 2022                              |                     |          | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                             |

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

<sup>1</sup> Stahl / Sandstein / Speckstein

| Kaminöfen by LIVING FIRE |                                             |                     | Modell   | Trico S       | Trico S mit S-Thermatik | Trico L steel | Trico L steel mit S-Thermatik | Trico L       | Trico L mit S-Thermatik |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
|                          |                                             |                     | Optional | RLU           | RLU                     | RLU           | RLU                           | RLU           | RLU                     |
| Leistungsdaten           | Energieeffizienzklasse                      |                     |          | A+            | A+                      | A+            | A+                            | A+            | A+                      |
|                          | NW-Leistung                                 |                     | kW       | 6,0           | 6,0                     | 6,0           | 6,0                           | 6,0           | 6,0                     |
|                          | Wärmeleistungsbereich                       |                     | kW       | 4,5 - 7,8     | 4,5 - 7,8               | 4,5 - 7,8     | 4,5 - 7,8                     | 4,5 - 7,8     | 4,5 - 7,8               |
|                          | Wirkungsgrad                                |                     | %        | > 80          | > 80                    | > 80          | > 80                          | > 80          | > 80                    |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | %        | –             | –                       | –             | –                             | –             | –                       |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | kW       | –             | –                       | –             | –                             | –             | –                       |
|                          | Raumheiz-<br>vermögen                       | Günstig ca.         | m³       | 165           | 165                     | 165           | 165                           | 165           | 165                     |
|                          |                                             | Weniger günstig ca. |          | 95            | 95                      | 95            | 95                            | 95            | 95                      |
|                          |                                             | Ungünstig ca.       |          | 65            | 65                      | 65            | 65                            | 65            | 65                      |
|                          | Abgasmassenstrom bei NW                     |                     | g/s      | 5,7           | 5,4                     | 5,7           | 5,4                           | 5,7           | 5,4                     |
|                          | Abgastemperatur am Abgasstutzen             |                     | °C       | 281,7         | 269,3                   | 281,7         | 269,3                         | 281,7         | 269,3                   |
|                          | Min. Förderdruck bei NW                     |                     | Pa       | 12            | 12                      | 12            | 12                            | 12            | 12                      |
| Verbrennungsluftbedarf   |                                             | m³/h                | 19,7     | 18,0          | 19,7                    | 18,0          | 19,7                          | 18,0          |                         |
| Gewichte                 | Stahl                                       |                     | kg       | 144           | 145                     | 151           | 152                           | 151           | 152                     |
|                          | Speicher Seite L/R                          |                     | kg       | –             | –                       | –             | –                             | –             | –                       |
|                          | Naturstein                                  |                     | kg       | –             | –                       | –             | –                             | –             | –                       |
|                          | Keramik                                     |                     | kg       | –             | –                       | –             | –                             | –             | –                       |
|                          | Speicher on top                             |                     | kg       | –             | –                       | ↑ 29   → 41   | ↑ 29   → 41                   | ↑ 29   → 41   | ↑ 29   → 41             |
| Maße                     | Gesamthöhe                                  |                     | mm       | 1495          | 1495                    | 1653          | 1653                          | 1653          | 1653                    |
|                          | Gesamtbreite                                |                     | mm       | 400           | 400                     | 400           | 400                           | 400           | 400                     |
|                          | Gesamttiefe                                 |                     | mm       | 400           | 400                     | 400           | 400                           | 400           | 400                     |
|                          | Türhöhe                                     |                     | mm       | 499           | 499                     | 499           | 499                           | 499           | 499                     |
|                          | Türbreite                                   |                     | mm       | 400           | 400                     | 400           | 400                           | 400           | 400                     |
|                          | Türtiefe                                    |                     | mm       | 195           | 195                     | 195           | 195                           | 195           | 195                     |
|                          | Rauchrohr Ø                                 |                     | mm       | 150           | 150                     | 150           | 150                           | 150           | 150                     |
|                          | ① Anschlusshöhe Rauchrohr oben              |                     | mm       | 1500          | 1500                    | 1500          | 1500                          | 1500          | 1500                    |
|                          | ② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten            |                     | mm       | 1355          | 1355                    | 1355          | 1355                          | 1355          | 1355                    |
|                          | Zuluftstutzen Ø                             |                     | mm       | 100           | 100                     | 100           | 100                           | 100           | 100                     |
|                          | Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten     |                     | mm       | 139           | 139                     | 139           | 139                           | 139           | 139                     |
|                          | Zuluftstutzen mittig - zur Front unten      |                     | mm       | 256           | 256                     | 256           | 256                           | 256           | 256                     |
| Optionen                 | Rauchrohrabgang oben                        |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
|                          | Rauchrohrabgang hinten                      |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
|                          | Aschelade                                   |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
|                          | Drehbarkeit                                 |                     |          | –             | –                       | –             | –                             | –             | –                       |
|                          | Speicher                                    |                     |          | –             | –                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
|                          | Separate Verbrennungsluft                   |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
| Türfunktion              |                                             |                     |          | Klappbar      | Klappbar                | Klappbar      | Klappbar                      | Klappbar      | Klappbar                |
|                          | Mehrfachbelegung                            |                     |          | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU           | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU                 | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU           |
| Prüfungen   Zulassungen  | DIN EN 13240                                |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
|                          | 2. Stufe BImSchV. 2010                      |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
|                          | Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung  |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |
|                          | DIBt raumlufunabhängig                      |                     |          | ✓             | –                       | ✓             | –                             | ✓             | –                       |
|                          | Ökodesign 2022                              |                     |          | ✓             | ✓                       | ✓             | ✓                             | ✓             | ✓                       |

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

<sup>1</sup> Stahl / Sandstein / Speckstein

| Kaminöfen by LIVING FIRE |                                             |                     | Modell   | Senso M H <sub>2</sub> O | Senso L       | Senso L mit S-Thermatik | Senso L klassik | Senso L klassik mit S-Thermatik | Senso L fashion |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|                          |                                             |                     | Optional |                          | RLU           |                         | RLU             |                                 | RLU             |
| Leistungsdaten           | Energieeffizienzklasse                      |                     |          | A+                       | A             | A                       | A               | A                               | A               |
|                          | NW-Leistung                                 |                     | kW       | 7,9                      | 5,9           | 6,0                     | 5,9             | 6,0                             | 5,9             |
|                          | Wärmeleistungsbereich                       |                     | kW       | 5,5 - 10,3               | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,8               | 4,5 - 7,7       | 4,5 - 7,8                       | 4,5 - 7,7       |
|                          | Wirkungsgrad                                |                     | %        | > 85                     | 80            | 80                      | 80              | 80                              | 80              |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | %        | 37 / 63                  | –             | –                       | –               | –                               | –               |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | kW       | 2,9 / 5,0                | –             | –                       | –               | –                               | –               |
|                          | Raumheiz-<br>vermögen                       | Günstig ca.         | m³       | 56                       | 144           | 165                     | 144             | 165                             | 144             |
|                          |                                             | Weniger günstig ca. |          | 35                       | 84            | 95                      | 84              | 95                              | 84              |
|                          |                                             | Ungünstig ca.       |          | 22                       | 56            | 65                      | 56              | 65                              | 56              |
|                          | Abgasmassenstrom bei NW                     |                     | g/s      | 6,2                      | 5,2           | 5,5                     | 5,2             | 5,5                             | 5,2             |
|                          | Abgastemperatur am Abgasstutzen             |                     | °C       | 250                      | 329           | 341                     | 329             | 341                             | 329             |
|                          | Min. Förderdruck bei NW                     |                     | Pa       | 12                       | 12            | 12                      | 12              | 12                              | 12              |
| Verbrennungsluftbedarf   |                                             | m³/h                | 21,7     | 17,6                     | 17,8          | 17,6                    | 17,8            | 17,6                            |                 |
| Gewichte                 | Stahl                                       |                     | kg       | 180                      | 165           | 166                     | -               | -                               | -               |
|                          | Speicher Seite L/R                          |                     | kg       | –                        | –             | –                       | –               | –                               | –               |
|                          | Naturstein                                  |                     | kg       | 250                      | 233           | 234                     | 240             | 241                             | 210             |
|                          | Keramik                                     |                     | kg       | –                        | –             | –                       | –               | –                               | –               |
|                          | Speicher on top                             |                     | kg       | –                        | 29            | 29                      | –               | –                               | –               |
| Maße                     | Gesamthöhe                                  |                     | mm       | 1309                     | 1307          | 1307                    | 1322            | 1322                            | 1282            |
|                          | Gesamtbreite                                |                     | mm       | 567                      | 570           | 570                     | 568             | 568                             | 570             |
|                          | Gesamttiefe                                 |                     | mm       | 491                      | 487           | 487                     | 487             | 487                             | 487             |
|                          | Türhöhe                                     |                     | mm       | 706                      | 683           | 683                     | 683             | 683                             | 706             |
|                          | Türbreite                                   |                     | mm       | 467                      | 466           | 466                     | 466             | 466                             | 466             |
|                          | Türtiefe                                    |                     | mm       | -                        | -             | -                       | -               | -                               | -               |
|                          | Rauchrohr Ø                                 |                     | mm       | 150                      | 150           | 150                     | 150             | 150                             | 150             |
|                          | ① Anschlusshöhe Rauchrohr oben              |                     | mm       | 1328                     | 1256          | 1256                    | 1256            | 1256                            | 1256            |
|                          | ② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten            |                     | mm       | 1161                     | 1087          | 1087                    | 1087            | 1087                            | 1087            |
|                          | Zuluftstutzen Ø                             |                     | mm       | 100                      | 100           | 100                     | 100             | 100                             | 100             |
|                          | Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten     |                     | mm       | 276                      | 106           | 106                     | 106             | 106                             | 106             |
|                          | Zuluftstutzen mittig - zur Front unten      |                     | mm       | 208                      | 306           | 306                     | 306             | 306                             | 306             |
| Optionen                 | Rauchrohrabgang oben                        |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |
|                          | Rauchrohrabgang hinten                      |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |
|                          | Aschelade                                   |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |
|                          | Drehbarkeit                                 |                     |          | –                        | ✓ / –         | ✓                       | –               | –                               | –               |
|                          | Speicher                                    |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | –               | –                               | –               |
|                          | Separate Verbrennungsluft                   |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |
| Türfunktion              |                                             |                     |          | Klappbar                 | Klappbar      | Klappbar                | Klappbar        | Klappbar                        | Klappbar        |
|                          | Mehrfachbelegung                            |                     |          | ✓ RLA                    | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA                   | ✓ RLA   ✓ RLU   | ✓ RLA                           | ✓ RLA   ✓ RLU   |
| Prüfungen   Zulassungen  | DIN EN 13240                                |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |
|                          | 2. Stufe BImSchV. 2010                      |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |
|                          | Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung  |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |
|                          | DIBt raumlufunabhängig                      |                     |          | –                        | ✓             | –                       | ✓               | –                               | ✓               |
|                          | Ökodesign 2022                              |                     |          | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓               | ✓                               | ✓               |

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

<sup>1</sup> Stahl / Sandstein / Speckstein

| Kaminöfen by LIVING FIRE |                                               |                     | Modell   | Senso L fashion<br>mit S-Thermatik | Sino L        | Sino L<br>mit S-Thermatik | Sino City     | Sino City<br>mit S-Thermatik | Moro          |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                          |                                               |                     | Optional |                                    | RLU           |                           | RLU           |                              | RLU           |
| Leistungsdaten           | Energieeffizienzklasse                        |                     |          | A                                  | A             | A                         | A             | A                            | A+            |
|                          | NW-Leistung                                   |                     | kW       | 6,0                                | 5,9           | 6,0                       | 5,9           | 6,0                          | 5,0           |
|                          | Wärmeleistungsbereich                         |                     | kW       | 4,5 - 7,8                          | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,8                 | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,8                    | 4,5 - 6,5     |
|                          | Wirkungsgrad                                  |                     | %        | 80                                 | 80            | 80                        | 80            | 80                           | > 80          |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O   |                     | %        | –                                  | –             | –                         | –             | –                            | –             |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O   |                     | kW       | –                                  | –             | –                         | –             | –                            | –             |
|                          | Raumheiz-<br>vermögen                         | Günstig ca.         | m³       | 165                                | 144           | 165                       | 144           | 165                          | 124           |
|                          |                                               | Weniger günstig ca. |          | 95                                 | 84            | 95                        | 84            | 95                           | 73            |
|                          |                                               | Ungünstig ca.       |          | 65                                 | 56            | 65                        | 56            | 65                           | 48            |
|                          | Abgasmassenstrom bei NW                       |                     | g/s      | 5,5                                | 5,2           | 5,5                       | 5,2           | 5,5                          | 3,9           |
|                          | Abgastemperatur am Abgasstutzen               |                     | °C       | 341                                | 329           | 341                       | 329           | 341                          | 337           |
|                          | Min. Förderdruck bei NW                       |                     | Pa       | 12                                 | 12            | 12                        | 12            | 12                           | 11            |
| Verbrennungsluftbedarf   |                                               | m³/h                | 17,8     | 17,6                               | 17,8          | 17,6                      | 17,8          | 12,5                         |               |
| Gewichte                 | Stahl                                         |                     | kg       | -                                  | -             | -                         | -             | -                            | -             |
|                          | Speicher Seite L/R                            |                     | kg       | –                                  | –             | –                         | –             | –                            | –             |
|                          | Naturstein                                    |                     | kg       | 211                                | 227 / 260     | 228 / 261                 | 210 / 245     | 211 / 246                    | 240 / 280     |
|                          | Keramik                                       |                     | kg       | –                                  | –             | –                         | –             | –                            | –             |
|                          | Speicher on top                               |                     | kg       | –                                  | –             | –                         | –             | –                            | –             |
| Maße                     | Gesamthöhe                                    |                     | mm       | 1282                               | 1266          | 1266                      | 1266          | 1266                         | 1297          |
|                          | Gesamtbreite                                  |                     | mm       | 570                                | 591           | 591                       | 591           | 591                          | 593           |
|                          | Gesamttiefe                                   |                     | mm       | 487                                | 504           | 504                       | 504           | 504                          | 496           |
|                          | Türhöhe                                       |                     | mm       | 706                                | 683           | 683                       | 683           | 683                          | 633           |
|                          | Türbreite                                     |                     | mm       | 466                                | 466           | 466                       | 466           | 466                          | 547           |
|                          | Türtiefe                                      |                     | mm       | -                                  | -             | -                         | -             | -                            | -             |
|                          | Rauchrohr Ø                                   |                     | mm       | 150                                | 150           | 150                       | 150           | 150                          | 150           |
|                          | ① Anschlusshöhe Rauchrohr oben                |                     | mm       | 1256                               | 1256          | 1256                      | 1259          | 1259                         | 1261          |
|                          | ② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten              |                     | mm       | 1087                               | 1087          | 1087                      | 1087          | 1087                         | 1070          |
|                          | Zuluftstutzen Ø                               |                     | mm       | 100                                | 100           | 100                       | 100           | 100                          | 100           |
|                          | Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten       |                     | mm       | 106                                | 106           | 106                       | 106           | 106                          | 97            |
|                          | Zuluftstutzen mittig - zur Front unten        |                     | mm       | 306                                | 306           | 306                       | 306           | 306                          | 346           |
| Optionen                 | Rauchrohrabgang oben                          |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
|                          | Rauchrohrabgang hinten                        |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
|                          | Aschelade                                     |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
|                          | Drehbarkeit                                   |                     |          | –                                  | ✓ / -         | ✓                         | –             | –                            | –             |
|                          | Speicher                                      |                     |          | –                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
|                          | Separate Verbrennungsluft                     |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
| Türfunktion              |                                               |                     |          | Klappbar                           | Klappbar      | Klappbar                  | Klappbar      | Klappbar                     | Klappbar      |
|                          | Mehrfachbelegung                              |                     |          | ✓ RLA                              | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA                     | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA                        | ✓ RLA   - RLU |
| Prüfungen   Zulassungen  | DIN EN 13240                                  |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
|                          | 2. Stufe BImSchV. 2010                        |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
|                          | Aachener/Münchener/Regensburger<br>Verordnung |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |
|                          | DIBt raumlufunabhängig                        |                     |          | –                                  | ✓             | –                         | ✓             | –                            | ✓             |
|                          | Ökodesign 2022                                |                     |          | ✓                                  | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓                            | ✓             |

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

<sup>1</sup> Stahl / Sandstein / Speckstein

| Kaminöfen by LIVING FIRE |                                             |                     | Modell   | ambiente a3   | ambiente a4   | ambiente a4 H <sub>2</sub> O | Passo XS      | Passo XS mit S-Thermatik | Passo XS style |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
|                          |                                             |                     | Optional | RLU           | RLU           | RLU                          | RLU           |                          | RLU            |
| Leistungsdaten           | Energieeffizienzklasse                      |                     |          | A             | A             | A+                           | A             | A+                       | A              |
|                          | NW-Leistung                                 |                     | kW       | 5,9           | 5,9           | 8,0                          | 5,9           | 5,9                      | 5,9            |
|                          | Wärmeleistungsbereich                       |                     | kW       | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,7     | 5,6 - 10,4                   | 4,5 - 7,7     | 4,5 - 7,7                | 4,5 - 7,7      |
|                          | Wirkungsgrad                                |                     | %        | 80            | 80            | > 85                         | 80            | > 80                     | 80             |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | %        | –             | –             | 35 / 65                      | –             | –                        | –              |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | kW       | –             | –             | 2,8 / 5,2                    | –             | –                        | –              |
|                          | Raumheiz-<br>vermögen                       | Günstig ca.         | m³       | 144           | 144           | 43                           | 144           | 144                      | 144            |
|                          |                                             | Weniger günstig ca. |          | 84            | 84            | 27                           | 84            | 84                       | 84             |
|                          |                                             | Ungünstig ca.       |          | 56            | 56            | 16                           | 56            | 56                       | 56             |
|                          | Abgasmassenstrom bei NW                     |                     | g/s      | 5,1           | 5,1           | 7,6                          | 6,1           | 5,9                      | 6,1            |
|                          | Abgastemperatur am Abgasstutzen             |                     | °C       | 350           | 350           | 150                          | 291           | 286                      | 291            |
|                          | Min. Förderdruck bei NW                     |                     | Pa       | 12            | 12            | 12                           | 12            | 12                       | 12             |
| Verbrennungsluftbedarf   |                                             | m³/h                | 17,5     | 17,5          | 26,1          | 21,3                         | 20,5          | 21,3                     |                |
| Gewichte                 | Stahl                                       |                     | kg       | 180           | 205           | 230                          | 125           | 126                      | 130            |
|                          | Speicher Seite L/R                          |                     | kg       | –             | –             | –                            | –             | –                        | –              |
|                          | Naturstein                                  |                     | kg       | –             | –             | –                            | –             | –                        | –              |
|                          | Keramik                                     |                     | kg       | –             | –             | –                            | –             | –                        | –              |
|                          | Speicher on top                             |                     | kg       | 38            | ↑ 116   → 94  | –                            | –             | –                        | –              |
| Maße                     | Gesamthöhe                                  |                     | mm       | 1468          | 1674          | 1674                         | 1142          | 1142                     | 1220           |
|                          | Gesamtbreite                                |                     | mm       | Ø 539         | Ø 539         | Ø 539                        | Ø 452         | Ø 452                    | Ø 452          |
|                          | Gesamttiefe                                 |                     | mm       | Ø 539         | Ø 539         | Ø 539                        | Ø 452         | Ø 452                    | Ø 452          |
|                          | Türhöhe                                     |                     | mm       | 605           | 605           | 605                          | 539           | 539                      | 539            |
|                          | Türbreite                                   |                     | mm       | 462           | 462           | 462                          | 448           | 448                      | 448            |
|                          | Türtiefe                                    |                     | mm       | -             | -             | -                            | -             | -                        | -              |
|                          | Rauchrohr Ø                                 |                     | mm       | 150           | 150           | 150                          | 150           | 150                      | 150            |
|                          | ① Anschlusshöhe Rauchrohr oben              |                     | mm       | 1326          | 1300          | 1694                         | 1164          | 1164                     | 1218           |
|                          | ② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten            |                     | mm       | 1145          | 1551          | 1551                         | 958           | 958                      | 1013           |
|                          | Zuluftstutzen Ø                             |                     | mm       | 100           | 100           | 100                          | 100           | 100                      | 100            |
|                          | Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten     |                     | mm       | 115           | 114           | 291                          | 171           | 171                      | 225            |
|                          | Zuluftstutzen mittig - zur Front unten      |                     | mm       | 269           | 269           | 207                          | 226           | 226                      | 226            |
| Optionen                 | Rauchrohrabgang oben                        |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |
|                          | Rauchrohrabgang hinten                      |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |
|                          | Aschelade                                   |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |
|                          | Drehbarkeit                                 |                     |          | ✓ / -         | ✓ / -         | –                            | ✓ / -         | ✓ / -                    | –              |
|                          | Speicher                                    |                     |          | ✓             | ✓             | –                            | –             | –                        | –              |
|                          | Separate Verbrennungsluft                   |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |
| Türfunktion              |                                             |                     |          | Klappbar      | Klappbar      | Klappbar                     | Klappbar      | Klappbar                 | Klappbar       |
|                          | Mehrfachbelegung                            |                     |          | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA   - RLU                | ✓ RLA   ✓ RLU | ✓ RLA                    | ✓ RLA   ✓ RLU  |
| Prüfungen   Zulassungen  | DIN EN 13240                                |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |
|                          | 2. Stufe BImSchV. 2010                      |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |
|                          | Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung  |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |
|                          | DIBt raumlufunabhängig                      |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | –                        | ✓              |
|                          | Ökodesign 2022                              |                     |          | ✓             | ✓             | ✓                            | ✓             | ✓                        | ✓              |

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

<sup>1</sup> Stahl / Sandstein / Speckstein

| Kaminöfen by LIVING FIRE |                                             |                     | Modell   | Passo XS style mit S-Thermatik | Passo XS tripod | Passo S       | Passo L       |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                          |                                             |                     | Optional |                                |                 | RLU           | RLU           |
| Leistungsdaten           | Energieeffizienzklasse                      |                     |          | A+                             | A               | A             | A             |
|                          | NW-Leistung                                 |                     | kW       | 5,9                            | 5,9             | 6,1           | 6,1           |
|                          | Wärmeleistungsbereich                       |                     | kW       | 4,5 - 7,7                      | 4,5 - 7,7       | 4,5 - 7,9     | 4,5 - 7,9     |
|                          | Wirkungsgrad                                |                     | %        | > 80                           | 80              | 80            | 80            |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | %        | –                              | –               | –             | –             |
|                          | Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O |                     | kW       | –                              | –               | –             | –             |
|                          | Raumheiz-<br>vermögen                       | Günstig ca.         | m³       | 144                            | 144             | 165           | 165           |
|                          |                                             | Weniger günstig ca. |          | 84                             | 84              | 95            | 95            |
|                          |                                             | Ungünstig ca.       |          | 56                             | 56              | 65            | 65            |
|                          | Abgasmassenstrom bei NW                     |                     | g/s      | 5,9                            | 6,1             | 5,8           | 5,8           |
|                          | Abgastemperatur am Abgasstutzen             |                     | °C       | 286                            | 291             | 312           | 312           |
|                          | Min. Förderdruck bei NW                     |                     | Pa       | 12                             | 12              | 12            | 12            |
| Verbrennungsluftbedarf   |                                             | m³/h                | 20,5     | 21,3                           | 18,6            | 18,6          |               |
| Gewichte                 | Stahl                                       |                     | kg       | 131                            | 130             | 160           | 165           |
|                          | Speicher Seite L/R                          |                     | kg       | –                              | –               | –             | –             |
|                          | Naturstein                                  |                     | kg       | –                              | –               | –             | –             |
|                          | Keramik                                     |                     | kg       | –                              | –               | –             | –             |
|                          | Speicher on top                             |                     | kg       | –                              | –               | –             | 45            |
| Maße                     | Gesamthöhe                                  |                     | mm       | 1220                           | 1236            | 1436          | 1636          |
|                          | Gesamtbreite                                |                     | mm       | Ø 452                          | Ø 452           | Ø 481         | Ø 481         |
|                          | Gesamttiefe                                 |                     | mm       | Ø 452                          | Ø452            | Ø 481         | Ø 481         |
|                          | Türhöhe                                     |                     | mm       | 539                            | 539             | 540           | 540           |
|                          | Türbreite                                   |                     | mm       | 448                            | 448             | 481           | 481           |
|                          | Türtiefe                                    |                     | mm       | -                              | -               | -             | -             |
|                          | Rauchrohr Ø                                 |                     | mm       | 150                            | 150             | 150           | 150           |
|                          | ① Anschlusshöhe Rauchrohr oben              |                     | mm       | 1218                           | 1231            | 1298          | 1398          |
|                          | ② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten            |                     | mm       | 1013                           | 1053            | 1147          | 1247          |
|                          | Zuluftstutzen Ø                             |                     | mm       | 100                            | –               | 100           | 100           |
|                          | Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten     |                     | mm       | 225                            | –               | 142           | 242           |
|                          | Zuluftstutzen mittig - zur Front unten      |                     | mm       | 226                            | –               | 241           | 241           |
| Optionen                 | Rauchrohrabgang oben                        |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |
|                          | Rauchrohrabgang hinten                      |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |
|                          | Aschelade                                   |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |
|                          | Drehbarkeit                                 |                     |          | –                              | –               | ✓ / -         | ✓ / -         |
|                          | Speicher                                    |                     |          | –                              | –               | –             | ✓             |
|                          | Separate Verbrennungsluft                   |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |
| Türfunktion              |                                             |                     |          | Klappbar                       | Klappbar        | Klappbar      | Klappbar      |
|                          | Mehrfachbelegung                            |                     |          | ✓ RLA                          | ✓ RLA           | ✓ RLA   - RLU | ✓ RLA   - RLU |
| Prüfungen   Zulassungen  | DIN EN 13240                                |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |
|                          | 2. Stufe BImSchV. 2010                      |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |
|                          | Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung  |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |
|                          | DIBt raumluftunabhängig                     |                     |          | –                              | –               | ✓             | ✓             |
|                          | Ökodesign 2022                              |                     |          | ✓                              | ✓               | ✓             | ✓             |

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

<sup>1</sup> Stahl / Sandstein / Speckstein

# LIVING FIRE

by SPARTHERM®



[www.facebook.com/Spartherm](https://www.facebook.com/Spartherm)

[www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)

[www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)

