

# BRUNNER®

## SCANDIline

Nádech  
skandinávské  
klasiky navenek,  
špičková  
německá  
technologie  
uvnitř



BRUNNER **SCANDIline**  
scandinavianCLASSIK s ozdobnou korunou

Sérii kamen **SCANDILine** jsme vytvořili jako spojení toho nejlepšího z tradice a modernosti.

Každý **kachel vzniká tradičním způsobem**, ručně, v našich dílnách a stává se součástí minimalistického, a přesto esteticky bohatého celku.

Uvnitř kamen pracujeme s **nejnovější technologií spalování**, abychom zaručili optimální akumulaci tepla i vysokou účinnost. Kulatý půdorys série **SCANDILine** je inspirován skandinávským typem kachlových kamen.

Technickým středobodem všech kamen **SCANDILine** jsou moderní kamnové vložky **BRUNNER HKD**, které se vyznačují **vynikající technologií spalování**, a zvláště **nízkými emisemi**. Jsou schopny vydávat příjemné teplo po mnoho hodin, proto je využíváme při stavbě akumulčních, ale i teplovzdušných kamen.

Pro **rychlou a přesnou montáž** mohou být kamna sestavena z prefabrikovaných prstenců, které podstatně usnadňují stavbu kamen, avšak zcela **bez kompromisů na straně designu**.





BRUNNER **SCANDILine**  
scandinavianCLASSIK s korunou, provedení Antracit

# SCANDIline

Varianty provedení



s korunou



bez koruny



modernART

S kamnovou vložkou HKD 2.2k DR BRUNNER počítejte s následujícími parametry:

výkon



4 - 7

množství dřeva



1,5 - 2,5


délka polen



33

## Technické detaily a výhody produktu

- + Volitelný provoz v režimu konvekce nebo akumulace tepla.
- + Snadná, přesná a rychlá stavba díky prefabrikovaným keramickým prstencům.
- + Čisté sklo díky vysoce účinné technologii spalování s nízkými emisemi.
- + Připojení komínu shora nebo zezadu.
- + Na přání lze kamna zvýšit či přidat akumulční prstence.
- + Vysoká uživatelská přívětivost díky možnosti automatizovaného, optimalizovaného spalování prostřednictvím elektronického řízení spalování (EAS 3).



Výměnné kachle pro volbu teplovzdušného či akumulčního režimu kamen



Keramický akumulční prstec MAS-440



Dvířka v provedení levá/pravá





Kamnovou vložku je možné vybavit automatickou regulací hoření EAS. K dispozici je verze s displayem, nebo s mobilní aplikací

Litínová kupole s možností horního/zadního napojení



Kamnová vložka HKD 2.2k DR BRUNNER s akumulčními prstenci



Keramický prstec. Volitelně je možné přidat další či jen vyplnit kachle šamotem pro zvýšení akumulace




Mosazná dvířka jako volitelný doplněk pro tradičnější vzhled



## scandinavianCLASSIK s ozdobnou korunou

Sloupová kamna s tradičním kruhovým půdorysem se zdobenou horní římsou. Řada ozdobných kachlů spolu s římsou vytváří dojem historického skvostu v moderním podání.



- + Vybíráte si provedení kachlů na vazbu nebo na stříh.
- + Díky snadno vyměnitelným kachlům mohou kamna sloužit jako akumulční i konvekční.
- + Je možné požádat o variantu bez vyměnitelných větracích kachlů pro hladší vzhled.
- + Dostupný je také model bez dekorace na římsách a horní řadě kachlů.






BRUNNER scandinavian CLASSIK jsou zároveň moderní i tradiční kachlová kamna. Kamnová vložka HKD 2.2 k DR s obloukovým prosklením poskytuje spolu s akumulčními prstenci ekologické a účinné spalování. Akumulace se dá ještě zvýšit, pokud jsou kachle z vnitřní strany vyplněné šamotem.


BRUNNER **SCANDILine** CLASSIK s ozdobnou korunou

# Možnosti připojení kamen ke komínu

## scandinavianCLASSIK s korunou, varianta připojení vzadu



## scandinavianCLASSIK s korunou, varianta horního připojení








**scandinavianCLASSIK**

s korunou – speciální provedení  
s mosaznými dvířky a bez  
konvekčních otvorů

# scandinavianCLASSIK bez koruny

Moderní a nadčasová klasika v podobě jednoduchého rovného tvaru bez zdobení. Nenápadné provedení, ovšem s prvotřídním technickým zpracováním série **SCANDLine**.



Ø 160 nebo Ø 180

- + Díky snadno vyměnitelným kachlům mohou kamna sloužit jako akumulční i konvekční.
- + Je možné požádat o variantu bez vyměnitelných větracích kachlů pro hladší vzhled.








**scandinavianCLASSIK** bez koruny/standardní provedení na stříh



## modernART

Tento designový kousek pro nás vytvořil český designér David Exner (Design studio exner). Z důvodu estetiky jsou u tohoto modelu záměrně vynechány otvory pro vyměnitelné kachle v horní části. Uzavíratelné teplovzdušné otvory je možné na vyžádání udělat v horní záklopné desce.



Ø 160 nebo Ø 180

- + Ve standardním provedení s revizními otvory ve spodní části (pro EAS).





BRUNNER **SCANDILine** modernART  
Standardní provedení v bílé lesklé glazuře





Barevné provedení záleží jen na vás, můžeme vám však s výběrem pomoci.  
Vybrat můžete z našeho aktuálního sortimentu glazur  
na [www.kolem-kamen.cz](http://www.kolem-kamen.cz)



## Technické specifikace - skandinavianCLASSIK bez koruny / s korunou

Testováno podle	EN 13229	
<b>Technické parametry</b>		
Výkon	kW	7
Množství dřeva	kg/h	2,5
Proudění spalin	g/s	7,5
Teplota spalin	°C	220
Požadovaný tlak	Pa	12
Spotřeba spalovacího vzduchu	m <sup>3</sup> /h	25
Průměr přívodu spalovacího vzduchu	mm	125
<b>Rozměry</b>		
Průměr (Ø)	mm	660 / 700
Výška	mm	2069 / 2119
<b>Minimální odstup</b>		
Nehořlavá stěna	cm	5
Hořlavá stěna	cm	10
Strop <sup>1)</sup>	cm	28
<b>Plocha větracích otvorů <sup>2)</sup></b>		
Konvekční	cm <sup>2</sup>	165
Teplovzdušné	cm <sup>2</sup>	165
<b>Hmotnost (vč. šamotové výplně kachlů)</b>		
Celková hmotnost	kg	580 / 620
<b>Splňuje certifikaci pro</b>		
Českou republiku	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - NS-3058/NS-3059	

1) V České republice je nutná konzultace s hasiči a kominikem.

2) Větrací otvory (volitelné)

## Technické specifikace - modernART

Testováno podle	EN 13229	
<b>Technické parametry</b>		
Výkon	kW	7
Množství dřeva	kg/h	2,5
Proudění spalin	g/s	7,5
Teplota spalin	°C	220
Požadovaný tlak	Pa	12
Spotřeba spalovacího vzduchu	m <sup>3</sup> /h	25
Průměr přívodu spalovacího vzduchu	mm	125
<b>Rozměry</b>		
Průměr (Ø)	mm	670
Výška	mm	2069
<b>Minimální odstup</b>		
Nehořlavá stěna	cm	5
Hořlavá stěna	cm	10
Strop	cm	40
<b>Plocha větracích otvorů <sup>1)</sup></b>		
Konvekční	cm <sup>2</sup>	398
Teplovzdušné	cm <sup>2</sup>	427
<b>Hmotnost (vč. šamotové výplně kachlů)</b>		
Celková hmotnost	kg	580
<b>Splňuje certifikaci pro:</b>		
Českou republiku	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - NS-3058/NS-3059	

1) volitelné (v záklopné desce)

# BRUNNER®

## SCANDILine

WE ARE BRUNNER, jsme lidé s pevnými kořeny z tradiční bavorské rodinné firmy.

Firma BRUNNER je již několik desetiletí známá jako špičkový specialista v oblasti topení, který neustále do této oblasti zavádí ty nejpokročilejší technologie. Naši zákazníci mají jistotu, že od nás získávají topidlo té nejvyšší kvality. Místo „cenově dostupných řešení“ má BRUNNER pouze kvalitní produkty, které znamenají mnoho let dobrého užívání kamen a krbů. Kvalita nad kvantitou!

SCANDILine  
je společný projekt firem

BRUNNER GMBH  
ZELLHUBER RING 17-18 | 84307 EGGENFELDEN  
+498721/771-0 | INFO@BRUNNER.DE

K&K POKER S.R.O.  
PLĚCHAMR 432, CZ391 65 BECHYNĚ  
+420 777 023 270 | INFO@KOLEM-KAMEN.CZ



Váš prodejce

