Zkrácený ceník
2026/2027

- > Krbové vložky
- > Urfeur- otevřený krb
- > Kachlová kamna
- > Akumulační pece
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Kotel
- > Iron Dog, BKO
- > Grilování a pečení
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

BRUNNER®
made in germany.

Ceník je platný od 01.07.2026 do 30.06.2027

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uváděny v českých korunách
Doporučené prodejní ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonem stanovené výši.

Tento zkrácený ceník je výňatkem z hlavního ceníku 2026/2027.

V tomto ceníku jsou zobrazeny nejběžnější kombinace spotřebičů.
Samozřejmě je možné výrobky sestavovat také podle vašich individuálních představ (viz Hlavní ceník 2026/2027).

Ceník není určen pro koncového zákazníka.
Případné tiskové chyby nebo jakékoliv změny, které v mezidobí nastanou, neopravňují k vznášení nároků.
Pro všechny smlouvy, dodávky a ostatní plnění platí naše Obchodní, dodací a platební podmínky.

Technické změny a omyly vyhrazeny.

Obsah

	Strana
Krbové vložky	5
Urfeur- otevřený krb	82
Kachlová kamna	96
Akumulační pece	162
KSO	182
BSO	188
BSK	212
BSG	234
Teplovodní krbové vložky na dřevo	248
Iron Dog, BKO	308
Grilování a pečení	320
MAS, MSS, GNF	324
Elektronické řídicí jednotky	366

BRUNNER®

Zkratka - vysvětlení


DT	otevírací dvířka
ST	výsuvná dvířka
KT	výklopná dvířka
F	rovné sklo
R	obloukové sklo
DV	dvojité zasklení
EV	jednoduché zasklení
Údaje u rohových krbů (Eck-Kamine)	
STR	výsuvná dvířka vpravo
STL	výsuvná dvířka vlevo
1T	jednoduché sklo
2T	dvoudílné sklo
Údaje u zařízení se zadním přikládáním DHT	
DHTR	přikládací dvířka vpravo
DHTL	přikládací dvířka vlevo
DHTM	přikládací dvířka uprostřed
Pozor: poloha DHT je vždy braná ze strany přikládacích dvířek	
Udaje u průhledových krbů	
DT-DT	otevírací dvířka/otevírací dvířka (obě strany s otevírací dvířka)
DT-ST	výsuvná/otevírací dvířka (jedna strana výsuvná druhá strana otevírací)
ST-KT	výsuvná-vyklápěcí dvířka (jedna strana výsuvná-druhá strana vyklápěcí dvířka)
ST-ST	výsuvná-výsuvná dvířka (obě strany s výsuvná dvířka)
Doraz dveří HKD 4.1/5.1/6.1 a přední sady B7/B8	
SSL	samozavírací levý doraz
SSR	samozavírací pravý doraz
NSSL	není samozavírací levý doraz
NSSR	není samozavírací pravý doraz
GK	keramické sklo
GKB	keramické sklo potaženo
FR	Obložení spalovací komory sada šamotů
FR/Guss	Obložení ohniště litina
Údaje u Panorama krbů	
GFF	Litinový nástavec pro topeniště

BRUNNER®

Formáty skel

Rovná skla


ze strany 10



Formát dvířek výška x šířka v cm

Tunnel-formáty


ze strany 36



Formát dvířek výška x šířka v cm

Rohové formáty


ze strany 52



Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

Panorama-formáty

ze strany 70



Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm

Ozdobný- montážní rámeček

výsuvná dvířka

s montážním rámem



s ozdobný rámeček




otevírací dvířka

s montážní hrany



s ozdobný rámeček



Čelo-varianty



Litinové odkouření



Litinové odkouření
a litinové kroužky výměníku tepla



Litinové odkouření nízké



Modulový nástavbový výměník MAS



Vodní výměník tepla (Kessel-modul)

bové vložky

rovný	Tunnel	Eck	Panorama

BKH rovný 42-42 DT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 42-42 DT GK FR,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2035,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9900,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 150/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004044		16349,00

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213434		**72779,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213435		**75996,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213436		**86515,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213437		**89732,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 150 mm		S003029		-4193,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213438		**79997,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213439		**83215,00**



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213440		**111911,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213441		**115129,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ Teplovodní výměník/Kesselmodul		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213442		**120244,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213443		**123461,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 42-50 DT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 42-50 DT GK FR,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2599,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			12732,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
žáruvzdorný plech zadní stěny	HK004450		4372,50
žáruvzdorný plech zadní stěny s 1 boční stěnou	HK004450-01		7164,00
žáruvzdorný plech zadní stěny se 2 bočními stěnami	HK004450-02		10326,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213148		**74264,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213149		**78347,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213150		**88000,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213151		**92084,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213152		**81482,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213153		**85566,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213154		**113396,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213155		**117480,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213345		**121729,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213346		**125812,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 42-50 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 42-50 ST GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2599,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			12732,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
žáruvzdorný plech zadní stěny	HK004450		4372,50
žáruvzdorný plech zadní stěny s 1 boční stěnou	HK004450-01		7164,00
žáruvzdorný plech zadní stěny se 2 bočními stěnami	HK004450-02		10326,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213156		**119309,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213157		**119927,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213158		**133045,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213159		**133664,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213160		**126527,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213161		**127146,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213162		**158441,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213163		**159060,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213347		**166774,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213348		**167392,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 42-66 DT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 42-66 DT GK FR,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2832,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			14300,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
žáruvzdorný plech zadní stěny	HK004450		4372,50
žáruvzdorný plech zadní stěny s 1 boční stěnou	HK004450-01		7164,00
žáruvzdorný plech zadní stěny se 2 bočními stěnami	HK004450-02		10326,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213164		**80107,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213165		**84397,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213166		**93844,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213167		**98134,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213168		**87326,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213169		**91616,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213170		**119240,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213171		**123530,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213349		**127572,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213350		**131862,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 42-66 ST





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 42-66 ST GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2832,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			14300,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
žáruvzdorný plech zadní stěny	HK004450		4372,50
žáruvzdorný plech zadní stěny s 1 boční stěnou	HK004450-01		7164,00
žáruvzdorný plech zadní stěny se 2 bočními stěnami	HK004450-02		10326,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213172		**126775,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213173		**127284,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213174		**140511,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213175		**141020,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213176		**133994,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213177		**134502,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213178		**165907,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213179		**166416,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213351		**174240,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213352		**174749,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 42-98 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 42-98 ST GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			4812,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			14987,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213265		**147496,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213266		**148032,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213267		**174969,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213268		**175505,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213269		**186629,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213270		**187165,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213353		**194961,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213354		**195497,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 50-42 DT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 50-42 DT GK FR,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2599,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9900,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 150/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004044		16349,00

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213562		**74264,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213563		**77660,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213564		**88000,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213565		**91396,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 150 mm		S003029		-4193,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213566		**81482,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213567		**84879,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213568		**113396,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213569		**116792,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213570		**121729,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213571		**125125,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 50-82 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 50-82 ST GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			4675,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			14162,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213277		**147372,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213278		**147799,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213279		**174845,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213280		**175271,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213281		**186505,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213282		**186931,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213355		**194837,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213356		**195264,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 50-98 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 50-98 ST GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5005,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			14987,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213180		**151470,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213181		**152006,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213182		**178942,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213183		**179479,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213186		**190602,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213187		**191139,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213357		**198935,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213358		**199471,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH rovný 50-122 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 50-122 ST GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6050,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			16555,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00

Čelo-varianty:



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250**		S002231	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213596		**196790,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213597		**197642,50**



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 2 x litinové výměníkové kroužky**		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213598		**210526,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213599		**211379,00**



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 4 x litinové výměníkové kroužky**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213600		**224262,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213601		**225115,00**

BKH rovný 50-162 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH rovný 50-162 ST GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			8250,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			19250,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00

Čelo-varianty:



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250**		S002231	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213510		**208849,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213511		**210017,50**



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 2 x litinové výměníkové kroužky**		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213512		**222585,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213513		**223754,00**



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 4 x litinové výměníkové kroužky**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213514		**236321,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213515		**237490,00**

Stil-Kamin Rovný 53-88 +



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Stil-Kamin Rovný 53-88 ST GK S04.2		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
keramické sklo potaženo (GKB)			5335,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Sada šamotů (hladké)	I049224		-1993,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+**Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213387		**158097,50**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213388		**157932,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213389		**158771,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213390		**171834,00**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213391		**171669,00**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213392		**172507,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213393		**197230,00**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213394		**197065,00**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213395		**197904,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213396		**205562,50**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213397		**205397,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213398		**206236,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

Stil-Kamin Rovný 62-76 +



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Stil-Kamin Rovný 62-76 ST GK S04.2		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
keramické sklo potaženo (GKB)			5335,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Sada šamotů (hladké)	I003623		-2942,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213399		**161329,00**
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET213400		**159555,00**
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET213401		**161095,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D004186		0,00



Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-02	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213402		**175065,00**
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET213403		**173291,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET213404		**174831,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213405		**200461,50**
Montážní rámeček, černý, 50 mm	SET213406		**198687,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm	SET213407		**200227,50**
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm	R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213408		**208794,00**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213409		**207020,00**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213410		**208560,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

Stil-Kamin Rovný 75-90 +



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Stil-Kamin Rovný 75-90 ST GK S04.2		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
keramické sklo potaženo (GKB)			8250,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Sada šamotů (hladké)	40987		-2860,00

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213411		**211997,50**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213412		**210251,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213413		**212396,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213414		**225734,00**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213415		**223987,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213416		**226132,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213417		**251130,00**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213418		**249384,00**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213419		**251529,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213420		**259462,50**
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213421		**257716,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213422		**259861,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 42-50 DT-DT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 42-50 DT-DT GK FR ,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5197,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech pro jednu stranu	HK014251		3547,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany			

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213188		**106081,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213189		**114249,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213190		**119817,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213191		**127985,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213192		**113300,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213193		**121467,50**



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213194		**145214,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213195		**153381,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ Teplovodní výměník/Kesselmodul		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213359		**153546,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213360		**161714,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 42-50 ST-DT



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,		1	
Anbaukante/-rahmen 60 mm / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5197,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech pro jednu stranu	HK014251		3547,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST			

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213196		**161315,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213197		**157850,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213198		**175051,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213199		**171586,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213200		**168534,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213201		**165069,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213202		**200447,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213203		**196982,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213361		**208780,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213362		**205315,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 42-66 DT-DT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5665,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech pro jednu stranu	HK014251		3547,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany			

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213204		**113369,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213205		**121949,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213206		**127105,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213207		**135685,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213208		**120587,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213209		**129167,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213210		**152501,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213211		**161081,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213363		**160834,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213364		**169414,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 42-66 ST-DT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,		1	
Anbaukante/-rahmen 60 mm / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5665,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech pro jednu stranu	HK014251		3547,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST			

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213212		**166361,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213213		**162580,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-02	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213214		**180097,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213215		**176316,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213216		**173580,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213217		**169799,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213218		**205494,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213219		**201712,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213365		**213826,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213366		**210045,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 42-98 ST-KT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 42-98 ST-KT GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9625,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST			

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213271		**200282,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213272		**201355,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-02	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213273		**214019,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213274		**215091,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213275		**239415,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213276		**240487,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213367		**247747,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213368		**248820,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 50-82 ST-KT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 50-82 ST-KT GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9350,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST			

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213283		**200035,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213284		**200887,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-02	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213285		**213771,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213286		**214624,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213287		**239167,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213288		**240020,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213369		**247500,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213370		**248352,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 50-98 ST-KT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			10010,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2516,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST			

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213220		**204160,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213221		**205232,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213222		**217896,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213223		**218969,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213226		**243292,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213227		**244365,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213371		**251625,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213372		**252697,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Tunnel 50-122 ST-KT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 50-122 ST-KT GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			12100,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST			

Čelo-varianty:



+ Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250		S002231	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213692		**241477,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213693		**243182,50**



+ Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 2 x litinové výměníkové kroužky		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213694		**255214,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213695		**256919,00**



+ Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 4 x litinové výměníkové kroužky		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213696		**268950,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213697		**270655,00**

BKH Tunnel 50-162 ST-KT



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 50-162 ST-KT GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm / Ozdobný rámeček		2	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			16500,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Pozor: průhledové zařízení lze ovládat pouze z jedné strany, druhá strana je vybavena revizní rukojetí. U varianty EAS je zabudovaný dveřní spínač u obslužné strany U ST-DT a ST-KT je ovladatelná strana ST			

Čelo-varianty:



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250**		S002231	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213516		**258445,00**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213517		**260782,50**



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 2 x litinové výměníkové kroužky**		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213518		**272181,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213519		**274519,00**



+ **Připojovací adaptér ⌀ 300 - 250 a 4 x litinové výměníkové kroužky**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213520		**285917,50**
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213521		**288255,00**

BKH Eck 42-42-42 DT



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-42-42 DT GK FR,		1	
Montážní hrana/Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			6380,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Žáruvzdorný plech	BSK19000-125		4235,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m	N004043		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 150/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m	N004044		16349,00

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213424		**93830,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213425		**98065,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213426		**107566,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213427		**111801,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 150 mm		S003029		-4193,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213428		**101049,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213429		**105284,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213430		**132962,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213431		**137197,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213432		**141295,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213433		**145530,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 42-66-42 DTL



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-66-42 DTL GK FR,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9350,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech s 1 boční stěnou	HK021450		7879,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213289		**101709,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213290		**108281,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213291		**115445,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213292		**122017,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213293		**108927,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213294		**115500,00**



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213295		**140841,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213296		**147414,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ Teplovodní výměník/Kesselmodul		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213373		**149174,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213374		**155746,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 42-66-42 DTR



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-66-42 DTR GK FR,		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9350,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech s 1 boční stěnou	HK021450		7879,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213297		**101709,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213298		**108281,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-02	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213299		**115445,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213300		**122017,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213301		**108927,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213302		**115500,00**



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213303		**140841,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213304		**147414,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ Teplovodní výměník/Kesselmodul		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana		SET213375		**149174,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213376		**155746,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 42-66-42 STL



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-66-42 STL GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9350,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech s 1 boční stěnou	HK021450		7879,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213305		**142546,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-02	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213306		**156282,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213307		**181679,00**
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm	R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm	07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213377		**190011,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 42-66-42 STR



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-66-42 STR GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9350,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Žáruvzdorný plech s 1 boční stěnou	HK021450		7879,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213308		**142546,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D004186		0,00



+ Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-02	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213309		**156282,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 60 mm	SET213310		**181679,00**
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm	R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm	07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213378		**190011,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 42-98-42 STL



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-98-42 STL GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9075,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			10175,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213311		**159472,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213312		**186945,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213313		**198605,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213379		**206937,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 42-98-42 STR



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-98-42 STR GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9075,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			10175,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213314		**159472,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213315		**186945,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213316		**198605,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213380		**206937,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 50-82-42 STL



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 50-82-42 STL GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9900,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9625,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro: - Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná) - Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213317		**151305,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213318		**178777,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213319		**190437,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213381		**198770,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Eck 50-82-42 STR



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 50-82-42 STR GK FR,		1	
Montážní rámeček 60 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9900,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9625,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00
krabice pro připojení vzduchu ⌀ 150 mm	HK000136		3217,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 125 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000362		2516,50
Připojovací skříňka nízká pro vzduch ⌀ 150 mm **nevhodné pro:** **- Zařízení s elektronickým řízením spalování (ani dodatečná montáž není možná)** **- Zařízení s integrovaným přívodem vedlejšího vzduchu**	HK000363		2750,00
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 200/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004042		16926,50
Integrovaná jednotka sekundárního vzduchu BKH s T-kusem ⌀ 180/100 a vlnitou hadicí z nerezové oceli D = 3 m **Předpokladem je skříňka pro připojení vzduchu.**	N004043		16926,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm**		10087	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213320		**151305,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186		0,00



+ **Litinové odkouření ⌀ 200 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213321		**178777,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Připojovací excentr		S003025		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**	R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10077	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý 60 mm 	SET213322		**190437,50**
Volitelná výbava MAS			
Výměnné hrdlo⌀ 200 mm	R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm	07137		**1677,50**



+ **Vodní výměník tepla (Kesselmodul)**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 60 mm		SET213382		**198770,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

BKH Panorama 45-45-45-45 ST





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Panorama 45-45-45-45 ST GK FR, hrdlo ⌀ 200 mm Hrdlo spalovacího vzduchu ⌀ 150 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			8222,50
Litinový nástavec pro topeniště			
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			7645,00
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček široký (FT)	HK050240		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček úzký (AK)	HK050243		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček široký (FT)	HK050241		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček úzký (AK)	HK050244		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště Start - End	HK050242		2887,50
Litinový nástavec pro topeniště 1-část	HK050245		7507,50
Litinový nástavec pro topeniště 2 - části	HK050246		14300,00
Litinový nástavec pro topeniště GFF (viz stranu 76)			
Nosná jednotka			
Zavěšená nosná jednotka BKH Panorama 45-45-45-45	HK050430		17132,50
Zvedání nosné jednotky 200 mm	HK000880		2832,50
Podpěrná jednotka rozšiřující sady pro volně stojící nástavbu	HK000890		14327,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0 Panorama [1]	HK000250-01		8759,00

[1]Údaje o „jmenovitém výkonu“ stanovené s ocelovou kapotou ⌀ 200 mm a instalovaným katalyzátorem

Varianty:

Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213444		**187509,00**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213445		**187509,00**
Volitelná výbava				
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm		I058043		**2214,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**	R009042	2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10085.1	1	
Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213447		**216494,00**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213448		**216494,00**
Volitelná výbava MAS				
Litinové odkouření MAS ⌀ 200	R009095-02			0,00

BKH Panorama 45-65-45-65 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Panorama 45-65-45-65 ST GK FR, hrdlo ⌀ 200 mm Hrdlo spalovacího vzduchu ⌀ 150 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			10642,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			7645,00
Litinový nástavec pro topeniště			
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček široký (FT)	HK050240		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček úzký (AK)	HK050243		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček široký (FT)	HK050241		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček úzký (AK)	HK050244		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště Start - End	HK050242		2887,50
Litinový nástavec pro topeniště 1-část	HK050245		7507,50
Litinový nástavec pro topeniště 2 - části	HK050246		14300,00
Litinový nástavec pro topeniště GFF (viz stranu 76)			
Nosná jednotka			
Zavěšená nosná jednotka BKH Panorama 45-65-45-65	HK051430		18274,00
Zvedání nosné jednotky 200 mm	HK000880		2832,50
Podpěrná jednotka rozšiřující sady pro volně stojící nástavbu	HK000890		14327,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0 Panorama [1]	HK000250-01		8759,00

[1]Údaje o „jmenovitém výkonu“ stanovené s ocelovou kapotou ⌀ 200 mm a instalovaným katalyzátorem

Varianty:

Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213449		**217250,00**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213450		**217250,00**
Volitelná výbava				
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm		I058043		**2214,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10085.1	1	
Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213451		**246235,00**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213452		**246235,00**
Volitelná výbava MAS				
Litinové odkouření MAS ⌀ 200		R009095-02		0,00

BKH Panorama 45-80-45-80 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Panorama 45-80-45-80 ST GK FR, hrdlo ⌀ 200 mm Hrdlo spalovacího vzduchu ⌀ 150 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			12457,50
Litinový nástavec pro topeniště			
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			7645,00
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček široký (FT)	HK050240		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček úzký (AK)	HK050243		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček široký (FT)	HK050241		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček úzký (AK)	HK050244		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště Start - End	HK050242		2887,50
Litinový nástavec pro topeniště 1-část	HK050245		7507,50
Litinový nástavec pro topeniště 2 - části	HK050246		14300,00
Litinový nástavec pro topeniště GFF (viz stranu 76)			
Nosná jednotka			
Zavěšená nosná jednotka BKH Panorama 45-80-45-80	HK052430		19126,50
Zvedání nosné jednotky 200 mm	HK000880		2832,50
Podpěrná jednotka rozšiřující sady pro volně stojící nástavbu	HK000890		14327,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0 Panorama [1]	HK000250-01		8759,00

[1]Údaje o „jmenovitém výkonu“ stanovené s ocelovou kapotou ⌀ 200 mm a instalovaným katalyzátorem

Varianty:

Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213494		**240762,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213495		**240762,50**
Volitelná výbava				
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm		I058043		**2214,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10085.1	1	
Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213496		**269747,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213497		**269747,50**
Volitelná výbava MAS				
Litinové odkouření MAS ⌀ 200		R009095-02		0,00

BKH Panorama 45-35-60-35 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Panorama 45-35-60-35 ST GK FR, hrdlo ⌀ 200 mm Hrdlo spalovacího vzduchu ⌀ 150 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			7920,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			10477,50
Litinový nástavec pro topeniště			
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček široký (FT)	HK050240		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček úzký (AK)	HK050243		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček široký (FT)	HK050241		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček úzký (AK)	HK050244		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště Start - End	HK050242		2887,50
Litinový nástavec pro topeniště 1-část	HK050245		7507,50
Litinový nástavec pro topeniště 2 - části	HK050246		14300,00
Litinový nástavec pro topeniště GFF (viz stranu 76)			
Nosná jednotka			
Zavěšená nosná jednotka BKH Panorama 45-35-60-35	HK053430		17284,00
Zvedání nosné jednotky 200 mm	HK000880		2832,50
Podpěrná jednotka rozšiřující sady pro volně stojící nástavbu	HK000890		14327,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0 Panorama [1]	HK000250-01		8759,00

[1]Údaje o „jmenovitém výkonu“ stanovené s ocelovou kapotou ⌀ 200 mm a instalovaným katalyzátorem

Varianty:

Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký (AK), černý	SET213498		**194026,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý	SET213499		**194026,50**
Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm	I058043		**2214,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**	R009042	2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180	R009095-01	1	
Mezikroužek	10085.1	1	
Čelo-varianty:			
Rámeček Panorama úzký (AK), černý	SET213500		**223011,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý	SET213501		**223011,50**
Volitelná výbava MAS			
Litinové odkouření MAS ⌀ 200	R009095-02		0,00

BKH Panorama 45-35-90-35 ST





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Panorama 45-35-90-35 ST GK FR, hrdlo ⌀ 200 mm Hrdlo spalovacího vzduchu ⌀ 150 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			9914,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			13310,00
Litinový nástavec pro topeniště			
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček široký (FT)	HK050240		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček úzký (AK)	HK050243		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček široký (FT)	HK050241		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček úzký (AK)	HK050244		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště Start - End	HK050242		2887,50
Litinový nástavec pro topeniště 1-část	HK050245		7507,50
Litinový nástavec pro topeniště 2 - části	HK050246		14300,00
Litinový nástavec pro topeniště GFF (viz stranu 76)			
Nosná jednotka			
Zavěšená nosná jednotka BKH Panorama 45-35-90-35	HK054430		19126,50
Zvedání nosné jednotky 200 mm	HK000880		2832,50
Podpěrná jednotka rozšiřující sady pro volně stojící nástavbu	HK000890		14327,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0 Panorama [1]	HK000250-01		8759,00

[1]Údaje o „jmenovitém výkonu“ stanovené s ocelovou kapotou ⌀ 200 mm a instalovaným katalyzátorem

Varianty:

Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213502		**206772,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213503		**206772,50**
Volitelná výbava				
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm		I058043		**2214,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10085.1	1	
Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213504		**235757,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213505		**235757,50**
Volitelná výbava MAS				
Litinové odkouření MAS ⌀ 200		R009095-02		0,00

BKH Panorama 45-35-120-35 ST



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Panorama 45-35-120-35 ST GK FR, hrdlo ⌀ 200 mm, Hrdlo spalovacího vzduchu ⌀ 150 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			11605,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			16142,50
Litinový nástavec pro topeniště			
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček široký (FT)	HK050240		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště začněte správně Rámeček úzký (AK)	HK050243		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček široký (FT)	HK050241		8071,50
Litinový nástavec pro topeniště start vlevo Rámeček úzký (AK)	HK050244		8360,00
Litinový nástavec pro topeniště Start - End	HK050242		2887,50
Litinový nástavec pro topeniště 1-část	HK050245		7507,50
Litinový nástavec pro topeniště 2 - části	HK050246		14300,00
Litinový nástavec pro topeniště GFF (viz stranu 76)			
Nosná jednotka			
Zavěšená nosná jednotka BKH Panorama 45-35-120-35	HK055430		20254,00
Zvedání nosné jednotky 200 mm	HK000880		2832,50
Podpěrná jednotka rozšiřující sady pro volně stojící nástavbu	HK000890		14327,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0 Panorama [1]	HK000250-01		8759,00

[1]Údaje o „jmenovitém výkonu“ stanovené s ocelovou kapotou ⌀ 200 mm a instalovaným katalyzátorem

Varianty:

Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213506		**233681,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213507		**233681,50**
Volitelná výbava				
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm		I058043		**2214,00**




+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10085.1	1	
Čelo-varianty:				
Rámeček Panorama úzký (AK), černý		SET213508		**262666,50**
Rámeček Panorama široký (FT), černý		SET213509		**262666,50**
Volitelná výbava MAS				
Litinové odkouření MAS ⌀ 200		R009095-02		0,00

BKH Panorama Litinový nástavec pro topeniště GFF

U panoramatických krbů BKH je topeniště rozšířeno o litinové desky. Toto rozšíření je modulární a lze jej sestavit z prvků pro jednu nebo dvě litinové desky.

GFF na boku „Start - End“

Nejkratší verze GFF se skládá z modulu „start-end“. Rozměry byly zvoleny tak, aby nahradil boční prvky (úzký/široký panoramatický konec) a byl v jedné rovině s ohništěm.



Modul GFF „Start-End“ (červený / č. výr. HK050242) lze instalovat vlevo nebo vpravo.

GFF dozadu s moduly pro jednu a dvě litinové desky



Litinové pokračování topeniště na boku s GFF „1-skladné“ (žluté / obj. č. HK050245) a „2-skladné“ (červené / obj. č. HK050246). GFF začíná u krbové vložky s GFF „Start vlevo“ (modrá / č. výr. HK050241) a GFF „Start vpravo“ (zelená / č. výr. HK050240). Jednou ze součástí těchto sad je vertikální rámový prvek, který uzavírá pokračování topeniště.

GFF dozadu s moduly pro jednu a dvě litinové desky.

Topeniště se rozšiřuje dozadu pomocí stejných modulů jako u bočních variant.



Instalace začíná přímo na krbové vložce s prvky „Start vlevo“ (modrý / výr. č. HK050241) a „Start vpravo“ (zelený / výr. č. HK050240). Ohniště se rozšiřuje směrem dozadu pomocí prvků GFF „1-sklad“ (žlutý / č. výr. HK050245) a „2-sklad“ (červený / č. výr. HK050246).

Rozměrový výkres pro litinový nástavec krbové vložky naleznete v datovém listu příslušného formátu panoramatu.

PANORAMA ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE



BKH Panorama se zavěšenou nosnou jednotkou (zelená)



BKH Panorama se zavěšenou nosnou jednotkou (zelená) a doplňková sada volně stojící konstrukce (žlutá)

Příslušenství



Název zboží	Art.-Nr.	Cena
Škrticí klapky		
Škrticí klapka ⌀ 180 mm	02459	3891,50
Škrticí klapka ⌀ 200 mm	02460	4235,00





Ovládací páčka zahloubená

Název zboží	Art.-Nr.	Cena
Ovládací páka moderní pro škrticí/kouřové klapky s hřídelí	10275	4166,50
Ovládací páčka zahloubená pro škrticí/kouřové klapky s hřídelí	900296	4757,50
Ovládací páka retro pro škrticí/kouřové klapky s hřídelí	10274	3822,50

bové vložky

rovný	Tunnel	Eck	Panorama

Formáty

rovný

ze strany 86



Urfeur- otevřený krb
50/66
Otevřený krb - kuchyně - krb®
50/66



Urfeur- otevřený krb
50/88



Urfeur- otevřený krb
50/110

Formát dvířek výška x šířka v cm

Panorama-formáty

ze strany 90



Urfeur- otevřený krb Panorama
50/44/66/44



Urfeur- otevřený krb Panorama
50/44/88/44

Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm

4free

ze strany 92




Urfeur- otevřený krb 4free70

Varianty pro prodloužení ohniště


Urfeuer flach

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R (rot/rosa)



Urfeuer Panorama

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und
modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)



Urfeur- otevřený krb

rovný	Panorama	4free



Plánovací data

Urfeur- otevřený krb 50/66

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Urfeur- otevřený krb 50/66 hrdlo ⌀ 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ø 250 mm	D015042		3052,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212690		**192170,00**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212693		**216645,00**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212695		**237545,00**

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		**15867,50**
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		**18769,00**

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 84)
Příslušenství (viz stranu 94)

Otevřený krb - kuchyně - krb® 50/66



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Otevřený krb - kuchyně - krb® 50/66 hrdlo ⌀ 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	
Vnitřní osvětlení v krbu		1	
Grilovací rohož a litinový povrch grilu		1	

Volitelná výbava			
Sada bloku s kuchyňskými noži **skládá se z:**: Blok na kuchyňské nože Vidlice na maso 2 x Kuchyňský nůž 1 x Kuchyňský nůž 1 x	SET212773		18549,00
Odkapávací vana grilu	N006062		6284,00
Výměnné hrdlo ø 250 mm	D015042		3052,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212722		**280459,00**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212724		**304934,00**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212726		**325834,00**
Funkční výklenek pro kuchyňský krb Urfeuer černý		SET212932		**300905,00**

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		**15867,50**
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		**18769,00**

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 84)
Příslušenství (viz stranu 94)



Plánovací data

Urfeur- otevřený krb 50/88

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Urfeur- otevřený krb 50/88 hrdlo ⌀ 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212685		**204160,00**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212686		**228882,50**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212688		**249782,50**

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		**15867,50**
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		**18769,00**

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 84)
Příslušenství (viz stranu 94)

Urfeur- otevřený krb 50/110



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Urfeur- otevřený krb 50/110 hrdlo ⌀ 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212728		**225349,00**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L/R 2		SET212729		**250195,00**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2/ R2		SET212731		**271095,00**

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		**15867,50**
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		**18769,00**

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 84)
Příslušenství (viz stranu 94)

Plánovací data



F

Plánovací data

Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/66/44

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/66/44 hrdlo ⌀ 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Volitelná výbava			
Sklo s držákem pro ochranu před kouřem	D024054		4207,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212707		**216122,50**
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766		**261002,50**
Montážní rámeček, černý, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767		**257922,50**

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		**15867,50**
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		**18769,00**

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 84)
Příslušenství (viz stranu 94)

Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/88/44



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Urfeur- otevřený krb Panorama 50/44/88/44 hrdlo ⌀ 300 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Obložení ohniště litina		1	

Volitelná výbava			
Sklo s držákem pro ochranu před kouřem	D024054		4207,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 60 mm		SET212768		**234382,50**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769		**279262,50**
Montážní rámeček, černý, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770		**276182,50**

Volitelná výbava pro prodloužení ohniště			
Rámový modul jednoduchý	D020006-01		**15867,50**
Rámový modul dvojnásobně	D021006-01		**18769,00**

Přehled modulů pro prodloužení ohnišť (viz stranu 84)
Příslušenství (viz stranu 94)

Plánovací data



Plánovací data

Urfeur- otevřený krb 4free70

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Urfeur- otevřený krb 4free70 hrdlo ⌀ 350 mm		1	

Varianty:

Varianty:			
Urfeuer 4free70	D027001		**234025,00**


Volitelná výbava			
Parapet 4free70 široký 1128 x 1128 mm	D027124		**22330,00**
Parapet 4free70 úzký 888 x 888 mm	D027125		**15111,50**
Hrdlo spalovacího vzduchu dole	D027067		**6916,50**
Skleněná ochrana proti kouři výška 475 mm	D027141		**10216,50**
Prodloužení stropního závěsu	D027100		**20790,00**
Kouřovod ⌀ 350, D=1000	S002050		**4661,50**

Příslušenství (viz stranu 94)

Urfeur- otevřený krb

rovný | Panorama | 4free

Příslušenství



Název zboží	Art.-Nr.	Cena
Klapky spalovacího vzduchu		
Jednoduchá klapka ⌀ 250 mm ovládaná ručně	N003055-01	11014,00
Dvojitá klapka ⌀ 250 mm ovládaná ručně s vnější mřížkou	N003085-01	16802,50
Jednoduchá klapka ⌀ 250 mm motoricky	N003055-02	22522,50
Dvojitá klapka ⌀250 mm motoricky s vnější mřížkou	N003085-02	32010,00
Uzavírací klapkou		
Elektrická uzavírací klapka ⌀ 250 mm	E010032	18604,00
Elektrická uzavírací klapka ⌀ 300 mm	E010033	18604,00
Pohon pro elektrický klapkový 4free70 (Uzavírací klapka je součástí dodávky)	E010035	13929,00





Název zboží	Art.-Nr.	Cena
Výměnné hrdlo ø 250 mm pro Urfeuer 50/66	D015042	3052,50





Název zboží	Art.-Nr.	Cena
Ovládací páka moderní pro škrticí/kouřové klapky s hřídelí	10275	4166,50
Ovládací páčka zahloubená pro škrticí/kouřové klapky s hřídelí	900296	4757,50



Ovládací páčka zahloubená

Název zboží	Art.-Nr.	Cena
Flexi potrubí ⌀ 250 mm pro připojení externího vzduchu	N003104	2984,00




Název zboží	Art.-Nr.	Cena
Pohrabáč s píšťalou a mosazným náustkem	902005	8690,00

Formáty skel

Rovná skla


ze strany 98



Formát dvířek výška x šířka v cm

Tunnel-formáty

ze strany 126



Formát dvířek výška x šířka v cm

Oblouková skla


ze strany 148



Formát dvířek výška x šířka v cm

Rohové formáty

ze strany 152



Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

Ozdobný- montážní rámeček - Vložky do kachlových kamen



Ozdobný rámeček



Montážní rámeček



Litinový rámeček



Ocelové čelo
42 x 79 cm




Litinové čelo
42 x 79 cm



Ocelové čelo
48 x 83 cm



Litinové čelo
48 x 83 cm



Ozdobný rámeček
R = 330



Montážní rámeček
R = 380

DF 33 dvojité sklo pro stavební připojení přídavné topné plochy





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MSS / pro stavební připojení přídavné topné plochy DF 33		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.			
Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		426,50
Soklový rám základním prvkem	D028200		20254,00

Varianty



Obložení výklenku 01	SET213024		**213977,50**

DF 33 dvojité sklo s GNF 8



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MSS/ přímá souvislost DF 33		1	
GNF 8 bez hrdla		1	
GNF 8 Vstup hrdla kouřovodu ⌀ 180		1	
GNF 8 Výstup hrdla kouřovodu ⌀ 160		1	
Stojan GNF 8		1	
MSS soklový kámen 100		2	
Žáruvzdorný plech GNF 8		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.			
Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		426,50
Soklový rám základním prvkem	D028200		20254,00

Kouřové tahy pro připojení ke GNF 8 a MSS je třeba vytvořit na stavbě

Varianty



Obložení výklenku 01	SET213033		**250635,00**

DF 33 dvojité sklo s Modulový nástavbový výměník MAS





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MAS DF 33		1	
Mezikroužek MAS		1	
MAS 440 dvouplášťový akumulační kámen		5	
Litinové odkouření MAS		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.			
Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		426,50
Soklový rám základním prvkem	D028200		20254,00

Varianty



Obložení výklenku 01	SET213027		**260947,50**

DF 33 dvojité sklo s MSS



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
DF 33, dvojité sklo		1	
Obložení ohniště DF 33		1	
Adaptér MSS/ přímá souvislost DF 33		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm MAS		2	
MSS koleno 90°		2	
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový		1	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		2	
MSS soklový kámen 75		4	
MSS koncový šamot ⌀180		1	
MSS ocelový kroužek		7	
MSS bypass 40 s těsněním		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem		2	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Při objednávání je třeba vzít v úvahu EAS. Následná přestavba / dovybavení již není možná.			
Dveře se samozavíráním nejsou k dispozici!			
Motorová funkce otáčení			48950,00
Závitový napínák k zavěšení nosných prvků (nutné 2 kusy na spotřebič)	02567		426,50
Soklový rám základním prvkem	D028200		20254,00

Kouřové tahy pro připojení ke GNF 8 a MSS je třeba vytvořit na stavbě

Varianty



Obložení výklenku 01	SET213030		**244832,50**

HKD 2.2 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení kupole k HKD 2.2		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208453		**111595,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208454		**114125,00**
Montážní rámeček, černý		SET208455		**114496,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208457		**117370,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET208459		**115335,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208460		**114606,50**



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213327		**142079,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213328		**144609,00**
Montážní rámeček, černý		SET213329		**144980,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213330		**147854,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET213331		**145819,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213332		**145090,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D003664	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212881		**117549,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212882		**120079,00**
Montážní rámeček, černý		SET212883		**120450,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212884		**123324,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212886		**121289,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212887		**120560,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212825		**149462,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212826		**151992,50**
Montážní rámeček, černý		SET212827		**152364,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212828		**155237,50**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212830		**153202,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212831		**152474,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213471		**161961,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213472		**164491,50**
Montážní rámeček, černý		SET213473		**164862,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213474		**167736,50**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET213475		**165701,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213476		**164972,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**





Plánovací data

HKD 2.2 k otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 k DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 k		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 k		1	
Stojan HKD 2.2 k		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
MAS (viz stranu 324)			

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208497		**107360,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208498		**109890,00**
Montážní rámeček, černý		SET208499		**110261,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208500		**113135,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET208502		**111100,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208503		**110371,50**

HKD 2.2 XL otevírací dvířka rovné sklo



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208214		**127834,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208215		**130364,00**
Montážní rámeček, černý		SET208216		**130735,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208217		**133609,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET208268		**131574,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208269		**130845,00**



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D003664	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212893		**133787,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212894		**136317,50**
Montážní rámeček, černý		SET212895		**136689,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212896		**139562,50**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212898		**137527,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212899		**136799,00**

HKD 2.6 otevírací dvířka rovné sklo



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.6 DF, dvojité sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Obložení kupole k HKD 2.6		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6		1	
Stojan HKD 2.6		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208513		**113190,00**
Litinový rámeček černá	SET208515		**113575,00**



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**	R015006-04	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213333		**143674,00**
Litinový rámeček černá	SET213334		**144059,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET212924		**119144,00**
Litinový rámeček černá	SET212926		**119529,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212928		**151057,50**
Litinový rámeček černá		SET212930		**151442,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



Plánovací data

HKD 2.6 k otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.6 k DF, dvojité sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6 k		1	
Obložení kupole k HKD 2.6 k		1	
Stojan HKD 2.6 k		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208517		**108900,00**
Litinový rámeček, černá		SET208519		**109285,00**

HKD 4.1 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 4.1 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 4.1		1	
Obložení kupole k HKD 4.1		1	
Stojan HKD 4.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208541		**110880,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208542		**113506,50**
Montážní rámeček, černý		SET208725		**112021,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208726		**114111,50**
Litinový rámeček		SET208544		**111540,00**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET208545		**115280,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208547		**113754,00**

HKD 4.1 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 4.1, litinová dvířka		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 4.1		1	
Obložení kupole k HKD 4.1		1	
Stojan HKD 4.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček, černá		SET208558		**111540,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208559		**113754,00**

HKD 5.1 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 5.1 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 5.1		1	
Obložení kupole k HKD 5.1		1	
Stojan HKD 5.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208574		**103565,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208575		**106191,50**
Montážní rámeček, černý		SET208729		**104706,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208730		**106796,50**
Litinový rámeček		SET208576		**104225,00**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET208577		**107965,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208579		**106439,00**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213479		**163157,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213480		**165784,00**
Montážní rámeček, černý		SET213481		**164299,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213482		**166389,00**
Litinový rámeček		SET213483		**163817,50**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET213484		**167557,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213485		**166031,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

HKD 5.1 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 5.1, litinová dvířka		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 5.1		1	
Obložení kupole k HKD 5.1		1	
Stojan HKD 5.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty:				
Litinový rámeček, černá		SET208584		**104225,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET208585		**106439,00**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Litinový rámeček, černá		SET213486		**163817,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213487		**166031,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

HKD 6.1 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 6.1 DF, jednoduché sklo		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 6.1		1	
Obložení kupole k HKD 6.1		1	
Stojan HKD 6.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208587		**75941,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208588		**78829,00**
Litinový rámeček, černá		SET208589		**76326,50**
Ocelové čelo, černá 42 x 79 cm		SET208590		**80245,00**
Litinové čelo, 48 x 83 cm		SET210404		**80190,00**

HKD 6.1 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 6.1, litinová dvířka		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 6.1		1	
Obložení kupole k HKD 6.1		1	
Stojan HKD 6.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček, černá		SET208599		**76326,50**
Litinové čelo 42 x 79 cm		SET208600		**79626,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET210405		**80190,00**

HKD 7 +



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 DTF, GK		1	
Montážní rámeček / Ozdobný rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 7		1	
Stojan HKD 7		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
keramické sklo potaženo (GKB)			2832,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D004186	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213532		**136606,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213533		**137005,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087		0,00



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213534		**168355,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213535		**168754,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213536		**143825,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213537		**144224,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213538		**187729,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213539		**188127,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

HKD 8 +



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 8 DTF, GK		1	
Sada šamotů pro HKD 8		1	
Montážní hrana / Ozdobný rámeček			
Stojan HKD 8		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Krbové desky rám dvířek HKD 8	SET212720		4785,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00

Pozor:
Varianta dvířek (závěs vlevo nebo vpravo) a volba EOS/EAS musejí být označeny již v okamžiku objednávky.
Následná přestavba již není možná!
Samozavírací dvířka nejsou v nabídce!

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D004186	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana, černá		SET213540		**147070,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213541		**161095,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087		



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty				
Montážní hrana, černá		SET213542		**178819,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213543		**192844,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana, černá		SET213544		**154289,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213545		**168314,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana, černá		SET213546		**198192,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213547		**212217,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

HKD 13 +



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 13 DTF, GK		1	
Montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 13		1	
Stojan HKD 13		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
keramické sklo potaženo (GKB)			3107,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		25410,00

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D004186	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213249		**154619,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213250		**154921,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087		0,00



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213251		**186367,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213252		**186670,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213253		**161837,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213254		**162140,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213255		**205741,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213256		**206044,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

WF 25 jednoduché sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
WF 25 jednoduché sklo černá hrdlo ⌀ 145 mm		1	
Obložení ohniště WF 25		1	

Volitelná výbava			
*EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1251,50
Stojan WF 25	N002104		5362,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm	07139		1677,50
U varianty EAS je možné pouze odkouření ⌀ 180 mm			

Plánovací data



Varianta dvířek:	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Litinové uložení dvířek	C011106	1	3272,50
Litinové uložení dvířek Montáž na spotřebič přímo ve výrobě	C011106m	1	1939,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinové čelo 83/48 cm		SET211023		**70675,00**
Litinové čelo 79/42 cm		SET211024		**70675,00**
Litinové čelo 89,5/48 cm		SET211027		**74442,50**
Litinové čelo 106/48 cm		SET212980		**81964,00**

*U varianty EAS je hrdlo pro připojení vzduchu již zahrnuto.

WF 33 jednoduché sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
WF 33 jednoduché sklo černá hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Obložení ohniště WF 33		1	

Volitelná výbava			
*EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1251,50
Stojan WF 33	N002088		5362,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2502,50
Výměnné hrdlo ⌀ 145 mm	R014013		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
U varianty EAS je možné pouze odkouření ⌀ 180 mm			
Kryt spalovací komory ISO WF 33 / WFR 33	C011160		4276,50

Plánovací data



Varianta dvířek:	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Litinové uložení dvířek	C011106	1	3272,50
Litinové uložení dvířek Montáž na spotřebič přímo ve výrobě	C011106m	1	1939,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinové čelo 83/48 cm		SET211612		**70675,00**
Litinové čelo 83/52 cm		SET213130		**74992,50**
Litinové čelo 79/42 cm		SET211974		**70675,00**
Litinové čelo 89,5/48 cm		SET211025		**74442,50**
Litinové čelo 106/48 cm		SET212978		**81964,00**

*U varianty EAS je hrdlo pro připojení vzduchu již zahrnuto.

WF 50 jednoduché sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
WF 50 jednoduché sklo černá hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Obložení ohniště WF 50		1	

Volitelná výbava			
*EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1251,50
Stojan WF 50	N002090		5706,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2502,50
Výměnné hrdlo ⌀ 145 mm	R014013		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
U varianty EAS je možné pouze odkouření ⌀ 180 mm			
Kryt spalovací komory ISO WF 50 / WFR 50	C012054		5582,50

Plánovací data



Varianta dvířek:	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Litinové uložení dvířek	C011106	1	3272,50
Litinové uložení dvířek Montáž na spotřebič přímo ve výrobě	C011106m	1	1939,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinové čelo 83/48 cm		SET211613		**86611,50**
Litinové čelo 83/52 cm		SET213131		**90915,00**
Litinové čelo 79/42 cm		SET211975		**86611,50**
Litinové čelo 89,5/48 cm		SET211026		**90379,00**
Litinové čelo 106/48 cm		SET212979		**97900,00**

*U varianty EAS je hrdlo pro připojení vzduchu již zahrnuto.

WF_R 25 jednoduché sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
WF_R 25 jednoduché sklo černá hrdlo ⌀ 145 mm		1	
Obložení ohniště WF_R 25		1	

Volitelná výbava			
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1251,50
Stojan WF_R 25	N002104		5362,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm	07139		1677,50

Plánovací data



Varianta dvířek:	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Litinové uložení dvířek	C011106	1	3272,50
Litinové uložení dvířek Montáž na spotřebič přímo ve výrobě	C011106m	1	1939,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinové čelo 83/48 cm		SET212972		**73287,50**
Litinové čelo 79/42 cm		SET212973		**73287,50**
Litinové čelo 89,5/48 cm		SET212974		**77055,00**
Litinové čelo 106/48 cm		SET212983		**84576,50**

WF_R 33 jednoduché sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
WF_R 33 jednoduché sklo černá hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Obložení ohniště WF_R 33		1	

Volitelná výbava			
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1251,50
Stojan WF_R 33	N002088		5362,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2502,50
Výměnné hrdlo ⌀ 145 mm	R014013		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
Kryt spalovací komory ISO WF 33 / WFR 33	C011160		4276,50

Plánovací data



Varianta dvířek:	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Litinové uložení dvířek	C011106	1	3272,50
Litinové uložení dvířek Montáž na spotřebič přímo ve výrobě	C011106m	1	1939,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinové čelo 83/48 cm		SET212933		**73287,50**
Litinové čelo 83/52 cm		SET213385		**77605,00**
Litinové čelo 79/42 cm		SET212934		**73287,50**
Litinové čelo 89,5/48 cm		SET212935		**77055,00**
Litinové čelo 106/48 cm		SET212981		**84576,50**

WF_R 50 jednoduché sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
WF_R 50 jednoduché sklo černá hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Obložení ohniště WF_R 50		1	

Volitelná výbava			
Hrdlo pro připojení vzduchu	C011037		1251,50
Stojan WF_R 50	N002090		5706,50
Odkládací plech hloubka 200 mm pro čelo 106 x 48 cm	C014086		2502,50
Výměnné hrdlo ⌀ 145 mm	R014013		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
Kryt spalovací komory ISO WF 50 / WFR 50	C012054		5582,50

Plánovací data



Varianta dvířek:	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Litinové uložení dvířek	C011106	1	3272,50
Litinové uložení dvířek Montáž na spotřebič přímo ve výrobě	C011106m	1	1939,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinové čelo 83/48 cm		SET212975		**89114,00**
Litinové čelo 83/52 cm		SET213386		**93431,50**
Litinové čelo 79/42 cm		SET212976		**89114,00**
Litinové čelo 89,5/48 cm		SET212977		**92895,00**
Litinové čelo 106/48 cm		SET212982		**100416,50**

Topné vložky Ortrander



Název	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Ortrand 3020.61 hrdlo ⌀ 160 mm	11005.1		55852,50

Volitelná výbava			
Ortrand GR1.0 Litinová přídavná topná plocha	11021		15702,50



Plánovací data





Název	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Ortrand 4020.61 hrdlo ⌀ 160 mm	11006.1		62191,50

Volitelná výbava			
Ortrand GR1.0 Litinová přídavná topná plocha	11021		15702,50



Plánovací data



HKD 2.2 Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka rovné sklo



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 D/DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Obložení kupole k HKD 2.2 Tunnel		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 Tunnel		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
dvojité sklo			9075,00
Zámek dvířek jako revizní madlo			1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208468		**135561,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET208469		**140621,50**
Montážní rámeček, černý	SET208470		**141364,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET208471		**147111,50**



+ Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-04	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET213335		**166045,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET213336		**171105,00**
Montážní rámeček, černý	SET213337		**171847,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET213338		**177595,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET212888		**141515,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET212889		**146575,00**
Montážní rámeček, černý	SET212890		**147317,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel	SET212891		**153065,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212832		**173429,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212833		**178489,00**
Montážní rámeček, černý		SET212834		**179231,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212835		**184979,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213488		**185927,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213489		**190987,50**
Montážní rámeček, černý		SET213490		**191730,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213491		**197477,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

HKD 2.2 XL Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL D/D F, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
dvojité sklo			9075,00
Zámek dvířek jako revizní madlo			1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208224		**149889,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208225		**154949,00**
Montážní rámeček, černý		SET208226		**155691,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208227		**161439,00**



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm, nízké		D003664	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212904		**155842,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212905		**160902,50**
Montážní rámeček, černý		SET212906		**161645,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212907		**167392,50**

HKD 2.2 Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka obloukové



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 D/D R, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Obložení kupole k HKD 2.2 Tunnel		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 Tunnel		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Zámek dvířek jako revizní madlo			1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380	SET208489		**158180,00**
Montážní rámeček, černý R = 330	SET208491		**158180,00**



+ Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-04	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380	SET213339		**188664,00**
Montážní rámeček, černý R = 330	SET213340		**188664,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380	SET212866		**164134,00**
Montážní rámeček, černý R = 330	SET212868		**164134,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212854		**196047,50**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212856		**196047,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET213492		**208546,50**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET213493		**208546,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

HKD 2.2 XL Tunnel otevírací dvířka/otevírací dvířka oblouková





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL D/D R, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Zámek dvířek jako revizní madlo			1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET208243		**171105,00**
Montážní rámeček R = 330, černá		SET208245		**171105,00**



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm, nízké		D003664	1	
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET212909		**177059,00**
Montážní rámeček R = 330, černá		SET212911		**177059,00**

HKD 7 Tunnel +



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 DT/DTF, GK		1	
Montážní rámeček / Ozdobný rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 7 Tunnel		1	
Stojan HKD 7		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5665,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D004186	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213548		**175945,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213549		**176742,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087		0,00



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213550		**207694,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213551		**208491,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213552		**183164,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213553		**183961,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213554		**227067,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213555		**227865,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

HKD 8 Tunnel otevírací dvířka /otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 8 DT/DTF, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů pro HKD 8 Tunnel		1	
Stojan HKD 8		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Krbové desky rám dvířek HKD 8	SET212720		4785,00

Pozor:
Varianta dvířek (závěs vlevo nebo vpravo) a volba EOS/EAS musejí být označeny již v okamžiku objednávky.
Následná přestavba již není možná!
Samozavírací dvířka nejsou v nabídce!

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D004186	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana, černá		SET212703		**197725,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET212743		**225775,00**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087		0,00



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty				
Montážní hrana, černá		SET213239		**229474,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213240		**257524,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana, černá		SET212711		**204944,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET212744		**232994,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní hrana, černá		SET212704		**248847,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET212745		**276897,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

HKD 13 Tunnel +



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 13 DT/DTF, GK		1	
Montážní rámeček / Ozdobný rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 13 Tunnel		1	
Stojan HKD 13		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		25410,00

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm		D004186	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213257		**194287,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213258		**194892,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087		0,00



+ Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla		R015006-04	1	
Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213259		**226036,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213260		**226641,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213261		**201506,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213262		**202111,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213263		**245410,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213264		**246015,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

HKD 2.2 otevírací dvířka rovné sklo DHT M



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení kupole k HKD 2.2		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
dvojité sklo			4537,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212211		**142422,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212212		**144952,50**
Montážní rámeček, černý		SET212213		**145324,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212214		**148197,50**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212216		**146162,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212217		**145434,00**



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213576		**172906,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213577		**175436,50**
Montážní rámeček, černý		SET213578		**175807,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213579		**178681,50**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET213580		**176646,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213581		**175917,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D003664	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212874		**148376,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212875		**150906,50**
Montážní rámeček, černý		SET212876		**151277,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212877		**154151,50**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212879		**152116,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212880		**151387,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212843		**180290,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212844		**182820,00**
Montážní rámeček, černý		SET212845		**183191,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212846		**186065,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212848		**184030,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212849		**183301,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213582		**192789,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213583		**195319,00**
Montážní rámeček, černý		SET213584		**195690,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213585		**198564,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET213586		**196529,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213587		**195800,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

HKD 2.2 XL otevírací dvířka rovné sklo DHT M



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL DF, jednoduché sklo DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
dvojité sklo			4537,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212218		**158125,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212219		**160655,00**
Montážní rámeček, černý		SET212220		**161026,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212221		**163900,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212223		**161865,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212224		**161136,50**



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D003664	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212913		**164079,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212914		**166609,00**
Montážní rámeček, černý		SET212915		**166980,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212916		**169854,00**
Montážní rámeček, surová ocel		SET212917		**166980,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET212918		**167819,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212919		**167090,00**

HKD 2.2 otevírací dvířka oblouková DHT M



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 DR, jednoduché sklo DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení kupole k HKD 2.2		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212257		**154385,00**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212259		**154385,00**



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET213588		**184869,00**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET213589		**184869,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D003664	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212870		**160339,00**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212872		**160339,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212858		**197024,00**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212860		**192252,50**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET213590		**204751,50**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET213591		**204751,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

HKD 2.2 XL otevírací dvířka oblouková DHT M



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL DR, jednoduché sklo DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D009363	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212261		**169359,00**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212263		**169359,00**



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D003664	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212920		**175312,50**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212922		**175312,50**

HKD 4.1 otevírací dvířka rovné sklo DHT M

Auslaufartikel



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 4.1 DF, jednoduché sklo DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 4.1		1	
Obložení kupole k HKD 4.1		1	
Stojan HKD 4.1		1	


Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212225		**140869,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212226		**143495,00**
Montážní rámeček, černý		SET212227		**142010,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212228		**144100,00**
Litinový rámeček		SET212229		**141529,00**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET212230		**145269,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212232		**143742,50**

HKD 4.1 otevírací dvířka litinová dvířka DHT M

Auslaufartikel



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 4.1, litinová dvířka DHT M		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 4.1		1	
Obložení kupole k HKD 4.1		1	
Stojan HKD 4.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET212239		**141529,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212240		**143742,50**

HKD 5.1 otevírací dvířka rovné sklo DHT M

Auslaufartikel



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 5.1 DF, jednoduché sklo DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 5.1		1	
Obložení kupole k HKD 5.1		1	
Stojan HKD 5.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET212241		**133732,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET212242		**136359,00**
Montážní rámeček, černý		SET212243		**134874,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET212244		**136964,00**
Litinový rámeček		SET212245		**134392,50**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET212246		**138132,50**
Litinové čelo		SET212248		**136606,50**

HKD 5.1 otevírací dvířka litinová dvířka DHT M

Auslaufartikel



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 5.1, litinová dvířka DHT M		1	
Kryt, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 5.1		1	
Obložení kupole k HKD 5.1		1	
Stojan HKD 5.1		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty:				
Litinový rámeček, černá		SET212255		**134392,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET212256		**136606,50**

HKD 2.2 otevírací dvířka oblouková



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 DR, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení kupole k HKD 2.2		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2		1	
Stojan HKD 2.2		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380	SET208484		**123557,50**
Montážní rámeček, černý R = 330	SET208486		**123557,50**



+ Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-04	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý R = 380	SET213341		**154041,50**
Montážní rámeček, černý R = 330	SET213342		**154041,50**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké	D003664	1	
Čelo-varianty			
Ozdobný rámeček, černý R = 380	SET212862		**129511,50**
Montážní rámeček, černý R = 330	SET212864		**129511,50**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET212850		**161425,00**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET212852		**161425,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý R = 380		SET213477		**173924,00**
Montážní rámeček, černý R = 330		SET213478		**173924,00**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**



Plánovací data

HKD 2.2 k otevírací dvířka oblouková

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 k DR, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 k		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 k		1	
Stojan HKD 2.2 k		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
MAS (viz stranu 324)			

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček R = 380, černá		SET208509		**119515,00**
Montážní rámeček R = 330, černá		SET208511		**119515,00**

HKD 2.2 XL otevírací dvířka oblouková



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL DR, jednoduché sklo		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL		1	
Obložení kupole k HKD 2.2 XL		1	
Stojan HKD 2.2 XL		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D009363	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček R = 380, černá	SET208239		**139067,50**
Montážní rámeček R = 330, černá	SET208241		**139067,50**



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké	D003664	1	
Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček R = 380, černá	SET212900		**145021,50**
Montážní rámeček R = 330, černá	SET212902		**145021,50**

HKD 11 Eck otevírací dvířka vlevo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 11 Eck DTL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 11		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	SET213070		**151167,50**
Ozdobný rámeček, černý	SET213071		**153216,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087		0,00



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**	R015006-04	1	
Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý	SET213241		**182916,50**
Ozdobný rámeček, černý	SET213242		**184965,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	SET213072		**158386,50**
Ozdobný rámeček, černý	SET213073		**160435,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213074		**202290,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213075		**204339,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

HKD 11 Eck otevírací dvířka vpravo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 11 Eck DTR, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 11		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	SET213076		**151167,50**
Ozdobný rámeček, černý	SET213077		**153216,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087		0,00



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**	R015006-04	1	
Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý	SET213243		**182916,50**
Ozdobný rámeček, černý	SET213244		**184965,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	SET213078		**158386,50**
Ozdobný rámeček, černý	SET213079		**160435,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213080		**202290,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213081		**204339,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**

HKD 12 Eck orientace dvířek vlevo



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 12 Eck orientace dvířek vlevo , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení ohniště HKD 12		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00

Pozor:
Varianta dvířek (pravá/levá) musí být zřejmá již v okamžiku objednávky.
Následná přestavba nejsou možné !

Čelo-varianty:



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm**		D004186	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213132		**136166,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213133		**136881,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření				
Litinové odkouření ⌀ 200 mm		10087		0,00



+ **Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla**		R015006-04	1	
Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213245		**167915,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213246		**168630,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření				
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm		S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		S003025		-4083,50
Volitelná výbava				
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm		S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm		S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření				
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem		SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem		SET213561		9831,50



+ **Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké**		D016042	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213134		**143385,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213135		**144100,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213136		**175299,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213137		**176014,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**



+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213467		**187797,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213468		**188512,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

HKD 12 Eck orientace dvířek vpravo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 12 Eck orientace dvířek vpravo , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Obložení ohniště HKD 12		1	

Volitelná výbava (pro všechny varianty odkouření)			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00

Pozor:
Varianta dvířek (pravá/levá) musí být zřejmá již v okamžiku objednávky.
Následná přestavba nejsou možné !

Plánovací data

Čelo-varianty:



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm	D004186	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	SET213082		**136166,50**
Ozdobný rámeček, černý	SET213083		**136881,50**
Volitelná výbava pro litinové odkouření			
Litinové odkouření ⌀ 200 mm	10087		0,00



+ Litinová kopule ⌀ 180 mm a litinové kroužky výměníku tepla	R015006-04	1	
Čelo-varianty			
Montážní rámeček, černý	SET213247		**167915,00**
Ozdobný rámeček, černý	SET213248		**168630,00**
Alternativní článek: spojovací kus excentrický místo litinového odkouření			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		-4083,50
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm	S003025		-4083,50
Volitelná výbava			
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		**6064,00**
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		**6531,50**
Alternativní výrobek: litinové odkouření MAS namísto litinové odkouření			
Litinové odkouření MAS 180 s adaptérem	SET213560		9831,50
Litinové odkouření MAS 200 s adaptérem	SET213561		9831,50



+ Litinové odkouření ⌀ 180 mm nízké	D016042	1	
Čelo-varianty:			
Montážní rámeček, černý	SET213084		**143385,00**
Ozdobný rámeček, černý	SET213085		**144100,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213086		**175299,00**
Ozdobný rámeček, černý		SET213087		**176014,00**
Volitelná výbava MAS				
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm		R009105		**1677,50**
Výměnné hrdlo⌀ 160 mm		07137		**1677,50**




+ **Teplovodní výměník/Kesselmodul**		W027070	1	
Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý		SET213469		**187797,50**
Ozdobný rámeček, černý		SET213470		**188512,50**
Doplňková možnost modul kotle				
Přestavbová sada pro horní vývod		W027082		**4152,50**

Horkovzdušná mřížka

	Art.-Nr.	Název	Cena
		Horkovzdušná mřížka pro velikost čela 48/83	
	10428	Horkovzdušná mřížka München (HKD 4/5)	8690,00
		Horkovzdušná mřížka pro velikost čela 42/79	
	10437	Horkovzdušná mřížka vhodné pro ke Litinové čelo HKD 6.1	7466,50
		Horkovzdušná mřížka	
	10420	Mřížky topného vzduchu Wien	8690,00
	10410	Mřížky topného vzduchu Passau	8690,00
		Horkovzdušná mřížka s s horkovzdušným zásobníkem	
	10123	Mřížky topného vzduchu Wien s s horkovzdušným zásobníkem	12952,50
	10125	Mřížky topného vzduchu Passau s s horkovzdušným zásobníkem	12952,50

Art.-Nr. černé lakování	Název	ohřívací přihrádka	šířka B	výška H	světlá výška C	světlá šířka D	vestavná šířka E	montážní výška F	hloubka montážní rám T	volný průřez A
10428	Obsazení čelo 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Ocel černá čelo 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Obsazení čelo 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	mřížka pro omítané plochy		220	70			208	59		70




Horkovzdušná mřížka

1Rámeček mřížky
2Mřížka
3posuvné žaluzie mřížky
4motážní deska, skladovací police, montážní konzoly

Formáty skel

Rovná skla

ze strany 164



Formát dvířek výška x šířka v cm

Tunnel-formáty


ze strany 174



Formát dvířek výška x šířka v cm


Rohové formáty


ze strany 176




Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

Dvířka pro akumulační pece
Ozdobný- montážní rámeček


Ozdobný rámeček


Montážní rámeček


Litinový rámeček



GOT HBO 10

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HBO 10, se sklem		1	

Varianty:

Čelo-varianty:			
Dvířka pro akumulační pece HBO 10, se sklem	10599		**14946,50**

KFR 33

Auslaufartikel



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
KFR 33	G033016-01	1	75254,00

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Vestavovací zděř 2x2,5 dlaždice -22cm	G032122		7232,50
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 130 mm	S004036		6792,50

Plánovací data



Varianta dvířek:	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Litinové uložení dvířek	C011106	1	3272,50
Litinové uložení dvířek Montáž na spotřebič přímo ve výrobě	C011106m	1	1939,00



GOT HKD 6.1 jednoduché sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 6.1, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208687		**50366,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208688		**53254,00**
Litinový rámeček, černá		SET208689		**50751,50**



GOT HKD 6.1 jednoduché sklo + GOF 37x37

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 6.1, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4551,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208622		**103936,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208623		**106824,00**
Litinový rámeček, černá		SET208624		**104321,50**



Plánovací data

GOT HKD 6.1 litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 6.1, litinová dvířka		1	
Ozdobný rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček, černá		SET208692		**50751,50**

GOT HKD 6.1 litinová dvířka + GOF 37x37



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 6.1, litinová dvířka		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4551,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Litinový rámeček, černá		SET208654		**104321,50**

Plánovací data



GOT HKD 5.1/12 jednoduché sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/12 , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208675		**54711,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208676		**57337,50**
Montážní rámeček, černý		SET208747		**55852,50**
Litinový rámeček, černá		SET208677		**55371,50**



GOT HKD 5.1/12 jednoduché sklo + GOF 37x37

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/12, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4551,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50



Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208625		**108281,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET208626		**110907,50**
Montážní rámeček, černý		SET208731		**109422,50**
Litinový rámeček, černá		SET208627		**108941,50**

GOT HKD 5.1/12 litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/12, litinová dvířka		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček, černá		SET208680		**55371,50**

GOT HKD 5.1/12 litinová dvířka + GOF 37x37



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/12, litinová dvířka		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
GOF 37 x 37 s vynášecím rámem		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4551,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček		SET208657		**108941,50**



Plánovací data



GOT HKD 5.1/20 jednoduché sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece HKD 5.1/20, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00
dvojité sklo			0,00

Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208681		**54711,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel	SET208682		**57337,50**
Montážní rámeček, černý	SET208751		**55852,50**
Litinový rámeček, černá	SET208683		**55371,50**



GOT 44/55 rovný dvojité sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Dvířka pro akumulační pece 44/55 rovný, dvojité sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
Vynášecí konzole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900112		1485,00

Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208693		**61339,00**

GOT 51/67-ZL otevírací dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/67-ZL otevírací dvířka , Keramické sklo (GK)		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50
Šamoty dvířek GOT 51/67-ZL	G015020		9652,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 160 mm	I046109		1512,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm	02333		811,50
keramické sklo potaženo (GKB)			3396,50

Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208701		**76477,50**

GOT 51/67-ZL otevírací dvířka + GOF 66x42



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/67-ZL otevírací dvířka , Keramické sklo (GK)		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4551,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3575,00
keramické sklo potaženo (GKB)			3396,50
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty:			
Ozdobný rámeček, černý	SET208715		**148211,50**

Plánovací data



GOT 52/37-ZL otevírací dvířka

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 52/37-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Šamoty dvířek GOT 52/37-ZL	G019077		7397,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 160 mm	I046109		1512,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm	02333		811,50
dvojité sklo			4537,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208697		**58149,00**



GOT 52/37-ZL otevírací dvířka + GOF 37x42

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 52/37-ZL otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 37x42		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G013196		4551,50
MSS napojovací šamot GOF strana/zadní stěna	G015107		3575,00
dvojité sklo			4537,50
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208709		**117562,50**



Plánovací data

rovný | Tunnel | Eck

GOT 51/67-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka + GOF Tunnel 66x36



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/67-ZL otevírací dvířka , Keramické sklo (GK)		2	
Ozdobný rámeček		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			49142,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50
Zámek dvířek jako revizní madlo	02426		3630,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G017110		4152,50
MSS napojovací šamot GOF strana	G015108		3575,00
keramické sklo potaženo (GKB)			6792,50
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET210504		**227549,00**

rovný | Tunnel | Eck

GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/52/52-ZL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50
Šamoty dvířek GOT 51/52/52-ZL	G018032		9652,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 160 mm	I046109		1512,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm	02333		811,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208707		**109821,50**

GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka + GOF 35x35



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/52/52-ZL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 35x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		4152,50
MSS napojovací šamot GOF strana R	G023205		3575,00
MSS napojovací šamot GOF strana L	G023204		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET208719		**156104,00**



Plánovací data

GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka L



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL L	G025053		11440,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 160 mm	I046109		1512,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm	02333		811,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET210924		**121055,00**

GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka L + GOF 50x35



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		4152,50
MSS napojovací šamot GOF strana R	G023205		3575,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET210928		**183920,00**



Plánovací data



GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka L

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL STL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL L	G025053		11440,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 160 mm	I046109		1512,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm	02333		811,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025093-11		**134062,50**



GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka L + GOF 50x35

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL STL, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
GOF 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		4152,50
MSS napojovací šamot GOF strana R	G023205		3575,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025094-11		**196020,00**



Plánovací data

GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka R



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL R	G025026		11440,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 160 mm	I046109		1512,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm	02333		811,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		set210922		**121055,00**

GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka R + GOF 50x35



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		4152,50
MSS napojovací šamot GOF strana L	G023204		3575,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50



Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET210926		**183920,00**

GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka R



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL STR, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Šamoty dvířek GOT 45/67/44-ZL R	G025026		11440,00
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 160 mm	I046109		1512,50
Hrdlo pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm	02333		811,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025058-11		**134062,50**

GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka R + GOF 50x35



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL STR, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Montážní rámeček		1	
GOF 50x35		1	
Kamnářská malta FM 1300, kbelík 10 kg		1	
Zdicí a omítací malta Universal 600, 20 kg		1	
Kamnářská těsnicí hmota kartuše 310 ml		2	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
MSS napojovací šamot GOF strop	G021138		4152,50
MSS napojovací šamot GOF strana L	G023204		3575,00
MSS napojovací šamot GOF zadní stěna	G015107		3575,00
Připojovací hrdlo Mausi ⌀ 180 mm	S004035		6792,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 50 mm		G025088-11		**196020,00**

Plánovací data

Formáty skel

Rovná skla

ze strany 184



KSO 33q

Formát dvířek výška x šířka v cm

Oblouková skla

ze strany 186



KSO 33r

Formát dvířek výška x šířka v cm

Montážní rámeček- Malá akumulační kamna



Montážní rámeček

KSO 33q, s obestavbou z žárobetonu



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Malá akumulační kamna KSO 33q, výstup kolmý		1	
Ohniště KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), rovné sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405)			0,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET211386		**185089,00**

KSO 33q, s obestavbou z žárobetonu + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Malá akumulační kamna KSO 33q, výstup kolmý		1	
Ohniště KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), rovné sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405)			0,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213651		**230945,00**

KSO 33r, s obestavbou z žárobetonu



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Malá akumulační kamna KSO 33r, výstup kolmý		1	
Ohniště KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), obloukové sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405) místo krytu vodorovného hrdla kouřovodu (G020416) se dodává svislé hrdlo kouřovodu (G020418)			0,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý, 330 mm		SET211394		**182627,50**

KSO 33r, s obestavbou z žárobetonu + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Malá akumulační kamna KSO 33r, výstup kolmý		1	
Ohniště KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Nástavbový výměník KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Čelo s dvířky (44 x 33), obloukové sklo		1	
KSO 33 Základní rám ohniště		1	
Kamnářská těsnicí hmota		1	
Montážní rámeček podle tabulky		1	
Připojení kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Kryt hrdla kouřovodu ⌀ 130 mm, vodorovný		1	
Obestavba z žárobetonu		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro svislý vývod místo vodorovného odkouření (G022158) se dodává svislé odkouření (G020405) místo krytu vodorovného hrdla kouřovodu (G020416) se dodává svislé hrdlo kouřovodu (G020418)			0,00
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vlevo	900110		1320,00

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý, 330 mm		SET213652		**228484,00**

Formáty skel

Rovná skla


ze strany 190



Formát dvířek výška x šířka v cm

Tunnel-formáty

ze strany 200



Formát dvířek výška x šířka v cm

Oblouková skla

ze strany 208



Formát dvířek výška x šířka v cm

Montážní rámeček- Systémová kamna



Montážní rámeček

BSO 02



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech BSO 02 (vhodné pro boční nebo zadní stěnu)	BSO3000-034		2420,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET211302		**170734,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211303		**173607,50**

BSO 02 + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Datový kabel 3 bm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech BSO 02 (vhodné pro boční nebo zadní stěnu)	BSO3000-034		2420,00
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213643		**216590,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213644		**219464,00**

BSO 03



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ⌀ 180 mm, 90° montážní sada		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárobetonu akumulační blok		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1); zvýšení obestavby akumulační blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		6462,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech BSO 03 (vhodné pro Boční stěna/ Žáruvzdorný plech zadní stěna je součástí dodávky)	BSO3000-034		2420,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET211308		**227659,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211309		**230532,50**

BSO 03 + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		1	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ⌀ 180 mm, 90 ° montážní sada		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárobetonu akumulační blok		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1)zvýšení obestavby akumulační blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		6462,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1); zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech BSO 03 (vhodné pro Boční stěna/ Žáruvzdorný plech zadní stěna je součástí dodávky)	BSO3000-034		2420,00
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213647		**273515,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213648		**276389,00**

BSO 04



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 k SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 k SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 04		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		10986,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1279,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET211470		**185900,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211471		**188774,00**





Plánovací data

BSO 04 + EOS easy AW









Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 k SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 k SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 04		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		10986,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1279,00
Přirážka EOS 8 [1]			23155,00
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213653		**237105,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213654		**239979,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

BSO 06 + EOS easy AW









Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 06		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Teplotní čidlo s ponorným pouzdrem pro vodu (T2,T4,T6,T7)		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	


Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		8456,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech	BSO6000-121		1760,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213688		**338841,50**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

BSO 06 + EOS 8





Wasser

Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 06		1	
EOS 8 (viz stranu 369)		1	
Podomítková krabice		2	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	
Propojovací kabel EOS displej - Řídicí jednotka - 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel teplotního čidla 3 bm		2	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		8456,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech	BSO6000-121		1760,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213383		**361996,50**

BSO 05 + EOS easy AW



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 SK, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 7 SK		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 05		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Teplotní čidlo s ponorným pouzdrem pro vodu (T2,T4,T6,T7)		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		8896,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			4537,50
Žáruvzdorný plech	BSO5000-120		1581,50
Přirážka EOS 8 [1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213685		**375540,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

BSO 02 Tunnel



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 Tunnel, otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 2.2 für BSO 02		1	
Montážní rámeček		2	
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
Dvojité sklo (po dohodě je možné dodat pouze na jedné straně)			9075,00
Žáruvzdorný plech BSO 02 (Boční stěna)	BSO3000-034		2420,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET211305		**197601,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211306		**203349,00**

BSO 02 Tunnel + EOS easy A



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 Tunnel , otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 2.2 für BSO 02		1	
Montážní rámeček		2	
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
dvojité sklo			9075,00
Žáruvzdorný plech BSO 02 (Boční stěna)	BSO3000-034		2420,00
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213645		**247445,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213646		**253192,50**

BSO 03 Tunnel



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 Tunnel, otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		2	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ⌀ 180 mm, 90° montážní sada		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárobetonu akumulační blok		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení obestavby akumulační blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		6462,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			9075,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET211311		**254526,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET211312		**260274,00**

BSO 03 Tunnel + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 Tunnel, otevírací dvířka/otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2		1	
Obložení kupole HKD 2.2		1	
Montážní rámeček		2	
akumulační blok BSO 03		1	
Segmentový oblouk 45°		1	
Roura - přechodový kus ⌀ 180 mm, 90° montážní sada		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 02		1	
Obestavba z žárobetonu akumulační blok		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1); zvýšení obestavby akumulační blok BSO 03 (výška 290 mm) *	BSO3000-004		6462,50
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		6655,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			9075,00
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213649		**304686,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213650		**310117,50**

BSO 06 Tunnel + EOS easy AW



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK Tunnel, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSO 06		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponorným pouzdrem pro vodu (T2,T4,T6,T7)		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		8456,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			9075,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213689		**390074,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.







Plánovací data

BSO 06 Tunnel + EOS 8



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK Tunnel, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSO 06		1	
EOS 8 (viz stranu 376)		1	
Podomítková krabice		2	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	
Propojovací kabel EOS displej - Řídicí jednotka - 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel teplotního čidla 3 bm		2	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		8456,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			9075,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50







Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213384		**413229,00**

BSO 05 Tunnel + EOS easy AW









Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 SK Tunnel, otevírací dvířka , jednoduché sklo		1	
Sada šamotů HKD 7 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Montážní rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSO 05		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponorným pouzdrem pro vodu (T2,T4,T6,T7)		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), Zvýšení BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		8896,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
dvojité sklo			9075,00
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
SET BSO 05 Tunnel HKD 7 SK Tunnel DF schwarz Einfachglasscheibe mit Anbaurahmen für EOS easy AW		SET213686		**423871,50**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.



Plánovací data

BSO 01

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 krátká, jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 01		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		6325,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET211300		**180716,50**

BSO 01 + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 krátká, jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Obestavba z žárobetonu BSO 01		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	

Volitelná výbava			
Nástavbový prstenec (horní prstenec 1), zvýšení BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		6325,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213642		**226572,50**

Technické sety HKD 2.2 k DR pro scandinavian CLASSIC 01 a modern ART



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 krátká, jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Stojan		1	
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření ⌀ 160 mm		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213129		**164739,00**

scandinavianCLASSIC 01	**scandinavianCLASSIC 01** s korunou	**modernART**
		

Keramické varianty: K+K Poker kachlové sady se objednávají přímo u K+K Poker info@kamnarstvi-bechyne.cz

Technické sety HKD 2.2 k DR pro scandinavian CLASSIC 01 a modern ART s EAS



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 krátká, jednoduché sklo, otevírací dvířka oblouková pro EOS		1	
Sada šamotů HKD 2.2 krátká		1	
Obložení kupole HKD 2.2 krátká		1	
Montážní rámeček		1	
Stojan			
Modulový nástavbový výměník		5	
Litinové odkouření pro EAS ⌀ 160 mm		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Podomítková krabice		1	
EOS easy A		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Kabel dveřního spínače 3 lfm.		1	
Termokabel 3 lfm.		1	
Datový kabel 3 lfm.		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení		1	

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý		SET213687		**212217,50**


scandinavianCLASSIC 01	**scandinavianCLASSIC 01**s ko-runou	**modernART**
		

Keramické varianty: K+K Poker kachlové sady se objednávají přímo u K+K Poker info@kamnarstvi-bechyne.cz

Formáty skel

Rovná skla

ze strany 214



Formát dvířek výška x šířka v cm

Tunnel-formáty


ze strany 218



Formát dvířek výška x šířka v cm

Rohové formáty


ze strany 220



Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

Panorama-formáty

ze strany 232



Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm


Ozdobný- montážní rámeček- Systémové krby



Ozdobný rámeček



Montážní rámeček



Rámeček Panorama široký
(Feuertisch (rámeček široký))



Rámeček Panorama úzký
(Montážní hrana)

BSK Rovný 42-42 DT s horkovzdušným nástavcem



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Flach 42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 42-42		1	
Připojovací excentr ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech	BSK18000-125		4084,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK18000-113		9914,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 180 mm	S002198		6064,00
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 150 mm	S002217		5610,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
Připojovací excentr ⌀ 150 mm	S003029		3767,50
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2035,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9900,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00



Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213455		**136207,50**

BSK Rovný 42-42 DT s akumulačním nástavcem



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Flach 42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Modulový nástavbový výměník		2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 42-42		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech	BSK18000-125		4084,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK18000-113		9914,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2035,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9900,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213456		**147702,50**



BSK 42-66 otevírací dvířka



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Flach 42-66 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 42-66		1	
Připojovací excentr ⌀ 200 mm		1	

Volitelná výbava			
žáruvzdorný plech zadní stěny	HK004450		4372,50
žáruvzdorný plech zadní stěny s 1 boční stěnou	HK004450-01		7164,00
žáruvzdorný plech zadní stěny se 2 bočními stěnami	HK004450-02		10326,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK14000-113		9487,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		6531,50
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 180 mm	S002198		6064,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
Připojovací excentr ⌀ 180 mm	S003024		3877,50
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2832,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			14300,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00

Varianty:

Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213323		**147867,50**

BSK 04 Stil-Kamin Rovný 62-76 ST S04.2



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Stil-Kamin Rovný 62-76 ST GK S04.2 , hrdlo ⌀ 200 mm		1	
Sada šamotů (řemínkový obklad) 62/76		1	
Litinové kroužky výměníku tepla			
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 04		1	
Spojovací kus excentrický ⌀ 200 mm		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 04 pro zadní stěnu	BSK4000-118		5252,50
Žáruvzdorný plech BSK 04 pro boční stěnu	BSK4000-119		4207,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 04 *	BSK4000-009		10271,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Spojovací kus excentrický ⌀ 180 mm	S003024		0,00
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		6531,50
Koleno 90°- škrticí klapka a čištění - ⌀ 180 mm	S002198		6064,00
Škrticí klapka ⌀ 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		8401,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5335,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
EOS easy A (viz stranu369)			45155,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK4000-122		5610,00

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213423		**226366,50**

BSK Tunnel 42-66, DT/DT



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Tunnel 42-66 DT/DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Ozdobný rámeček		2	
Obestavba z žárobetonu BSK Tunnel 42-66		1	
Připojovací excentr ⌀ 200 mm		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech pro jednu stranu	HK014251		3547,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK14000-113		9487,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		6531,50
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 180 mm	S002198		6064,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
Připojovací excentr ⌀ 180 mm	S003024		3877,50
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			5665,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9075,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213324		**187454,00**

BSK 07 nízké vlevo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Eck 38/86/36, vlevo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ⌀ 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		8401,50
Škrticí klapka ⌀ 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		8401,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		11660,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		10271,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4867,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET211196		**200035,00**

BSK 07 nízké vlevo + EOS easy A





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Eck 38/86/36, vlevo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ⌀ 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		8401,50
Škrticí klapka ⌀ 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		8401,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		11660,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		10271,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4867,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213690		**245891,50**

BSK 07 nízké vpravo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Eck 38/86/36, vpravo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ⌀ 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		8401,50
Škrticí klapka ⌀ 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		8401,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		11660,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		10271,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4867,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET211198		**200035,00**

BSK 07 nízké vpravo + EOS easy A



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Eck 38/86/36, vpravo, výsuvná dvířka, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné, hrdlo ⌀ 200 mm		1	
Sada šamotů Eck 38/86/36		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 07		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech BSK 07 pro boční a zadní stěnu	BSK7000-131		8401,50
Škrticí klapka ⌀ 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		8401,50
Redukce kouřovodu pro vodorovný/svislý vývod Výměnná hrdla nejsou možné	BSK7000-129		11660,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 07 *	BSK7000-007		10271,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Soklový rámeček z ušlechtilé oceli	BSK7000-137		4867,50

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213691		**245891,50**

Plánovací data

BSK Eck 42-42-42 DT s horkovzdušným nástavcem



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-42-42 DT GK FR, Keramické sklo dvoudílné		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK Eck 42-42-42		1	
Připojovací excentr ⌀ 180 mm		1	
Připojení vzduchu ⌀ 125		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech	BSK19000-125		4235,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK18000-113		9914,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 180 mm	S002198		6064,00
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 150 mm	S002217		5610,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
Připojovací excentr ⌀ 150 mm	S003029		3767,50
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			6380,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213457		**156159,00**

BSK Eck 42-42-42 DT s akumulačním nástavcen



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-42-42 DT GK FR, Keramické sklo dvoudílné		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Modulový nástavbový výměník		2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180 vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK Eck 42-42-42		1	
Připojení vzduchu ⌀ 125		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech	BSK19000-125		4235,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK18000-113		9914,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			6380,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213458		**167654,00**

BSK Eck 42-66-42 DTL





Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-66-42 DTL, Keramické sklo dvoudílné		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK Eck		1	
Připojovací excentr ⌀ 200 mm		1	


Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech s 1 boční stěnou	HK021450		7879,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK14000-113		9487,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		6531,50
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 180 mm	S002198		6064,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
Připojovací excentr ⌀ 180 mm	S003024		3877,50
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9350,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00

Varianty:



Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213325		**170335,00**

BSK Eck 42-66-42 DTR



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-66-42 DTR, Keramické sklo dvoudílné		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Ozdobný rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK Eck		1	
Připojovací excentr ⌀ 200 mm		1	

Volitelná výbava			
Žáruvzdorný plech s 1 boční stěnou	HK021450		7879,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK14000-113		9487,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 200 mm	S002208		6531,50
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 180 mm	S002198		6064,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
Připojovací excentr ⌀ 180 mm	S003024		3877,50
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9350,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00



Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty				
Ozdobný rámeček, černý		SET213326		**170335,00**

BSK 2.1 Kamin-Kessel Eck 45-67-44 STL S04.2



Wasser

Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 45-67-44, STL GK S04.2, hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 45-67-44 l/r		1	
Vložka izolační kupole		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 2.1		1	

Volitelná výbava			
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Žáruvzdorný plech 1x zadní - 1x boční	BSK2000-208		1114,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 2.1 *	BSK2000-007		8896,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		6119,00

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213524		**290620,00**

BSK 2.1 Kamin-Kessel Eck 45-67-44 STR S04.2



Wasser

Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 45-67-44 STR, GK S04.2, hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 45-67-44 l/r		1	
Vložka izolační kupole		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 2.1		1	

Volitelná výbava			
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Žáruvzdorný plech 1x zadní - 1x boční	BSK2000-208		1114,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 2.1 *	BSK2000-007		8896,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		6119,00

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213525		**290620,00**

BSK 12.1 Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTL, S04.2



Wasser

Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTL GK, S04.2 hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30 l/r		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 12.1		1	

Volitelná výbava			
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
keramické sklo potaženo (GKB)			6242,50
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1279,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 12 *	BSK12000-007		8662,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213556		**224152,50**

BSK 12.1 Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTR, S04.2



Wasser

Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTR GK, S04.2 hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Sada světlých šamotů pro Eck-Kamin 42/57/30 l/r		1	
Montážní rámeček		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 12.1		1	

Volitelná výbava			
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
keramické sklo potaženo (GKB)			6242,50
Adaptér vzduchové klapky ⌀ 125 mm pro přímou montáž motoru na zařízení	N003156		674,00
Žáruvzdorný plech	BSK12000-124		1279,00
Nastavovací kroužek pro zvýšení BSK 12 *	BSK12000-007		8662,50
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			

Varianty:

Čelo-varianty				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213557		**224152,50**

BSK Panorama 45-45-45-45 ST



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Panorama 45-45-45-45 ST GK FR FT, hrdlo ⌀ 200 mm		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Rámeček široký (FT)		1	
Obestavba z žárobetonu BSK 20		1	

Volitelná výbava			
Škrticí klapka ⌀ 200 mm s ovládací pákou z ušlechtilé oceli	02460+10275		8401,50
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
Nastavovací kroužek pro zvýšení *	BSK20000-006		7934,00
* Rozdíly v barevném odstínu prodlužovacího prstence sady BSK/BSO vznikají při výrobě a nelze jim zabránit. Rozdíly v barevném odstínu nejsou důvodem k reklamaci.			
Modul katalyzátoru BKH 5.0 Panorama[1]	HK000250-01		8759,00
[1]Údaje o „jmenovitém výkonu“ stanovené s ocelovou kapotou ⌀ 200 mm a instalovaným katalyzátorem			
Výměnné hrdlo ⌀ 180 mm	I058043		2214,00

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
Feuertisch (rámeček široký), černá		SET213527		**247129,00**

Formáty skel

Rovná skla

ze strany 236




BSG 01
51-67

Formát dvířek výška x šířka v cm

Rohové formáty

ze strany 240



BSG 02
45-67-44

Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

Ozdobný rámeček- Systémové akumulační pece



Ozdobný rámeček

BSG 01 nízké s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , Keramické sklo (GK)		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 01 (Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezakončenou páskou)		2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
keramické sklo potaženo (GKB)			3396,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET211476		**280170,00**

BSG 01 nízké s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , Keramické sklo (GK)		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 01 (Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezakončenou páskou)		2	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
keramické sklo potaženo (GKB)			3396,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213655		**326026,50**

BSG 01 vysoká s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , Keramické sklo (GK)		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		4	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním		1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm s uzavírací klapkou		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS ocelový kroužek		11	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 01 (vysoká)		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
keramické sklo potaženo (GKB)			3396,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET211480		**246922,50**

BSG 01 vysoká s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 51/67-ZLotevírací dvířka , Keramické sklo (GK)		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 66x42		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		4	
MSS koncový šamot ⌀180		1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS ocelový kroužek		11	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 01 (vysoká)		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
keramické sklo potaženo (GKB)			3396,50
Přestavbová sada pro zavěšení dvířek vpravo	02380		3712,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213656		**292779,00**

BSG 02 nízké vlevo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezakončenou páskou)		2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023205) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný	G015107		0,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET211488		**311767,50**

BSG 02 nízké vlevo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezakončenou páskou)		2	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023205) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný	G015107		0,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213658		**357624,00**

BSG 02 nízké vpravo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL R , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezakončenou páskou)		2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023204) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný	G015107		0,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET211484		**311767,50**

BSG 02 nízké vpravo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		2	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře		1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem		1	
MSS přemostění 40		1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře		2	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS soklový kámen 75		3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		3	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS napojovací šamot		1	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště)		1	
Vstupní adaptér odkouření		1	
Výstupní adaptér odkouření		1	
Upevňovací sada (se dvěma stahovacími objímkami a nezakončenou páskou)		2	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Volitelná výbava			
MSS napojovací šamot zadní stěna místo MSS napojovací šamot GOF krátká strana (G023204) je MSS napojovací šamot zadní stěna (G015107) dodaný	G015107		0,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213657		**357624,00**

BSG 02 vysoká vlevo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL L , jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ⌀180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET211496		**281311,50**

BSG 02 vysoká vlevo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL L, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ⌀180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213660		**327167,50**

BSG 02 vysoká vpravo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ⌀180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	



Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET211492		**281311,50**

BSG 02 vysoká vpravo s Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště + EOS easy A







Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GOT 45/67/44-ZL R, jednoduché sklo Keramické sklo dvoudílné		1	
Ozdobný rámeček		1	
GOF 50x35		1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové		1	
MSS koleno 90°		3	
MSS koncový šamot ⌀180		1	
MSS koleno 90°		2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm		1	
MSS ocelový kroužek		10	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový		1	
MSS soklový kámen 100		4	
MSS koleno 90°		1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm		2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm		1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg		2	
Obestavba z žárobetonu BSG 02 (vysoká)		1	
EOS easy A (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 3 bm		1	
Termokabel 3 bm		1	
Datový kabel 3 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem		1	


Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213659		**327167,50**

Formáty skel

Rovná skla


ze strany 250



Formát dvířek výška x šířka v cm

Tunnel-formáty


ze strany 266



Formát dvířek výška x šířka v cm

Rohové formáty

ze strany 278



Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

Ozdobný- montážní rámeček HKD


Ozdobný rámeček


Montážní rámeček


Litinový rámeček


Ocelové čelo
42 x 79 cm


Litinové čelo
42 x 79 cm


Ocelové čelo
48 x 83 cm


Ozdobný rámeček
R = 330


Montážní rámeček
R = 380

Ozdobný- montážní rámeček Kamin-Kessel


Ozdobný rámeček


Montážní rámeček 50 mm


Montážní rámeček 70 mm

HKD 2.6.k SK otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.6 k SK, dvojité sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.6 k SK		1	
Stojan HKD 2.6 k SK		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209179		**152721,50**
Litinový rámeček		SET209181		**153106,50**

Plánovací data

HKD 2.6.k SK litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.6 k SK, litinová dvířka		1	
Litinový rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 2.6 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.6 k SK		1	
Stojan HKD 2.6 k SK		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET209185		**153106,50**

Plánovací data

B7 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
B7 s dvířky HKD 6.1 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček / Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B7		1	
Obložení kupole B7		1	
Stojan B7		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu369)			74360,00
dvojité sklo			0,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209045		**136345,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209046		**139232,50**
Litinový rámeček		SET209047		**136730,00**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET209048		**141556,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209053		**140594,00**

B7 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
B7 s dvířky HKD 6.1, DF, litinová dvířka		1	
Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B7		1	
Obložení kupole B7		1	
Stojan B7		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET209058		**136730,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209059		**140594,00**

B8 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
B8 s dvířky, HKD 6.1 DF, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček / Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B8		1	
Obložení kupole B8		1	
Stojan B8		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
dvojité sklo			0,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209060		**147744,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209061		**150631,50**
Litinový rámeček		SET209062		**148129,00**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET209063		**152955,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209064		**151992,50**

B8 otevírací dvířka litinová dvířka



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
B8 s dvířky, HKD 6.1 DF, litinová dvířka		1	
Litinový rámeček / čelo		1	
Sada šamotů pro B8		1	
Obložení kupole B8		1	
Stojan B8		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu369)			74360,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET209070		**148129,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209071		**151992,50**

B9 otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
B9 , DF, DV, čelo		1	
Sada šamotů pro B9		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			47217,50
EOS 8 (viz stranu 369)			70372,50
Flexi potrubí ⌀ 125 mm	49202		2049,00
Stojan B9	10181		5747,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET213526		**168740,00**

Plánovací data



B4 otevírací dvířka rovné sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
B4 s dvířky, HKD 4.1 DF, jednoduché sklo, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro B4		1	
Obložení kupole B4		1	
Stojan B4		1	
boční/zadní výstup		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu369)			74360,00
Hrdlo kouřovodu s víčkem, výstup nahoře ⌀ 180 mm ke Kompaktkessel B4			0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	11727		4524,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		6119,00
dvojité sklo			0,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209072		**223891,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209073		**226517,50**
Montážní rámeček, černý		SET208312		**225032,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET208313		**227122,50**
Litinový rámeček		SET209074		**224551,50**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET209075		**228291,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209082		**226765,00**

Čelo-varianty:



Horkovzdušná kupole z litiny ⌀ 180 mm		R014022-03	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213106		**232100,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213107		**234726,50**
Montážní rámeček, černý		SET213108		**233241,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213109		**235331,50**
Litinový rámeček		SET213110		**232760,00**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET213111		**236500,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213112		**234974,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213113		**266379,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213114		**269005,00**
Montážní rámeček, černý		SET213115		**267520,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213116		**269610,00**
Litinový rámeček		SET213117		**267039,00**
Ocelové čelo, černá 48 x 83 cm		SET213118		**270779,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213119		**269252,50**

B4 otevírací dvířka litinová dvířka



Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
B4 s dvířky HKD 4.1, litinová dvířka, s čisticí mechanikou		1	
Litinový rámeček, čelo		1	
Sada šamotů pro B4		1	
Obložení kupole B4		1	
Stojan B4		1	
boční/zadní výstup		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu369)			74360,00
Hrdlo kouřovodu s víčkem, výstup nahoře ⌀ 180 mm ke Kompaktkessel B4			0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	11727		4524,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		6119,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50

Varianty:

Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET209087		**224551,50**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209088		**226765,00**

Čelo-varianty



Horkovzdušná kupole z litiny ⌀ 180 mm		R014022-03	1	
Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET213120		**232760,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213121		**234974,00**



+ **Modulový nástavbový výměník MAS 440 dvouplášťový**		R009042	5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		R009095-01	1	
Mezikroužek		10077	1	
Čelo-varianty:				
Litinový rámeček		SET213122		**267039,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET213123		**269252,50**

HKD 2.2 k SK otevírací dvířka rovné sklo



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 k SK, Otevírací dvířka, jednoduché sklo		1	
Ozdobný rámeček, montážní rámeček, popř. čelo		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 k SK		1	
Obložení kupole HKD 2.2 k SK		1	
Stojan HKD 2.2 k SK		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8(viz stranu 369)			74360,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET209165		**150920,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET209166		**153450,00**
Montážní rámeček, černý		SET209167		**153821,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET209168		**156695,00**
Litinové čelo 48 x 83 cm		SET209170		**154660,00**
Ocelové čelo 48 x 83 cm		SET209171		**153931,50**







HKD 2.2 SK + EOS easy AW (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm / Teplovodní krbové vložky na dřevo		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm / Přídavná topné plocha		1	


Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)[2]			19800,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojité sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Volitelná výbava připojovací sada kouřovodu místo klapky Moritz

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213610		**302307,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213611		**304837,50**
Montážní rámeček, černý		SET213612		**305209,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213613		**308082,50**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.



Plánovací data

HKD 2.2 SK s přímým připojením + EOS easy AW



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojité sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání






Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213618		**289259,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213619		**291789,00**
Montážní rámeček, černý		SET213620		**292160,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213621		**295034,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.




Provoz výměníku s přímým připojením






HKD 2.2 XL SK/h + EOS easy AW (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm / Teplovodní krbové vložky na dřevo		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm / Přídavná topné plocha		1	



Provoz výměníku s klapkou Moritz


Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)[2]			19800,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojité sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání



Provoz výměníku s klapkou Moritz

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213626		**311465,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213627		**313995,00**
Montážní rámeček, černý		SET213628		**314366,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213629		**317240,00**



Volitelná výbava připojovací sada kouřovodu místo klapky Moritz

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.



Plánovací data

HKD 2.2 XL SK/h s přímým připojením + EOS easy AW



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	


Plánovací data

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianta čela s HKD 2.6 dvířka (volitelně dvojité sklo, jednoduché sklo nebo kontrolní průzor)			Cena na vyžádání
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213630		**298416,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213631		**300946,50**
Montážní rámeček, černý		SET213632		**301317,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213633		**304191,50**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.



Provoz výměníku s přímým připojením

HKD 7 SK + EOS easy AW (pro provoz s Moritz klapkou)



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 7 SK		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm / Teplovodní krbové vložky na dřevo		1	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm / Přídavná topné plocha		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)[2]			19800,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213677		**339597,50**
Montážní rámeček, černý		SET213678		**339199,00**


[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.


Plánovací data







Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

HKD 7 SK s přímým připojením + EOS easy AW




Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 7 SK		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
dvojité sklo			4537,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00

Plánovací data





Provoz výměníku s přímým připojením

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213679		**326549,00**
Montážní rámeček, černý		SET213680		**326150,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.



Teplovodní výměník/Kesselmodul rovné sklo

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Teplovodní výměník/Kesselmodul Zadní vývod		1	55426,50

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro horní vývod	W027082		4152,50

Možné kombinace:

BKH Rovný (ze stránky 12)

HKD 2.2 (ze stránky 102)

HKD 5.1 (ze stránky 110)

Plánovací data


rovný	Tunnel	Zadní přikládací dvířka DHT	Eck	Topná centrála	Ohřev sporáku po-mocí fotovoltaiky






Plánovací data





Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

HKD 2.2 SK Tunnel + EOS easy AW (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunneljednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ⌀ 180 mm po straně		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)[2] (předpokládá se EOS 6)			19800,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			9075,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání


Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213614		**350639,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213615		**355699,00**
Montážní rámeček, černý		SET213616		**356441,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213617		**362189,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.

HKD 2.2 SK Tunnel s přímým připojením vč. EAS







Plánovací data


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunneljednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			9075,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213622		**337590,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213623		**342650,00**
Montážní rámeček, černý		SET213624		**343392,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213625		**349140,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.



Provoz výměníku s přímým připojením

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EOS easy AW (pro provoz s Moritz klapkou)



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK/h Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK/h		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ⌀ 180 mm po straně		1	





Plánovací data

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)[2] (předpokládá se EOS 6)			19800,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			9075,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:


Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213634		**352344,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213635		**357404,00**
Montážní rámeček, černý		SET213636		**358146,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213637		**363894,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.




Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel s přímým připojením vč. EAS







Plánovací data


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK/h Tunnel rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK/h		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
dvojité sklo			9075,00
Zámek dvířek jako revizní madlo	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213638		**339295,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213639		**344355,00**
Montážní rámeček, černý		SET213640		**345097,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213641		**350845,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.



Provoz výměníku s přímým připojením

HKD 7 SK Tunnel + EOS easy AW (pro provoz s Moritz klapkou)



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 7 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ⌀ 180 mm po straně		1	

Plánovací data


Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)[2] (předpokládá se EOS 6)			19800,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
dvojité sklo			9075,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00

Varianty:


Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213681		**388327,50**
Montážní rámeček, černý		SET213682		**387530,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz

HKD 7 SK Tunnel s přímým připojením vč. EAS







Plánovací data


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 7 SK DF/DF otevírací dvířka rovné sklo, Tunnel jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		2	
Sada šamotů pro HKD 7 SK Tunnel		1	
Obložení kupole HKD 7 SK		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSO5000-123		6187,50
dvojité sklo			9075,00
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Dveřní závěs samozavírací	D030134		1815,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213683		**375279,00**
Montážní rámeček, černý		SET213684		**374481,50**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.



Provoz výměníku s přímým připojením



Teplovodní výměník/Kesselmodul Tunnel

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Teplovodní výměník/Kesselmodul Zadní vývod		1	55426,50

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro horní vývod	W027082		4152,50

Možné kombinace:

BKH Tunnel (ze stránky 36)

HKD 2.2 f Tunnel (ze stránky 126)

HKD 2.2 r Tunnel (ze stránky 129)

Plánovací data









Plánovací data

HKD 2.2 SK + EOS easy AW DHT M (pro provoz s Moritz klapkou)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS, s čisticí mechanikou DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ⌀ 180 mm po straně		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)[2]			19800,00
dvojité sklo			4537,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:


Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213661		**337040,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213662		**339941,50**
Montážní rámeček, černý		SET213663		**339941,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213664		**342815,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz










Plánovací data





Provoz výměníku s přímým připojením

HKD 2.2 SK + EOS easy AW DHT M s přímým připojením

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 SK DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 SK rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 SK		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
dvojité sklo			4537,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213665		**323991,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213666		**326521,50**
Montážní rámeček, černý		SET213667		**326892,50**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213668		**329766,50**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

HKD 2.2 XL SK/h + EOS easy AW DHT M (pro provoz s Moritz klapkou)









Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čisticí mechanikou DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
Moritz klapka		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	
Hrdlo kouřovodu ⌀ 180 mm po straně		1	


Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Servomotor klapky s izolací (10338 a 10329)			19800,00
dvojité sklo			4537,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:


Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213669		**346197,50**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213670		**348727,50**
Montážní rámeček, černý		SET213671		**349099,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213672		**351972,50**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

[2]možné pouze v kombinaci s EOS.



Provoz výměníku s klapkou Moritz



Provoz výměníku s klapkou Moritz










Plánovací data





Provoz výměníku s přímým připojením

HKD 2.2 XL SK/h + EOS easy AW DHT M s přímým připojením

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
HKD 2.2 XL SK/h DF otevírací dvířka rovné sklo, jednoduché sklo pro EAS/EOS s čisticí mechanikou DHT M		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada šamotů pro HKD 2.2 XL SK /h rovný/oblouková		1	
Obložení kupole HKD 2.2 XL SK /h		1	
EOS easy AW (viz stranu369)		1	
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 bm		1	
Termokabel 2 bm		1	
Datový kabel 2 bm		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 bm		1	
Teplotní čidlo s ponornou armaturou		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	
Výstup kouřovodu po straně/nahoře ⌀ 180 mm		1	

Volitelná výbava			
Přirážka EOS 8[1]			23155,00
Výstup kouřovodu nahoře ⌀ 180 mm	W043140		0,00
dvojité sklo			4537,50
Revizní páka	02429		1952,50
Rukojeť dvířek černá	02056-01		2516,50
Varianty vpředu s otevírací dvířka oblouková HKD 2.2			Cena na vyžádání

Varianty:

Čelo-varianty:				
Ozdobný rámeček, černý		SET213673		**333149,00**
Ozdobný rámeček, ušlechtilá ocel		SET213674		**335679,00**
Montážní rámeček, černý		SET213675		**336050,00**
Montážní rámeček, ušlechtilá ocel		SET213676		**338924,00**

[1]v porovnání s EAS: EOS řídicí a displejová jednotka, druhá podomítková krabice, propojovací kabel mezi řídicí a displejovou jednotkou 2 bm, 4 ks teplotních čidel s ponornou armaturou s 2 ks prodlužovacím kabelem o délce 3 bm.

Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTL S04.2



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTL GK S04.2 hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 42-57-30 l/r		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
keramické sklo potaženo (GKB)			6242,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213463		**167791,50**
Ozdobný rámeček		SET213464		**165935,00**

Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTR S04.2



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 42-57-30 DTR GK S04.2 hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Ozdobný, popř. montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 42-57-30 l/r		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
keramické sklo potaženo (GKB)			6242,50

Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213465		**167791,50**
Ozdobný rámeček		SET213466		**165935,00**

Kamin-Kessel Eck 45-67-44 STL S04.2



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 45-67-44 STL GK S04.2 hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 45/67/44 l/r		1	
Vložka izolační kupole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		6119,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý 50 mm		SET213459		**231137,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213460		**235084,00**

Plánovací data

Kamin-Kessel Eck 45-67-44 STR S04.2



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Kamin-Kessel Eck 45-67-44 STR GK S04.2 hrdlo ⌀ 180 mm		1	
Montážní rámeček		1	
Sada světlých šamotů pro Kamin-Kessel Eck 45/67/44 l/r		1	
Vložka izolační kupole		1	

Volitelná výbava			
EOS easy AW (viz stranu369)			51205,00
EOS 8 (viz stranu 369)			74360,00
keramické sklo potaženo (GKB)			7081,50
Sada závaží pro dveře bez samozavírání	49097		1334,00
Konverzní souprava / nástavec na čištění přední	11726		5734,00
Konverzní souprava/nástavec na čištění po straně	W043135		5514,00
Konverzní sada pro čištění horní části, včetně rokojeti	BSK2000-201		6119,00

Varianty:

Čelo-varianty:				
Montážní rámeček, černý, 50 mm		SET213461		**231137,50**
Montážní rámeček, černý, 70 mm		SET213462		**235084,00**

Plánovací data



Vodní výměník tepla (Kesselmodul) Rohové formáty

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Vodní výměník tepla (Kesselmodul) Zadní vývod		1	55426,50

Volitelná výbava			
Přestavbová sada pro horní vývod	W027082		4152,50

Možné kombinace:

BKH Eck (ze stránky 52)

Plánovací data

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Příslušenství Teplovodní technika				
	00717.1	☐	Čerpadlová jednotka pro kachlová kamna	21656,50
	00719.1	☐	Řízení čerpadla vč. 2 kusů PT 1000	4592,50
	902350	☐	Sicherheitsventil 651 HN 1/2"	1017,50

rovný	Tunnel	Zadní přikládací dvířka DHT	Eck	Topná centrála	Ohřev sporáku po-mocí fotovoltaiky

BHZ - BRUNNER Topná centrála




Topná centrála 3.0

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
Topná centrála BHZ 15-50 kW				
Schválená schémata hydrauliky viz manuál hydrauliky od firmy Brunner (https://www.brunner.de/9230)				
		■	Základní modul topné centrály - mi pro kombinaci se systémovým zásobníkem BRUNNER základní modul s: - ovládací jednotkou syst ému s 5,7"-dotykového displeje VGA - Sada připojovacích hadic k systémovému zásobníku, tepelně izolovaný	
	V009001-02		Základní modul BHZ 3.0 s dotykovým displejem	137500,00
		■	Základní modul topné centrály - mi pro kombinaci se systémovým zásobníkem BRUNNER základní modul s: - ovládací jednotkou systému bez 5,7"-dotykového displeje VGA - Sada připojovacích hadic k systémovému zásobníku, tepelně izo-lovaný - Slepý kryt pro topnou centrálu	
	V009001-01		Základní modul BHZ 3.0 **bez displeje**	101434,00
■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně				



	Art.-Nr.	info	Název	CZK
			Výrobník tepla	
			Modul na pevná paliva	
	V009104	■	Okruh kachlových kamen - motorický směšovací ventil - vč. integrovaného měření výkonu	27967,50
			Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva / Sběrné potrubí Výrobník tepla	
	V009098	▬	Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva a sběrné potrubí pro výrobník tepla * bez měření výkonu *například: olejový kotel, plynový kotel atd.	6751,50
	V009008-02	▬	Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva a sběrné potrubí pro výrobník tepla * s měření výkonu - Připojení systémového zásobníku vlevo na hydraulické skříni - připojení olejový kotel / plynový kotel atd. vpravo k hydraulické skříni *například: olejový kotel, plynový kotel atd.	13915,00
	V009008-01	▬	Zpětné potrubí pro kotel na pevná paliva a sběrné potrubí pro výrobník tepla * s měření výkonu - Po - připojení olejový kotel / plynový kotel atd. vlevo k hydraulické skříni *například: olejový kotel, plynový kotel atd.	13915,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
Výrobník tepla				
Solární modul				
	V009005	☐	Solární modul s oddělovacího systému - Čidlo kolektoru dodává zákazník - vč. integrovaného měření výkonu -Solár primární čerpadlo: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 -Solár sekundární čerpadlo Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	62892,50
Připojení fotovoltaiky				
	V009340-02	☐	Připojení fotovoltaiky BHZ 3.0 pro přípravu teplé vody a podporu topení včetně : - Obousměrný elektroměr do 100 A (hlavní domovní připojení) - Elektrické šroubovací topné těleso 9 kW s bezpečnostním omezovačem teploty (STB) - Sada potrubí pro BHZ 3.0 - Elektronický regulátor výkonu **Je možné doplnit ke všem centrálám BHZ 3.0 + zásobníkům 3.0.**	53735,00
	V009340-04	☐	Připojení fotovoltaiky BHZ 3.0 pro přípravu teplé vody a podporu topení včetně - 2 směrové elektroměry do 150 A proudu domovní přípojky - šroubovací ohřívač energie 9 kW s STB - připojení FV v BHZ 3.0 - elektronický regulátor výkonu **Je možné doplnit ke všem centrálám BHZ 3.0 + zásobníkům 3.0.**	71280,00
POZOR: Předpokladem pro zapojení fotovoltaiky je použití modulu na čerstvou vodu (nelze v kombinaci s dobíjecím modulem teplé vody)				
	V009970	☐	Přepnutí Pokud je aktivní topný okruh (zimní režim), přebytečná energie z horní vyrovnávací oblasti je k dispozici pro vytápění. **Upozornění:** **Pro fotovoltaickou integraci V009340-01 a V009340-04 je spínání již zahrnuto v modulu elektrického ústředního vytápění V009340-03.**	7315,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
			Výrobník tepla	
			Elektrické centrální topení modul	
	V009340-03	☐	Elektrické centrální topení modul BHZ 3.0 pro ohřev vody a vytápění vč. - elektrického šroubovacího topného tělesa 9 kW s omezovačem teploty - teploty-roura kus pro BHZ 3.0 - regulátor výkonu **Je možné doplnit ke všem centrálám BHZ 3.0 + zásobníkům 3.0.**	36575,00
			POZOR: Předpokladem pro zapojení elektronický topný modul centrální je použití modulu na čerstvou vodu (nelze v kombinaci s dobíjecím modulem teplé vody)	
			Připojení tepelného čerpadla	
	V009390	☐	Připojení Brunner tepelného čerpadla vzduch-voda BWP 3/13 pouze pro tepelné čerpadlo Brunner BWP	37469,00
	V009380-01	☐	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	30745,00
			Pozor - při použití přípojky tepelného čerpadla není možné připojit solární modul V009005 - při použití přípojky tepelného čerpadla je možné použít pouze systémové zásobníky 750 litrů č. art. V009800 nebo 1000 litrů č. art. V009850 - přípojku tepelného čerpadla V009390 je možné dodatečně doplnit pouze u BHZ 3.0, pokud jsou splněny výše uvedené body	
			■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně	
			Elektrické topné tyče	
	900822	☐	Elektrické šroubovací topné těleso 9 kW s bezpečnostním omezovačem teploty Ponorná hloubka: 810 mm Nevytápěná délka: 100 mm Hlava šroubení: G 1 1/2 " Stupeň ochrany: IP 64 Montážní poloha: vodorovná nebo svislá shora zapojení do hvězdy, vhodné pro trvalý provoz **Vhodné pro montáž do systémového zásobníku Brunner 3.0 a všech běžných zásobníků**	10904,00
	901106		Elektrické šroubovací topné těleso 6 kW s bezpečnostním omezovačem Ponorná hloubka: 480 mm Nevytápěná délka: 100 mm Hlava šroubení: G 1 1/2" Stupeň ochrany: IP 64 Montážní poloha: vodorovná nebo svislá shora zapojení do hvězdy, vhodné pro trvalý provoz Vhodné pro montáž do všech systémových zásobníků Brunner a všech běžných zásobníků	10835,00
			■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně	

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
			Spotřebič tepla	
			Modul na čerstvou vodu	
	V009490	■	Modul na čerstvou vodu 40 l/min: deskový výměník ušlechtilá ocel pájeno mědí Modul na čerstvou vodu 40l/min., pro rychlý a hygienický průtokový ohřev pitné vody. Vhodné pro použití ve vícegeneračním domě. - vč. integrovaného měření výkonu - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - vč. V009310 Izolační modul na čerstvou vodu BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	77165,00
	V009530	■	Modul na čerstvou vodu 40 l/min: deskový výměník ušlechtilá ocel pájeno niklem Modul na čerstvou vodu 40l/min., pro rychlý a hygienický průtokový ohřev pitné vody. Vhodné pro použití ve vícegeneračním domě. - vč. integrovaného měření výkonu - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - vč. V009310 Izolační modul na čerstvou vodu BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	153079,00
	V009135	□	spojení přípojka včetně čerpadlo v kombinaci s modul na čerstvou vodu Oběžné čerpadlo typ Wilo ZRS 15/4. (možné pouze ve spojení s modulem na čerstvou vodu)	6875,00
			Teplá voda-dobíjecí modul	
	V005045	■	Teplá voda-dobíjecí modul Dobíjecí modul teplé vody pro nabíjení externího zásobníku. Vhodné pro použití v domě pro jednu až dvě rodiny. **Pozor**: Nelze ji použít, pokud jsou obsaženy následující body: - V009390 Integrace tepelného čerpadla Brunner - V009380-01Integrace externího tepelného čerpadla - V009340-01 a V009340-04 Integrace fotovoltaiky - V009970 Přemístění - V009340-03 Modul elektrického ústředního vytápění.	18796,50

■ musí být objednáno ■ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
Spotřebič tepla				
Modul topného okruhu 1				
	V009102-01	▬	Skupina pro smíšený topný okruh 1 s měření výkonu Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 13/130 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení s měřením výkonu.	27967,50
	V005044	▬	Skupina pro smíšený topný okruh 1 bez měření výkonu Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para RS 15/6 pro ovládání topného okruhu podle venkovní teploty jako např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení bez měření výkonu.	23705,00
Spotřebič tepla				
Modul topného okruhu 2				
	V009102-01	▬	Skupina pro smíšený topný okruh 2 s měření výkonu Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 13/130 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení s měřením výkonu.	27967,50
	V005044	▬	Skupina pro smíšený topný okruh 2 bez měření výkonu Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para RS 15/6 pro ovládání topného okruhu podle venkovní teploty jako např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení bez měření výkonu.	23705,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
Příslušenství topná centrála				
	E006004-20 Plánovací data	☐	Rozšiřující modul topné okruhy V nadomítkové krabici. Pro ovládání vždy 2 přídavných topných okruhů podle venkovní teploty - 2 kusy přiložných čidel Pt 1000 pro náběh topného okruhu s upínací páskou -vč. možnosti připojení pro 2 měření množství tepla ve spojení s UK 100090-01 Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový	21134,00
	UK100090	☐	Skupina pro smíšený topný okruh 1,2,3,4,5,6, DN 25 bez měření výkonu Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení	21271,50
	UK100090-01	☐	Skupina pro smíšený topný okruh 1,2,3,4,5,6 DN 25 s měření výkonu Skupina topného okruhu s měřením průtoku, s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení	29824,00
	900197	☐	Rozdělovací lišta 2 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 2 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 1 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu teplé vody - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	9666,50
	900198	☐	Rozdělovací lišta 3 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 3 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	11619,00
	900199	☐	Rozdělovací lišta 5 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 5 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 4 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	29576,50
	900288	☐	Invertorová nabíječka + schránka na baterii NV500/1000 Pro zajištění provozu (napájení nouzové proudem) při výpadku sítě. Vhodné pro běžné 12 V autobaterie nebo solární olověné baterie s kapacitou mezi 65 Ah a 125 Ah (baterie není součástí dodávky).	20817,50
	SET211001	■	Sada izolačního pouzdra skládající se ze 2 kusů izolace sběrného potrubí	1127,50

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
Příslušenství topná centrála				
		☐	Podomítková krabice Podomítková krabice pro montáž dalšího dotykového displeje	
	900001		Podomítková krabice standard Rozměry D x Š x H = 159 x 159 x 75 mm	357,50
	E004007-01		Podomítková krabice pro duté stěny Rozměry D x Š x H = 165 x 165 x 72 mm	2296,50
		☐	Propojovací kabel dotykový displej univerzální propojovací kabel (sběrnice CAN) pro výměnu dat mezi kotlem na dřevo a pelety, topnou centrálou BHZ a všemi rozšiřujícími řídicími jednotkami s jedním přídavným displejem (5žilový)	
	E013001-2		Propojovací kabel 2 m	646,50
	E013001-3		Propojovací kabel 3 m	701,50
	E013001-4		Propojovací kabel 4 m	784,00
	E013001-5		Propojovací kabel 5 m	852,50
	E013001-7		Propojovací kabel 7 m	1031,50
	E013001-10		Propojovací kabel 10 m	1237,50
			Propojovací kabel > 10 m až max. 30 m za bm	na požádání
		☐	Propojovací kabel data univerzální propojovací kabel (sběrnice CAN) pro výměnu dat mezi kotlem na dřevo a pelety, topnou centrálou BHZ a všemi rozšiřujícími řídicími jednotkami (3žilový)	
	E013005-1		Propojovací kabel 0,7 m	495,00
	E013005-2		Propojovací kabel 2 m	577,50
	E013005-3		Propojovací kabel 3 m	646,50
	E013005-4		Propojovací kabel 4 m	701,50
	E013005-5		Propojovací kabel 5 m	797,50
	E013005-7		Propojovací kabel 7 m	921,50
	E013005-10		Propojovací kabel 10 m	1182,50
			Propojovací kabel > 10 m až max. 30 m za bm	na požádání

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	info	Název	CZK
Příslušenství topná centrála				
		☐	Prodlužovací kabel teplotního čidla stíněný prodlužovací kabel pro teplotní čidlo typu Pt 1000	
	E013013-01		Prodlužovací kabel 3 m	962,50
	E013013-02		Prodlužovací kabel 5 m	1100,00
	E013013-03		Prodlužovací kabel 10 m	1595,00
	E013013-04		Prodlužovací kabel 15 m	1980,00
	10339	☐	Teplotní čidlo s ponornou armaturou pro mnohostranné použití, např. jako čidlo do teplovodního výměníku u stávajících kotlů na pevná paliva Teplotní čidlo Pt1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2")	1031,50
	900205	☐	Teplotní čidlo se stahovací svorkou pro mnohostranné použití, např. jako čidlo do teplovodního výměníku stávajících kotlů na pevná paliva Teplotní čidlo Pt1000 se stahovací svorkou jako příložné čidlo	412,50
	V009181	☐	Přechodka 22 svěrný kroužek/ 1" AG	385,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Systémový zádobník				
		ⓘ	Systémový zádobník Systémový zásobník je koncipován jako stratifikační zásobník a je optimalizován pro použití obnovitelných zdrojů tepla. - Efektivní tepelná izolace z polyesterového rouna o tloušťce 100 mm (součinitel prostupu tepla 0,35) - Vč. 8 kusů kulových kohoutů - možnost připojení pro Brunner tepelné čerpadlo vzduch-voda BWP 3/13	
	V009800		Systémový zádobník 750 l	59826,50
	V009850		Systémový zádobník 1000 l	65587,50

Příslušenství Systémový zádobník				
	900098		Automatické odvzdušnění nahoře (vhodné pro všechny systémové zásobníky)	385,00
	V005363		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 750l und 1000l	687,50

Systémový zádobník				
		ⓘ	Systémový zádobník Systémový zásobník je koncipován jako stratifikační zásobník a je optimalizován pro použití obnovitelných zdrojů tepla. - Efektivní tepelná izolace z polyesterového rouna o tloušťce 100 mm (součinitel prostupu tepla 0,35) - Vč. 8 kusů kulových kohoutů	
	V006070		Systémový zádobník 1500 l	81386,50
	V008080		Systémový zádobník 2000 l	99234,00

Příslušenství Systémový zádobník				
	900098		Automatické odvzdušnění nahoře (vhodné pro všechny systémové zásobníky)	385,00
	V006068		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 1500l	715,00
	V008074		Roura pro odvádění vzduchu pro systémový zásobník 2000 l	756,50

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Standardní zásobník				
		ⓘ	Standardní zásobník Standardní zásobník ke zdvojnásobení akumulačního objemu.	
	V007023		Standardní zásobník 750 l	34086,50
	V005071		Standardní zásobník 1000 l	43656,50
	V006048		Standardní zásobník 1500 l	58066,50
	V008050		Standardní zásobník 2000 l	68956,50

ⓘ systémový zásobník a standardní zásobník mohou být za účelem zdvojnásobení objemu mezi sebou přesně hydraulicky propojeny pomocí sady propojovacích hadic (příslušenství zásobníku) (kombinovat lze pouze systémový zásobník a standardní zásobník stejné velikosti).

Příslušenství zásobník				
		☐	Sada-spojovací hadice izolovaný pro přesné hydraulické propojení (zdvojnásobení objemu) systémového zásobníku a standardního zásobníku. (kombinovat lze pouze systémový zásobník a standardní zásobník stejné velikosti).	
	900122K		Sada-spojovací hadice izolovaný skládá se z: - 8 ks dvojitých vnitřních spojek s plochým těsněním - 4 ks vlnité hadice, délka = 170 mm	6916,50
	900123K		Sada-spojovací hadice izolovaný skládá se z: - 8 ks dvojitých vnitřních spojek s plochým těsněním - 4 ks vlnité hadice, délka = 450 mm	7769,00
	SET211000	■	Sada izolací kulových kohoutů skládá se z: 4 kusy izolace kulového kohoutu DN 32 s prodloužením kohoutu 4 kusy izolace kulového kohoutu DN 25 s prodloužením kohoutu	5335,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Volná instalace rozšiřujícího modulu základní				
Schválená schémata hydrauliky viz manuál hydrauliky od firmy Brunner (https://www.brunner.de/9230)				
	E006004-10 Plánovací data	■	Rozšiřující modul základní V nadomítkové krabici. Pro ovládání 2 smíšených topných okruhů podle venkovní teploty, nabíjení zásobníku na teplou vodu, vč. nezbytných teplotních čidel. (je nutný propojovací datový kabel ke kotli, třížilový) - 3 kusy čidel do zásobníku Pt 1000 a ponorných armatur DN 15 (1/2") - 2 kusy přiložných čidel Pt 1000 pro náběh topného okruhu s upínací páskou - 1 ks čidla do zásobníku Pt 1000 a ponorná armatura DN 15 (1/2") - 1 ks vnějšího čidla Pt 1000 Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6	25630,00
Hydraulické komponenty				
	UK100090	□	smíšený topný okruh 1-6, DN 25 Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení	21271,50
	UK100100	□	Zásobník na teplou vodu-dobíjecí modul externí, DN Dobíjecí modul teplé vody s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6, pro dobíjení nového nebo stávajícího zásobníku na teplou vodu, pro vysokou spotřebu užitkové vody	14492,50

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána □ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
			Příslušenství volná instalace	
	900197	☐	Rozdělovací lišta 2 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 2 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 1 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	9666,50
	900198	☐	Rozdělovací lišta 3 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 3 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	11619,00
	900199	☐	Rozdělovací lišta 5 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 5 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 4 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	29576,50
	00717.1	☐	Čerpadlová jednotka pro kachlová kamna	21656,50

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

Standardní zásobník

ze strany **295**

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Volná instalace rozšiřujícího modulu topné okruhy				
	E006004-20 Plánovací data	☐	Rozšiřující modul topné okruhy V nadomítkové krabici. Pro ovládání vždy 2 přídavných topných okruhů podle venkovní teploty - 2 kusy přiložných čidel Pt 1000 pro náběh topného okruhu s upínací páskou - vč. možnosti připojení pro 2 měření množství tepla ve spojení s UK 100090-01 - Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6, Rozšiřující modul základní	21134,00
			Hydraulické komponenty	
	UK100090	☐	smíšený topný okruh 1-6, DN 25 Modul topného okruhu s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení	21271,50
	UK100090-01	☐	Skupina pro smíšený topný okruh 3,4,5,6 DN 25 s měření výkonu Skupina topného okruhu s měřením průtoku, s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení	29824,00
			Příslušenství volná instalace	
	900197	☐	Rozdělovací lišta 2 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 2 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 1 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	9666,50
	900198	☐	Rozdělovací lišta 3 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 3 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	11619,00
	900199	☐	Rozdělovací lišta 5 výst., DN 25 - Rozdělovací lišta s držákem na stěnu, pro 5 kusy modulů topného okruhu, alternativně pro 4 kus modulu topného okruhu a 1 kus dobíjecího modulu bojleru - Náběh a zpátečka termicky oddělené, s tepelnou izolací z EPP	29576,50

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Volná instalace rozšiřujícího modulu výkonu pro výrobník tepla				
	E006004-40 Plánovací data	☐	Rozšiřující modul výkon V nadomítkové krabici. Pro měření množství tepla a bilancování připojeného přídavného topení jako např. olejového kotle, plynového kotle nebo tepelného čerpadla. - Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6, Rozšiřující modul základní Pokud pouze generovaný výkon kotle se určí expanzní deska může výkon bez expanzní desky základny jsou připojeny přímo k EOS	20707,50

Hydraulické komponenty				
		☐	Sada-výkon pro měření množství tepla ve spojení s rozšiřujícím modulem pro měření výkonu kachlových kamen	
	900202		Sada-výkon do 15 kW skládá se z: - průtokoměru DN 15 -2 ks příložných čidel se stahovací svorkou	5170,00
	900203		Sada-výkon 30-50 kW skládá se z: - Průtokoměr DN 15 - 2 ks příložných čidel s upínací páskou	5679,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Rozšiřující modul pro měření výkonu kachlových kamen				
	E006004-70 Plánovací data	☐	Rozšiřující modul pro měření výkonu kachlových kamen - Nadomítková krabice - 2 ks příložných čidel Pt 1000 - Rozšiřovací sada pro měření výkonu, s čidlem Huba 5,0-85 l/ min - měření výkonu a bilancování dodatečně připojeného výrobníku nebo spotřebiče tepla je možné Pozor: Kombinovatelné pouze ve spojení s čerpadlovou jednotkou BRUNNER pro kachlová kamna (č. zboží 00717.1) Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6, Rozšiřující modul základní Pokud pouze generovaný výkon kotle se určí expanzní deska může výkon bez expanzní desky základny jsou připojeny přímo k EOS	29109,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

Čerpadlová jednotka pro kachlová kamna

ze strany **296**

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Volná instalace rozšiřujícího modulu sluneční olej				
	E006004-30 Plánovací data	☐	Rozšiřovací deska sluneční olej V nadomítkové krabici. K zapojení termického solárního zařízení s oddělovacím systémem a funkcí přepínání (např. zónový ventil) mezi nabíjením bojleru nebo nabíjením zásobníku se solárním výměníkem. Ovládání přepínacího ventilu (např. zónový ventil) pro zapojení kotle na olej nebo plyn. (Propojovací kabel, data mezi jednotlivými rozšiřujícími deskami, 3žilový, nezbytný) - 1 kus teplotní čidlo zásobník teplé vody PT 1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2") - 1 kus čidlo do kotle zásobník teplé vody PT 1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2") - 1 kus čidlo do kolektoru PT 1000 s ponornou armaturou DN 15 (1/2") Propojovací datový kabel E013005-.. nezbytný 3žilový Předpoklad pro tuto verzi: teplovodní výměník je ovládán automatikou EOS 6, Rozšiřující modul základní	23966,50


■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Příslušenství volná instalace				
		☐	Propojovací kabel data univerzální propojovací kabel (sběrnice CAN) pro výměnu dat mezi teplovodním výměníkem, centrálou BHZ a všemi přídavnými moduly..	
	E013005-1		Propojovací kabel 0,7 m	495,00
	E013005-2		Propojovací kabel 2 m	577,50
	E013005-3		Propojovací kabel 3 m	646,50
	E013005-4		Propojovací kabel 4 m	701,50
	E013005-5		Propojovací kabel 5 m	797,50
	E013005-7		Propojovací kabel 7 m	921,50
	E013005-10		Propojovací kabel 10 m	1182,50
			Propojovací kabel > 10 m až max. 200 m za bm	
		☐	Prodlužovací kabel teplotního čidla stíněný prodlužovací kabel pro teplotní čidlo typu Pt 1000	
	E013013-01		Prodlužovací kabel 3 m	962,50
	E013013-02		Prodlužovací kabel 5 m	1100,00
	E013013-03		Prodlužovací kabel 10 m	1595,00
	E013013-04		Prodlužovací kabel 15 m	1980,00

Ohřev sporáku pomocí fotovoltaiky

8.01 BCU, EOS, BSH 6m, 2 HK, PV, WE


BRUNNER
heizen auf bayerisch.



Normen, Sicherheits-und örtliche Vorschriften beachten!

	Art.-Nr.	Informace	Název	CZK
Ohřev sporáku pomocí fotovoltaiky				
Základní požadavek na tyto sestavy: použití EOS-8 s kotlem				
	Součásti sady			
	Hygienický zásobník BHS 750 / 1000 litrů			
	Izolace podlahy hygienické nádrže			
	BCU Brunner Control Unit/ Řídicí jednotka 3.0 (bez displeje)			
	Sada příslušenství BCU zádobník			
	Skupina pro smíšený topný okruh 1,2,3,4,5,6 DN 25 s měření výkonu			
	Čerpadlová jednotka pro kachlová kamna			
	Elektronický regulátor výkonu			
	2 Richtungs-Energiezähler bis 100 A Proud v domovní přípojce			
	Šroubovací elektrický ohřívač 9 kW			
	SET213453	■	Ohřev sporáku pomocí fotovoltaiky (Standardní) 750	210705,00
	SET213454		Ohřev sporáku pomocí fotovoltaiky (Standardní) 1000	219505,00
	Příslušenství			
	902744	□	2 směrný elektroměr do 150 A Proud v domovní přípojce	21739,00

Příslušenství Ohřev sporáku pomocí fotovoltaiky				
	Balíčky senzorů			
	903133	□	Měření výkonu pecního okruhu BWT	8484,00
	01241		Snímač teploty PT 1000 - 2,5 m kabel pro dodatečné vytápění	550,00
	Oběhový systém			
	902479	□	Zirkulationsanschluss (Oběhová lanka) **Oběžné čerpadlo na stránce**	6985,00
	Přídavný provozní displej pro jednotku BCU			
	E004070	□	Displej a řídicí jednotka 3.0, bílá	35722,50
	E004072		Displej a řídicí jednotka 3.0, černý	35722,50
			Propojovací kabel dotykový displej univerzální propojovací kabel (sběrnice CAN) pro výměnu dat mezi kotlem na dřevo a pelety, topnou centrálou BHZ a všemi rozšiřujícími řídicími jednotkami s jedním přídavným displejem (5žilový)	
	E013001-2		Propojovací kabel 2 m	646,50
	E013001-3		Propojovací kabel 3 m	701,50
	E013001-4		Propojovací kabel 4 m	784,00
	E013001-5		Propojovací kabel 5 m	852,50
	E013001-7		Propojovací kabel 7 m	1031,50
	E013001-10		Propojovací kabel 10 m	1237,50

Rozdělovač				
 Oblasti použití pro rozvodné tyče	900197	▬	Rozdělovací lišta 2 výst., DN 25 1 Stück Heizkreisgruppe 1 Stück Wärmepumpengruppe zur Nachrüstung	9666,50
	900198	▬	Rozdělovací lišta 3 výst., DN 25 2 Stück Heizkreisgruppe 1 Stück Wärmepumpengruppe zur Nachrüstung	11619,00
Skupina topných okruhů				
	UK100090-01	☐	Skupina pro smíšený topný okruh 1,2,3,4,5,6, DN 25 s měření výkonu Skupina topného okruhu s měřením průtoku, s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 pro ovládání např. nízkoteplotních otopných těles, radiátorů, konvektorů nebo plošných topných systémů jako stěnových a podlahových topení	29824,00
BRUNNER - Energetický management				
	E004076-01	☐	Energetický manažer-BRUNNER / Sada pro dodatečnou montáž BCU	15414,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně

rovný	Tunnel	Zadní přikládací dvířka DHT	Eck	Topná centrála	Ohřev sporáku pomocí fotovoltaiky



Iron Dog 01

	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Iron Dog 01	50000		67086,50



Plánovací data

	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Žáruvzdorný plech(zadní stěnu) pro Iron Dog 01	50130		3286,50



Krabice pro připojení vzduchu	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	K006110		5211,50



Roura aluflex	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Roura aluflex	N003054		1375,00



Iron Dog 02

	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Iron Dog 02	K007088		70221,50

Plánovací data

	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Žáruvzdorný plech(zadní stěnu) pro Iron Dog 02	K007090		3369,00



Krabice pro připojení vzduchu	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	K007101		5637,50



Roura aluflex	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Roura aluflex	N003054		1375,00



Iron Dog 04

	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Iron Dog 04	50030		100650,00

Plánovací data



Krabice pro připojení vzduchu	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	K009160		6724,00



Roura aluflex	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Roura aluflex	N003054		1375,00



Iron Dog 06 s funkcí grilu

	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Iron Dog 06	K011001		189997,50

Příslušenství	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Pečicí plech	K011152		4139,00
Grilovací rošt (1 kus je součástí dodávky Iron Dog 06)	K011037		5569,00

Plánovací data



Krabice pro připojení vzduchu	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Krabice pro připojení vzduchu	K011155		5637,50



Roura aluflex	CZK	Pcs	CZK
Roura aluflex	N003054		1375,00



Iron Dog 07

	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Iron Dog 07 Dvířka topeniště pravá	K012001-03		111361,50
Iron Dog 07 Dvířka topeniště levá	K012001-04		111361,50



Plánovací data





Roura aluflex	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Roura aluflex	N003054		1375,00

BKO Rovný 42-42 DT s horkovzdušným nástavcem



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Surové ocelové obložení BKO 42-42		1	
Připojovací excentr ⌀ 150 mm		1	

Volitelná výbava			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 150 mm	S002217		5610,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2035,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9900,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty				
WTR kroužky výměníku tepla		SET213522		**197849,00**

BKO Rovný 42-42 DT s akumulačním nástavcen



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Modulový nástavbový výměník		2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 150 mm vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Surové ocelové obložení BKO 42-42		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			43917,50
keramické sklo potaženo (GKB)			2035,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			9900,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00
Krabice pro připojení vzduchu ⌀ 125 mm součástí verze EAS	HK000135		2915,00

Plánovací data

Varianty:



Čelo-varianty				
MAS modulový nástavbový výměník		SET213523		**210169,00**

BKO Eck 42-42-42 DT s horkovzdušným nástavcem
Vývod na levé straně / nahoře





Vývod na levé straně / nahoře

Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Surové ocelové obložení BKO 42-42-42 Vývod na levé straně / nahoře		1	
Připojovací excentr ⌀ 150 mm		1	

Volitelná výbava			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 150 mm	S002217		5610,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			6380,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00

Varianty:



Čelo-varianty				
WTR kroužky výměníku tepla		SET213593		**239016,50**

BKO Eck 42-42-42 DT s akumulačním nástavcem
Vývod na levé straně / nahoře





Vývod na levé straně / nahoře

Plánovací data

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Modulový nástavbový výměník		2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 150 mm vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Surové ocelové obložení BKO 42-42-42 Vývod na levé straně / nahoře		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			6380,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00

Varianty:



Čelo-varianty				
MAS modulový nástavbový výměník		SET213595		**251336,50**

BKO Eck 42-42-42 DT s horkovzdušným nástavcem
Výstup na pravé straně / nahoře



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Sada litinové kroužky výměníku tepla		1	
Surové ocelové obložení BKO 42-42-42 Výstup na pravé straně / nahoře		1	
Připojovací excentr ⌀ 150 mm		1	

Volitelná výbava			
90° koleno - škrticí klapka a čištění ⌀ 150 mm	S002217		5610,00
Ovládací mechanismus klapky pro škrticí klapky	S002114		4400,00
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			6380,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00



Výstup na pravé straně / nahoře



Plánovací data



Varianty:

Čelo-varianty				
WTR kroužky výměníku tepla		SET213592		**239016,50**

BKO Eck 42-42-42 DT s akumulačním nástavcem
Výstup na pravé straně / nahoře



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
BKH Eck 42-42-42 DT GK FR		1	
Obložení spalovací komory sada šamotů (FR)		1	
Modulový nástavbový výměník		2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 150 mm vodorovný / svislý		1	
Mezikroužek pro modulový nástavbový výměník		1	
Surové ocelové obložení BKO 42-42-42 Výstup na pravé straně / nahoře		1	

Volitelná výbava			
EOS easy A (viz stranu369)			41167,50
keramické sklo potaženo (GKB)			6215,00
Obložení spalovací komory litinové (FR/litina)			6380,00
Modul katalyzátoru BKH 5.0	HK000210		25410,00



Výstup na pravé straně / nahoře




Plánovací data

Varianty:

Čelo-varianty				
MAS modulový nástavbový výměník		SET213594		**251336,50**



Trouba Feuer-Iglu



Feuer-Iglu



Litinová dvířka dvoukřídlá



Ručičkový teploměr



uzavírací klapku ø 180 mm s ovládací pákou zahloubenou

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Feuer-Iglu 950 s izolovanými přiložnými dvířky	Q010048	67100,00
Litinová dvířka 2křídlá s navazujícím šamotem	Q010047	16789,00
Ručičkový teploměr 50 - 500 °C	900118	1719,00
uzavírací klapku ø 180 mm s ovládací pákou zahloubenou	900121	9721,50

Trouba Grannus



Trouba Grannus

Plánovací data



Odkouření Grannus pro exteriér



Odkládací stolek Grannus
s podstavcem

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Trouba Grannus Komponenty: - žárobetonová obestavba, odkouření Grannus - pec Feuer-Iglu - dvířka - 2 x ručičkový teploměr	Q010079	132344,00
Odkouření Grannus pro exteriér	Q010072	30731,50
Nosné ložisko Grannus (sestává ze 2 kusů galvanizovaného)	Q010102	15070,00
Odkládací stolek Grannus (bez krycí desky)	Q010110	37042,50
Podstavec odkládací stolek	Q010104	6325,00



Grill 24/30

Varianty

Varianta	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Grill 24/30, pro malé krbové vložky a HKD 2.2	N006092		5349,00



Grill 42/30

Varianty

Varianta	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Grill 42/30, pro větší krbové vložky	N006090		6627,50

MAS



MAS modulový nástavbový výměník - MAS 360 svislý

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MAS 360 Akumulační kámen		6	
Odkouření svislé MAS 360		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena pro litinové hrdlo při použití MAS (u níže uvedených spotřebičů)	D003362		-1691,00
MAS 360 akumulační kámen s otvorem pro termočlánek (u spotřebičů s EAS/EOS je 1 kus nezbytný)	10047		7012,50
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		1072,50

Varianty:

MAS 360 vhodné pro:			
HKD 2.2 rovný krátká HKD 2.2 oblouková krátká HKD 2.6 krátká	SET211441		**30896,50**



MAS modulový nástavbový výměník - MAS 360 vodorovný

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MAS 360 Akumulační kámen		5	
Odkouření vodorovné MAS 360		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena pro litinové hrdlo při použití MAS (u níže uvedených spotřebičů)	D003362		-1691,00
MAS 360 akumulační kámen s otvorem pro termočlánek (u spotřebičů s EAS/EOS je 1 kus nezbytný)	10047		7012,50
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		1072,50

Varianty:

MAS 360 vhodné pro:			
HKD 2.2 rovný krátká HKD 2.2 oblouková krátká HKD 2.6 krátká	SET211442		**30855,00**

MAS modulový nástavbový výměník - SET 440



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		1	
Mezikroužek		1	

Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm	R009105		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		1072,50

Varianty:

MAS 440 vhodné pro:			
HKD 2.2 rovný HKD 2.2 oblouková HKD 5.1 BKH 5.0 Rovný BKH 5.0 Tunnel BKH 5.0 Eck Stil-Kamin S 04.2	SET211444		**47094,00**

MAS modulový nástavbový výměník - SET 440



Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		5	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		1	
Mezikroužek		1	

Volitelná výbava			
Snížená cena pro litinové hrdlo při použití MAS (u níže uvedených spotřebičů)	08287		-1691,00
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm	R009105		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		1072,50

Varianty:

MAS 440 vhodné pro:			
HKD 6.1 HKD 2.2 oblouková krátká DF 33	SET211446		**46970,00**



MAS modulový nástavbový výměník - SET 440

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		7	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		1	
Mezikroužek		1	

Volitelná výbava			
Výměnné hrdlo ⌀ 200 mm	R009105		1677,50
Výměnné hrdlo ⌀ 160 mm	07137		1677,50
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		1072,50

Varianty:

MAS 440 vhodné pro:			
HKD 7, HKD 8, HKD 11, HKD 13	SET212772		**59084,00**



MAS modulový nástavbový výměník - SET 440

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MAS 440 Akumulační kámen dvouplášťový		2	
Litinové odkouření MAS ⌀ 180		1	
Mezikroužek		1	


Volitelná výbava			
Čisticí kartáč MAS 110 mm	902248		1072,50

Varianty:


MAS 440 vhodné pro:			
BKH 5.0 Panorama	SET213446		**28985,00**

MSS

Art.-Nr.	Legenda	Název	CZK
MSS dvouplášťový			
R013066	1	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	3094,00
R013065	2	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový	4441,50
R013063	3	MSS T-kus s vnitřní rourou, dvouplášťový	6710,00
R013061	4	MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	5335,00
R013126	5	MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	4290,00
R013020	6	MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	124,00
R013020-25	6	Sada MSS ocelové pásky 25 ks v kartonu	2832,50
R013169	7	MSS koleno 90° se třemi výstupy ⌀180, dvouplášťové	9047,50
900133		MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	316,50
900133K		MSS-lepidlo v kartonu 16 sáčků po 1 kg	5184,00




Art.-Nr.	Legenda	Název	CZK
MSS jednoplášťový			
R013002	1	MSS modulový akumulační kámen 10 cm	1334,00
R013001	2	MSS modulový akumulační kámen 20 cm	2365,00
R013004	3	MSS T-kus 90°	3107,50
R013165	22	MSS koleno 45° jednoplášťové	3355,00
R013005	4	MSS koleno 90°	3355,00
R013017	5	MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	4290,00
R013018	6	MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	4290,00
R013019	7	MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	4290,00
R013068	8	MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	1279,00
R013067	9	MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	1279,00
R013109	11	MSS modulový akumulační kámen 10 cm s uzavírací klapkou	8415,00
R013016	13	MSS modulový akumulační kámen 20 cm s čisticím otvorem	3011,50
R013079	18	MSS čisticí víčko s těsněním	839,00
R013020	19	MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	124,00
R013020-25	19	Sada MSS ocelové pásky 25 ks v kartonu	2832,50
900133		MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	316,50
900133K		MSS-lepidlo v kartonu 16 sáčků po 1 kg	5184,00



MSS Bypass

Je-li požadováno vytvoření zkrácené cesty (Bypass) , mohou být vedle sebe umístěny dva MSS s čisticím otvorem bez čisticího víčka.


Art.-Nr.	Legenda	Název	CZK
MSS dvouplášťový			
R013073	10	MSS bypass 30 s těsněním	976,50
R013074	12	MSS bypass 40 s těsněním	976,50
R013009	17	MSS koleno 90° s otvorem vlevo	3479,00
R013006	14	MSS koleno 90° s otvorem vpravo	3479,00
R013007	15	MSS koleno 90° s otvorem nahoře	3479,00
R013003	16	MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	2791,50



MSS








MSS s připojovacím bodem pro termočlánek a podtlakovou hadici

	Art.-Nr.	CZK
MSS modulový akumulační kámen 10 cm s připojovací deskou pro T1, T3 USA (teplotní čidlo a podtlak)	R013133	4125,00
MSS adaptér vstupní části odkouření pro MSS koleno 90 °	R013138	6930,00
MSS adaptér výstupní části odkouření pro MSS koleno 90 °	R013145	4812,50

Art.-Nr.	Legenda	Název	CZK
MSS dvouplášťový			
R013108	1	MSSI izolační šamot 30 x 30 cm	1017,50
R013107	2	MSSI izolační šamot 20 x 30 cm	839,00
R013123	3	MSS soklový kámen 75 30 x 30 cm	1017,50
R013124	4	MSS soklový kámen 100 30 x 30 cm	1072,50






Příslušenství

	Art.-Nr.	CZK
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1334,00

MSS Palety

Art.-Nr.	Ks/paleta	Název	CZK
R013018P	16	MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	61820,00
R013019P	16	MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	61820,00
R013017P	16	MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	61820,00
R013005P	16	MSS koleno 90°	48304,00
R013165P	12	MSS koleno 45°	37427,50
R013001P	16	MSS modulový akumulační kámen 20 cm	34072,50
R013002P	32	MSS modulový akumulační kámen 10 cm	38541,50
R013061P	16	MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	76862,50
R013004P	16	MSS T-kus 90°	45114,00
R013063P	16	MSS T-kus s vnitřní rourou, dvouplášťový	96662,50
R013067P	16	MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	18274,00
R013066P	32	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	89664,00
R013065P	32	MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový	128274,00
R013126P	40	MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	154536,50
R013108P	32	MSSI izolační šamot 30 x 30 cm	29040,00
R013107P	48	MSSI izolační šamot 20 x 30 cm	36052,50
R013123P	40	MSS soklový kámen 75, 30 x 30 cm	36286,50
R013124P	32	MSS soklový kámen 100, 30 x 30 cm	33976,50



Plánovací data
SET213010

MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 296 kg

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	R013018	1	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	12	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		**47231,50**

Volitelná výbava			
SET soklových kamenů	SET213014		6270,00



MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 426 kg



Plánovací data
SET213011

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm s uzavírací klapkou	R013109	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS T-kus 90°	R013004	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	3	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	
Ovládací páka z ušlechtilé oceli pro škrticí/kouřové klapky	10275	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		**72490,00**

Volitelná výbava			
SET soklových kamenů	SET213015		5362,50



MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 395 kg




Plánovací data
SET213012


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013109	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS T-kus 90°	R013004	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	6	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	2	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	3	
Ovládací páka z ušlechtilé oceli pro škrticí/kouřové klapky	10275	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213012		**69341,50**



MSS sada pro instalaci vedle topeniště pro HKD litinové vložky 211,5 kg




Plánovací data
SET213013


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
MSS počáteční šamot ø 180, dvouplášťový	R013126	1	
MSS koncový šamot ø 160 s těsněním	R013068	1	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	R013003	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS ocelový kroužek	R013020	9	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
HKD 6.1 HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		**34347,50**



rovný



Plánovací data
SET211451

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 400 kg

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G013196	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013005	6	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka	SET211451		**54395,00**

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 300 kg




Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G013196	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vlevo	R013018	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	11	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka	SET211412		**42556,50**

Plánovací data
SET211412

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 270 kg




Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G013196	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	9	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	R013017	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:


Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1 GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12	SET211453		**39229,00**

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany

Plánovací data
SET211453



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 410 kg




Plánovací data
SET211457

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1 GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12	SET211457		**66729,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 410 kg




Plánovací data
SET211417

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka	SET211417		**71115,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště (lavička) 390 kg




Plánovací data
SET211418

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka	SET211418		**66907,50**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště (lavička) 390 kg




Plánovací data
SET211459

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211459		**62837,50**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 430 kg




Plánovací data
SET211420

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	5	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka	SET211420		**73150,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 430 kg




Plánovací data
SET211458

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	19	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211458		**69534,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 430 kg




Plánovací data
SET211460

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	5	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	3	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211460		**69080,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 530 kg




Plánovací data
SET211421

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	7	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	21	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	6	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL otevírací dvířka GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka	SET211421		**92785,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 530 kg




Plánovací data
SET211462

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015107	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	7	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	21	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	6	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koleno 90° s otvorem vlevo	R013009	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	R013017	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211462		**86680,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



Eck



Plánovací data
SET211507


Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 280 kg

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G021138	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90°	R013018	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	9	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013019	2	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211507		**39146,50**

Upozornění: U horní sady MSS ve spojení s ozdobným rámečkem a rovně napojenou obestavbou je třeba počítat s tloušťkou stěny <= 20 mm



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 330 kg




Plánovací data
SET211455


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G021138	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	14	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 20 cm, dvouplášťový	R013065	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	4	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem vpravo	R013017	1	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	1	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	2	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	3	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná dvířka	SET211455		**55454,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 330 kg




Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G021138	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS koleno 90°	R013005	3	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	4	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	1	
MSS koleno 90°	R013019	2	
MSS koleno 90°	R013017	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Plánovací data
SET211506

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL otevírací dvířka	SET211506		**44976,50**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vpravo 390 kg




Plánovací data
SET211423


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211423		**67375,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vlevo 390 kg




Plánovací data
SET211422

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211422		**67375,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vpravo 390 kg




Plánovací data
SET211436

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevírací dvířka	SET211436		**63305,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště na rohu vlevo 390 kg



Plánovací data
SET211502

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	4	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	2	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevírací dvířka	SET211502		**63305,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vpravo 410 kg




Plánovací data
SET211425


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211425		**71734,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vlevo 410 kg




Plánovací data
SET211437

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL otevírací dvířka	SET211437		**71734,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vpravo 410 kg



Plánovací data
SET211440


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023205	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevírací dvířka	SET211440		**67980,00**



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště v rohu vlevo 410 kg




Plánovací data
SET211505


Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G023204	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	5	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	3	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	2	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI izolační šamot 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulový kámen s vnitřní rourou 10 cm, dvouplášťový	R013066	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL výsuvná/otevírací dvířka	SET211505		**67980,00**



Tunnel



Plánovací data
SET211414


Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště 255 kg

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strop	G017110	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	2	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	1	
MSS koleno 90°	R013005	2	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	10	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	3	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	


Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci nad topeniště vhodné pro:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka	SET211414		**37689,00**

Pomocí sady MSS lze zhotovit odkouření do levé nebo pravé strany



Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště 380 kg




Plánovací data
SET211419

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Akumulační kámen MSS napojovací šamot GOF strana	G015108	1	
MSS koleno 90° s vnitřní rourou, dvouplášťové	R013061	1	
MSS koleno 90° s čisticím otvorem nahoře	R013019	3	
MSS koncový šamot ø 180 s těsněním	R013067	1	
MSS modulový akumulační kámen 10 cm	R013002	2	
MSS koleno 90°	R013005	1	
MSS ocelový pásek obalový ocelový pásek 16 x 0,5	R013020	16	
MSS-lepidlo sáček Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm	R013001	6	
MSSI izolační šamot 30x30 cm	R013108	4	
MSS koleno 90° s otvorem nahoře	R013007	1	
MSS bypass 30 s těsněním	R013073	1	
MSS soklový kámen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS soklový kámen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulový akumulační kámen 20 cm s otvorem	R013003	1	
MSS ovládací páčka s otočným dílem	R013170	1	

Varianty:

Sada akumulačních kamenů MSS pro instalaci vedle topeniště vhodné pro:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL otevírací dvířka/otevírací dvířka	SET211419		**66894,00**

Akumulační blok MSS je možné vybudovat vlevo nebo vpravo od topeniště GOF



GNF Litinová přídavná topná plocha



GNF 8

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GNF 8 bez hrdla		1	
Vstup hrdla kouřovodu⌀ 180		1	
Výstup hrdla kouřovodu⌀ 160		1	

Volitelná výbava			
Vstup hrdla kouřovodu⌀ 200	07140		1677,50
Vstup hrdla kouřovodu⌀ 160	07136		1677,50
Výstup hrdla kouřovodu⌀ 180	07139		1677,50
Vstup hrdla kouřovodu⌀ 145	R014017		1677,50
Výstup hrdla kouřovodu⌀ 145	R014013		1677,50
Stojan GNF 8	N002099		4455,00
Žáruvzdorný plech GNF ve spojení s DF 33	R014032		4427,50

Varianty:

GNF 8	SET212336		**25630,00**



GNF 10

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
GNF 10 bez hrdla		1	
Vstup hrdla kouřovodu ⌀ 180		1	
Výstup hrdla kouřovodu ⌀ 160		1	

Volitelná výbava			
Vstup hrdla kouřovodu ⌀ 200	07140		1677,50
Vstup hrdla kouřovodu ⌀ 160	07136		1677,50
Výstup hrdla kouřovodu ⌀ 180	07139		1677,50
Výstup hrdla kouřovodu ⌀ 145	R014013		1677,50
Stojan GNF 10	10828		4854,00

Varianty:

GNF 10	SET211449		**35585,00**

Krbové montážní desky a malta



Krbové montážní desky jednotlivé

	Art.-Nr.	CZK
Krbová montážní deska 250 x 1000 x 35	N007002	1155,00
Krbová montážní deska 500 x 1000 x 35	N007003	2310,00
Krbová montážní deska 500 x 750 x 35	N007004	1746,50
Krbová montážní deska rohová 250 x 250 x 125 x 35	N007005	1114,00
Krbová montážní deska rohová 500 x 250 x 125 x 35	N007006	1856,50
Krbová deska podpůrný profil 500 x 142 x 73 x 35	N007008	674,00

Krbové montážní desky paleta

	Paleta/ks	Art.-Nr.	CZK
Krbová montážní deska 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	37386,50
Krbová montážní deska 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	37386,50
Krbová montážní deska 500 x 750 x 35	26	N007004-P	43532,50
Krbová montážní deska rohová 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	45169,00
Krbová montážní deska rohová 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	73727,50
Krbová deska podpůrný profil 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	10202,50




Soklový rám

	Art.-Nr.	CZK
Rohová spojka pro soklový rám	D028220	2117,50
Soklový rám dlouhý prvek D = 1200 mm	D028215	8690,00
Soklový rám podélného prvku d = 1795 mm	D028229	13227,50



Zdicí a omítací malta Spezial 1100


	Art.-Nr.	CZK
Zdicí a omítací malta Spezial 1100 bílá 20 kg pytel	900284	2186,50
Zdicí a omítací malta Spezial 1100 bílá 20 kg pytel Paleta = 48 pytlů	900284P	94545,00
Sklovláknitá mřížka (perlinka) 6x6	20079	4730,00





Zdicí a omítací malta Universal 600

	Art.-Nr.	CZK
Zdicí a omítací malta Universal 600 čistě bílá 20 kg pytel	900384	1705,00
Zdicí a omítací malta Universal 600 čistě bílá 20 kg pytel Paleta = 48 pytlů	900384P	72875,00
Sklovláknitá mřížka (perlinka) 6x6	20079	4730,00





Kamnářská malta

	Art.-Nr.	CZK
Kamnářská malta FM1300 béžová 10 kg kbelík	900129	1196,50



Materiály pro úpravu povrchu

	Art.-Nr.	CZK
Emulzní koncentrát karnaubského vosku 0,5 l láhev	900285	784,00
Revize set BSK/BSO/KSO skládá se z:: japonská stěrka, brusný papír, 400 g plnidlo, 250 g krycí vrstva	900300	619,00





Příslušenství materiál pro stavbu

	Art.-Nr.	CZK
Speciální krepová páska 50 m	02576	275,00

Elektronické řídicí jednotky



USA 3

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Podtlakový bezpečnostní vypínač „USA-3“	E007068	22454,00
Příslušenství USA		
Připojení čidla kouřovodu pro „USA“	E007063	5417,50
Přípojka spalinového čidla pro „USA-2“ ve spojení s MSS	E007058	1664,00
Přípojka spalinového čidla pro „USA“ ve spojení s keramický tah	E007055-03	4785,00
Podomítková krabice	900001	357,50
Podomítková krabice pro duté stěny	E004007-01	2296,50
Podtlaková hadice (bm)	11602	302,50
Kabel čidla 2 bm	12120	715,00
Kabel čidla 3 bm	12121	962,50
Kabel čidla 4 bm	12122	1141,50
Kabel čidla 5 bm	12123	1306,50
Kabel čidla 7 bm	12125	1719,00
Kabel čidla 10 bm	12124	2406,50
Ruční monitor pro podtlakový bezpečnostní vypínač	900201	5142,50

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Krycí rozety pro krbová kamna		
Rozeta koncentrická ⌀ 150 mm	E007043-1	4757,50
Rozeta koncentrická ⌀ 130 mm	E007045-1	4785,00



USA 4

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Podtlakový bezpečnostní vypínač „USA-4“	E007125	21340,00
Příslušenství USA		
Připojení čidla kouřovodu pro „USA“	E007063	5417,50
Přípojka spalinového čidla pro „USA-2“ ve spojení s MSS	E007058	1664,00
Přípojka spalinového čidla pro „USA“ ve spojení s keramický tah	E007055-03	4785,00
Podomítková krabice	901101	261,50
Podomítková krabice pro duté stěny	901104	1004,00
Podtlaková hadice (bm)	11602	302,50
Kabel čidla 2 bm	12120	715,00
Kabel čidla 3 bm	12121	962,50
Kabel čidla 4 bm	12122	1141,50
Kabel čidla 5 bm	12123	1306,50
Kabel čidla 7 bm	12125	1719,00
Kabel čidla 10 bm	12124	2406,50

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Krycí rozety pro krbová kamna		
Rozeta koncentrická ⌀ 150 mm	E007043-1	4757,50
Rozeta koncentrická ⌀ 130 mm	E007045-1	4785,00

Elektronické řídicí jednotky



USA 4 Funk

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Podtlakový bezpečnostní vypínač USA-4 Funk s 1 x rádiový přijímač	E007109	32752,50
Příslušenství USA 4 Funk		
Připojení čidla kouřovodu pro „USA“	E007063	5417,50
Přípojka spalinového čidla pro „USA-2“ ve spojení s MSS	E007058	1664,00
Přípojka spalinového čidla pro „USA“ ve spojení s keramický tah	E007055-03	4785,00
Podomítková krabice	901101	261,50
Podomítková krabice pro duté stěny	901104	1004,00
Podtlaková hadice (bm)	11602	302,50
Kabel čidla 2 bm	12120	715,00
Kabel čidla 3 bm	12121	962,50
Kabel čidla 4 bm	12122	1141,50
Kabel čidla 5 bm	12123	1306,50
Kabel čidla 7 bm	12125	1719,00
Kabel čidla 10 bm	12124	2406,50

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Speciální příslušenství		
rádiový přijímač, maximální počet/USA: 3 rádiový přijímač	E007065	8814,00
Repeater pro USA 4 rádio, posilovač signálu	E007096	27445,00

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
Krycí rozety pro krbová kamna		
Rozeta koncentrická ⌀ 150 mm	E007043-1	4757,50
Rozeta koncentrická ⌀ 130 mm	E007045-1	4785,00

Volitelná výbava Řídicí jednotka

EOS easy A

Funkce vypalování

Ovládání hořáku s řídicí deskou A
se skládá z:
- Display EOS easy s řídicí deskou AW
- 1x UPK (podomítková krabice)
- Dvířka, termočlánek, display kabel po 2 běžných metrech
- Skleněná dekorace EOS easy, kulatá, bílá

Součásti EOS instalované na spotřebiči:
- Dveřní kontaktní spínač
- Termočlánek
- Převodový motor

Pro zařízení DHT a některá tunelová zařízení navíc:
dveřní kontaktní spínač a propojovací kabel

EOS easy AW

Funkce vypalování a funkce vody

Řízení spalování a vody pomocí řídicí deskou AW
se skládá z:
- Display EOS easy s řídicí deskou AW
- 1 x UPK (podomítková krabice)
- Dvířka, termočlánek, sběrnice a propojovací kabel po 2 běžných metrech
- 4 x vodní čidlo s ponorným pouzdrem
- 2 x prodlužovací kabel 3 běžných metrech
- Skleněná dekorace EOS easy, kulatá, bílá

Součásti EOS instalované na spotřebiči:
- Dveřní kontaktní spínač
- Termočlánek
- Převodový motor

Pro zařízení DHT a některá tunelová zařízení navíc:
dveřní kontaktní spínač a propojovací kabel

EOS 8

Ovládání hořáku s grafickým dotykovým displejem a doplňkovými funkcemi
(diferenciální regulace teploty, ovládání klapky Moritz)
se skládá z:
- Displej s řídicí jednotkou
- 2 x UPK (podomítková krabice)
- Dvířka, termočlánek, sběrnice a propojovací kabel po 2 běžných metrech
- 4 x vodní čidlo s ponorným pouzdrem
- 2 x prodlužovací kabel 3 běžných metrech

Součásti EOS instalované na spotřebiči:
- Dveřní kontaktní spínač
- Termočlánek
- Převodový motor

Pro zařízení DHT a některá tunelová zařízení navíc:
dveřní kontaktní spínač a propojovací kabel

BRUNNER OFENSTEUERUNG | EOS easy

MODELL	ABBRANDSTEUERUNG A	WASSERSTEUERUNG W	A4 RELAIS	DROSSELKLAPPE	MYBRUNNER MB	STEUERUNG PER APP	BRUNNER SYSTEM* - BHZ/BCU/EWP	ENERGIEMANAGER*
 EOS easy	X	X	X	X	–	–	–	–
 EAS 3	X	–	X	X	–	X	–	–
 EOS 8	X	X	X	X	X	X	X	X

EOS EASY - VARIANTEN GLASDEKOR	GLASDEKOR RUND WEISS	GLASDEKOR RUND SCHWARZ	GLASDEKOR QUADRATISCH WEISS	GLASDEKOR QUADRATISCH SCHWARZ
EOS easy				

*OPTIONALE ERWEITERUNG

BRUNNER heizen auf bayerisch.



Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý



Skleněný dekor EOS easy kulatý, černý



Skleněný dekor EOS easy čtvercový, bílý



Skleněný dekor EOS easy, čtvercový černý

Název zboží		Art.-Nr.	CZK
EOS Easy ovládání displeje s řídicí jednotkou AW	■	E016010	17325,00
Skleněná dekorace			
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý	▬	E016002-01	852,50
Skleněný dekor EOS easy kulatý, černý		E016002-02	852,50
Skleněný dekor EOS easy čtvercový, bílý		E016003-01	852,50
Skleněný dekor EOS easy, čtvercový černý		E016003-02	852,50
Podomítková krabice pro řídicí jednotku			
Displej EOS easy se instaluje do podomítkové elektroinstalační krabice nebo dutinové krabice (vhodné pro vypínač/zásuvku), kterou zajistí stavebník Dutina: např.propojovací krabice Kaiser pro duté stěny 9064-02, 62 mm, oranžová Stěna/beton: např: Kaiser 1555-04 spínací skříňka pod omítku, hloubka 66 mm.			
Podomítková krabice pro řídicí jednotku			
Podomítková krabice	□	900001	357,50
Nadomítková krabice řídicí jednotka		902261	1004,00
Spojení kabel dveřního spínače EOS			
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 2 bm	▬	12120	715,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 bm		12121	962,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 4 bm		12122	1141,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 5 bm		12123	1306,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 7 bm		12125	1719,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 10 bm		12124	2406,50
Spojení termočidlo EOS			
Termokabel-T1/T3 2 bm	▬	10958	784,00
Termokabel-T1/T3 3 bm		10959	1031,50
Termokabel-T1/T3 4 bm		10960	1251,50
Termokabel-T1/T3 5 bm		10961	1540,00
Termokabel-T1/T3 7 bm		10963	1952,50
Termokabel-T1/T3 10 bm		10962	2722,50
Spojení K1 ke EOS			
Datový kabel-K1 2 bm	▬	12150	1100,00
Datový kabel-K1 3 bm		12151	1306,50
Datový kabel-K1 4 bm		12152	1499,00
Datový kabel-K1 5 bm		12153	1705,00
Datový kabel-K1 7 bm		12154	1980,00
Datový kabel-K1 10 bm		12155	2557,50
Motorová škrticí klapka			
Motorová škrticí klapka D=180 mm	▬	SET210596	19525,00
Motorová škrticí klapka D=200 mm		SET210597	19869,00
Motorová škrticí klapka D=250 mm		SET210598	20185,00
Propojovací kabel K1-K2			
Propojovací kabel K1-K2 2 bm	▬	E013009-2	990,00
Propojovací kabel K1-K2 3 bm		E013009-3	1127,50
Propojovací kabel K1-K2 4 bm		E013009-4	1265,00
Propojovací kabel K1-K2 5 bm		E013009-5	1430,00
Propojovací kabel K1-K2 7 bm		E013009-7	1732,50
Propojovací kabel K1-K2 10 bm		E013009-10	2104,00

Elektronické řídicí jednotky

Název zboží		Art.-Nr.	CZK
Přídavné čidlo			
Termočlánek dlouhý s keramickou trubičkou M12 a kompletním šroubením (T1 a T3)	☐	10994.1	4359,00
Teplotní čidlo s ponorným pouzdrem pro vodu (T2,T4,T6,T7)		10339	1031,50
Spojení displej ke Řídicí jednotka EOS			
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 2 bm	▬	E013001-2	646,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 3 bm		E013001-3	701,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 4 bm		E013001-4	784,00
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 5 bm		E013001-5	852,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 7 bm		E013001-7	1031,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 10 bm		E013001-10	1237,50
Spojení Řídicí jednotka ke T2/T4 (stíněný kabel)			
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 bm	☐	E013013-01	962,50
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 bm		E013013-02	1100,00
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 bm		E013013-03	1595,00
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 bm		E013013-04	1980,00
Motor klapky			
motor klapky L/R - otáčivý s krabice motoru	☐	10338	17380,00
Příslušenství motor klapky			
flexibilní hřídel 490 mm	☐	10340	2241,50
flexibilní hřídel 1200 mm		S004029	6270,00
Spínací hřídel d=8mm, délka 360 mm pro odbočka kouřovodu		00669	1884,00
Spojka 12/12 pro prodloužení čtyřhranného táhla s flexibilní hřídelí		10273	357,50
Izolace pro schránku motoru Servomotor klapky „M2“		10329	2420,00

■ musí být objednáno ▬ jedna z možností musí být objednána ☐ lze objednat volitelně



Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý



Skleněný dekor EOS easy kulatý, černý



Skleněný dekor EOS easy čtvercový, bílý



Skleněný dekor EOS easy, čtvercový černý

EOS easy A (A=Funkce vypalování)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
EOS Easy ovládání displeje s řídicí jednotkou A		1	
Skleněná dekorace podle vašeho výběru		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 lfm.		1	
Termokabel 2 lfm.		1	
Datový kabel 2 lfm.		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	

Volitelná výbava			
Motorová škrticí klapka			
Motorová škrticí klapka D = 180 mm	SET210596		19525,00
Motorová škrticí klapka D = 200 mm	SET210597		19869,00
Motorová škrticí klapka D = 250 mm	SET210598		20185,00
Příslušenství			
Propojovací kabel K1-K2 2 bm	E013009-2		990,00
Propojovací kabel K1-K2 3 bm	E013009-3		1127,50
Propojovací kabel K1-K2 4 bm	E013009-4		1265,00
Propojovací kabel K1-K2 5 bm	E013009-5		1430,00
Propojovací kabel K1-K2 7 bm	E013009-7		1732,50
Propojovací kabel K1-K2 10 bm	E013009-10		2104,00
Přídavné čidlo T3 Teplota vstupu do komína			
Termočlánek dlouhý s keramickou trubičkou M12 a kompletním šroubením (T1 a T3)	10994.1		4359,00

Varianty:

Skleněná dekorace:			
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý	SET213602		**21780,00**
Skleněný dekor EOS easy kulatý, černý	SET213603		**21780,00**
Skleněný dekor EOS easy čtvercový, bílý	SET213604		**21780,00**
Skleněný dekor EOS easy, čtvercový černý	SET213605		**21780,00**

Pozor:

Topnou vložku je třeba objednat ve variantě „EOS“.

Rozsah dodávky varianty EOS zahrnuje:
- Dveřní kontaktní spínač
- Termočlánek
- Převodový motor

Pro zařízení DHT a některá tunelová zařízení navíc:
dveřní kontaktní spínač a propojovací kabel

Podomítková krabice pro displej

Displej EOS easy se instaluje do podomítkové elektroinstalační krabice nebo dutinové krabice (vhodné pro vypínač/zásuvku), kterou zajistí stavebník

Dutina: např.propojovací krabice Kaiser pro duté stěny 9064-02, 62 mm, oranžová
Stěna/beton: např: Kaiser 1555-04 spínací skříňka pod omítku, hloubka 66 mm.

Jednotlivé kombinace: (délky kabelů viz strana EOS easy)

Elektronické řídicí jednotky



Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý



Skleněný dekor EOS easy kulatý, černý



Skleněný dekor EOS easy čtvercový, bílý



Skleněný dekor EOS easy, čtvercový černý

EOS easy AW
(A=Funkce vypalování, W=teplovodní funkce)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
EOS Easy ovládání displeje s řídicí jednotkou AW		1	
Skleněná dekorace podle vašeho výběru		1	
Podomítková krabice		1	
Kabel dveřního spínače 2 lfm.		1	
Termokabel 2 lfm.		1	
Datový kabel 2 lfm.		1	
Propojovací kabel displej - Řídicí jednotka, 2 lfm.		1	
Teplotní čidlo s ponorným pouzdrem pro vodu (T2,T4,T6,T7)		4	
Prodlužovací kabel Vodní senzor 3 bm		2	

Volitelná výbava			
Motorová škrticí klapka			
Motorová škrticí klapka D = 180 mm	SET210596		19525,00
Motorová škrticí klapka D = 200 mm	SET210597		19869,00
Motorová škrticí klapka D = 250 mm	SET210598		20185,00
Příslušenství			
Propojovací kabel K1-K2 2 bm	E013009-2		990,00
Propojovací kabel K1-K2 3 bm	E013009-3		1127,50
Propojovací kabel K1-K2 4 bm	E013009-4		1265,00
Propojovací kabel K1-K2 5 bm	E013009-5		1430,00
Propojovací kabel K1-K2 7 bm	E013009-7		1732,50
Propojovací kabel K1-K2 10 bm	E013009-10		2104,00
Přídavné čidlo T3 Teplota vstupu do komína			
Termočlánek dlouhý s keramickou trubičkou M12 a kompletním šroubením (T1 a T3)	10994.1		4359,00
Motor klapky			
motor klapky L/R - otáčivý s krabice motoru	10338		17380,00
Příslušenství motor klapky			
flexibilní hřídel 490 mm	10340		2241,50
flexibilní hřídel 1200 mm	S004029		6270,00
Spínací hřídel d=8mm, délka 360 mm pro odbočka kouřovodu	00669		1884,00
Spojka 12/12 pro prodloužení čtyřhranného táhla s flexibilní hřídelí	10273		357,50
Izolace pro schránku motoru Servomotor klapky „M2“	10329		2420,00

Varianty:

Skleněná dekorace:			
Skleněný dekor EOS easy kulatý, bílý	SET213606		**27830,00**
Skleněný dekor EOS easy kulatý, černý	SET213607		**27830,00**
Skleněný dekor EOS easy čtvercový, bílý	SET213608		**27830,00**
Skleněný dekor EOS easy, čtvercový černý	SET213609		**27830,00**

Pozor:

Topnou vložku je třeba objednat ve variantě „EOS“.

Rozsah dodávky varianty EOS zahrnuje:
- Dveřní kontaktní spínač
- Termočlánek
- Převodový motor

Pro zařízení DHT a některá tunelová zařízení navíc:
dveřní kontaktní spínač a propojovací kabel

Podomítková krabice pro displej

Displej EOS easy se instaluje do podomítkové elektroinstalační krabice nebo dutinové krabice (vhodné pro vypínač/zásuvku), kterou zajistí stavebník

Dutina: např.propojovací krabice Kaiser pro duté stěny 9064-02, 62 mm, oranžová
Stěna/beton: např: Kaiser 1555-04 spínací skříňka pod omítku, hloubka 66 mm.

Jednotlivé kombinace: (délky kabelů viz strana EOS easy)

Elektronické řídicí jednotky





EOS 8

Název zboží		Art.-Nr.	CZK
EOS 8 displej- a Řídicí jednotka bílá	■	E004071	40975,00
EOS 8 displej - a Řídicí jednotka černá		E004073	40975,00
Podomítková krabice			
Podomítková krabice EOS/EAS/USA	■	900001	357,50
Podomítková krabice pro duté stěny EOS/EAS/USA		E004007-01	2296,50
Nadomítková krabice řídicí jednotka	■	902261	1004,00
Spojení kabel dveřního spínače EOS			
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 2 bm	■	12120	715,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 bm		12121	962,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 4 bm		12122	1141,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 5 bm		12123	1306,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 7 bm		12125	1719,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 10 bm		12124	2406,50
Spojení termočidlo EOS			
Termokabel-T1/T3 2 bm	■	10958	784,00
Termokabel-T1/T3 3 bm		10959	1031,50
Termokabel-T1/T3 4 bm		10960	1251,50
Termokabel-T1/T3 5 bm		10961	1540,00
Termokabel-T1/T3 7 bm		10963	1952,50
Termokabel-T1/T3 10 bm		10962	2722,50
Spojení K1 ke EOS			
Datový kabel-K1 2 bm	■	12150	1100,00
Datový kabel-K1 3 bm		12151	1306,50
Datový kabel-K1 4 bm		12152	1499,00
Datový kabel-K1 5 bm		12153	1705,00
Datový kabel-K1 7 bm		12154	1980,00
Datový kabel-K1 10 bm		12155	2557,50
Motorová škrticí klapka			
Motorová škrticí klapka D=180 mm	■	SET210596	19525,00
Motorová škrticí klapka D=200 mm		SET210597	19869,00
Motorová škrticí klapka D=250 mm		SET210598	20185,00
Propojovací kabel K1-K2			
Propojovací kabel K1-K2 2 bm	■	E013009-2	990,00
Propojovací kabel K1-K2 3 bm		E013009-3	1127,50
Propojovací kabel K1-K2 4 bm		E013009-4	1265,00
Propojovací kabel K1-K2 5 bm		E013009-5	1430,00
Propojovací kabel K1-K2 7 bm		E013009-7	1732,50
Propojovací kabel K1-K2 10 bm		E013009-10	2104,00
Přídavné čidlo			
Termočlánek dlouhý s keramickou trubičkou M12 a kompletním šroubením (T1 a T3)	□	10994.1	4359,00
Teplotní čidlo s ponorným pouzdrem pro vodu (T2,T4,T6,T7)		10339	1031,50

Název zboží		Art.-Nr.	CZK
Spojení displej ke Řídicí jednotka EOS			
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 2 bm	■	E013001-2	646,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 3 bm		E013001-3	701,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 4 bm		E013001-4	784,00
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 5 bm		E013001-5	852,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 7 bm		E013001-7	1031,50
Propojovací kabel EOS displej-Řídicí jednotka - 10 bm		E013001-10	1237,50
Spojení Řídicí jednotka ke T2/T4 (stíněný kabel)			
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 bm	□	E013013-01	962,50
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 bm		E013013-02	1100,00
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 bm		E013013-03	1595,00
Prodlužovací kabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 bm		E013013-04	1980,00
Spojení EOS s BHZ			
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 0,7 bm	□	E013005-1	495,00
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 2 bm		E013005-2	577,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 3 bm		E013005-3	646,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 4 bm		E013005-4	701,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 5 bm		E013005-5	797,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 7 bm		E013005-7	921,50
Propojovací kabel EOS Řídicí jednotka BHZ a EWP - 10 bm		E013005-10	1182,50
Motor klapky			
motor klapky L/R - otáčivý s krabice motoru	□	10338	17380,00
Příslušenství motor klapky			
flexibilní hřídel 490 mm	□	10340	2241,50
flexibilní hřídel 1200 mm		S004029	6270,00
Spínací hřídel d=8mm, délka 360 mm pro odbočka kouřovodu		00669	1884,00
Spojka 12/12 pro prodloužení čtyřhranného táhla s flexibilní hřídelí		10273	357,50
Izolace pro schránku motoru Servomotor klapky „M2“		10329	2420,00



Rozšiřovací deska zur EOS

Název zboží	Art.-Nr.	CZK
BRUNNER - Energetický management		
Energetický manažer-BRUNNER Předpoklad: EOS 8 Brunner Energy Manager vám nabízí jednoduchou, jasnou a přehlednou vizualizaci všech energetických toků ve vaší domácnosti. Díky modernímu uživatelskému rozhraní na první pohled vidíte, jak jsou elektřina a teplo efektivně distribuovány - ať už pro vytápění, ohřev vody nebo nabíjení vašeho elektromobilu. Pro vizualizaci/vyvážení energie je nutný kompatibilní střídač. Seznam kompatibilních měničů naleznete v datovém listu! file:///C:/Users/CF/Downloads/datasheet-bsh_en.pdf	E004076	13227,50

ze strany 298

Elektronické řídicí jednotky

Auslaufartikel



EAS

Název zboží		Art.-Nr.	CZK
EAS 3 Řídicí jednotka s displejem	▬	E005017	16610,00
Podomítková krabice			
Podomítková krabice EOS/EAS/USA	▬	900001	357,50
Podomítková krabice pro duté stěny EOS/EAS/USA		E004007-01	2296,50
Spojení kabel dveřního spínače EAS			
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 2 bm	▬	12120	715,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 3 bm		12121	962,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 4 bm		12122	1141,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 5 bm		12123	1306,50
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 7 bm		12125	1719,00
Kabel dveřního spínače EAS/EOS kabel čidla USA - 10 bm		12124	2406,50
Spojení termočidlo EAS			
Termokabel-T1/T3 2 bm	▬	10958	784,00
Termokabel-T1/T3 3 bm		10959	1031,50
Termokabel-T1/T3 4 bm		10960	1251,50
Termokabel-T1/T3 5 bm		10961	1540,00
Termokabel-T1/T3 7 bm		10963	1952,50
Termokabel-T1/T3 10 bm		10962	2722,50
Spojení K1 ke EAS			
Datový kabel-K1 2 bm	▬	12150	1100,00
Datový kabel-K1 3 bm		12151	1306,50
Datový kabel-K1 4 bm		12152	1499,00
Datový kabel-K1 5 bm		12153	1705,00
Datový kabel-K1 7 bm		12154	1980,00
Datový kabel-K1 10 bm		12155	2557,50
Motorová škrticí klapka			
Motorová škrticí klapka D=180 mm	▬	SET210596	19525,00
Motorová škrticí klapka D=200 mm		SET210597	19869,00
Motorová škrticí klapka D=250 mm		SET210598	20185,00
Propojovací kabel K1-K2			
Propojovací kabel K1-K2 2 bm	▬	E013009-2	990,00
Propojovací kabel K1-K2 3 bm		E013009-3	1127,50
Propojovací kabel K1-K2 4 bm		E013009-4	1265,00
Propojovací kabel K1-K2 5 bm		E013009-5	1430,00
Propojovací kabel K1-K2 7 bm		E013009-7	1732,50
Propojovací kabel K1-K2 10 bm		E013009-10	2104,00

Kontakt.

Telefon +49 8721 771- 0

Prodej + 49 8721 771 250 export@brunner.de

Katharina Punzmann
Zpracování objednávky - Export
punzmann@brunner.de
přímé rozšíření...-241

Ilona Witte
Zpracování objednávky - Export
ilona.witte@brunner.eu
přímé rozšíření ...-128

Technické poradenství + 49 8721 771 638 service@brunner.de

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Výrobky firmy BRUNNER jsou nabízeny a prodávány výhradně kvalifikovanými odbornými prodejci.

Stand 05/2026 Technické změny a změny v sortimentu vyhrazeny. Omyly vyhrazeny.

Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. www.brunner.de/AGB.

BRUNNER®